



«Le pneumatique c'est le luxe de la simplicité»  
«Le fabricant dentaire du sur-mesure»

Catalogue 2013

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tout ordre transmis entraîne l'acceptation de l'ensemble de ces conditions.

**PRIX :** Prix départ MONACO non emballé.

## COMMANDE :

Afin d'éviter les erreurs possibles dans le traitement des commandes, une confirmation écrite de celle ci par Fax ou émail est obligatoire. Commande minimum 200,00€ ht pour toutes commandes inférieures à ce montant. Il sera facturé un forfait de 10,00€ ht pour frais de gestion et informatique.

## CONDITIONS DE PAIEMENT :

Sauf accord particulier (Ou refus EULER – HERMES - SFAC) confirmé par un courrier, nos conditions de paiement sont :

De 0 à 999,99	Paiement à réception de la Facture
De 1.000€ ht et plus	Paiement à 30 jours
Pour les nouveaux Clients	Paiement d'avance à la 1ère cde
Client NON assuré (EULER-HERMES Sfac)	Paiement d'avance à la commande

Toute somme due par l'acheteur non payée sa date d'exigibilité donne droit à un intérêt de retard égal à une fois et demi le taux légal et des frais de dépôt du dossier à Euler Hermes SFAC de 100€

Si le délai de paiement est dépassé, nous serons dans l'obligation de transmettre votre dossier à notre nouveau partenaire, le groupe SFAC Euler Hermes ; qui gère l'ensemble de nos factures qui se trouvent en dépassant les délais de paiement.

## LIVRAISON :

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Tous colis détériorés ou produits endommagés doivent être indiquées sur le bordereau de livraison du transporteur. L'acheteur notifiera ses réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 3 jours. Le vendeur n'est pas responsable des retards de livraison pour tous les cas fortuits et de force majeure.

## RETOUR :

Aucun retour n'est autorisé sans accord préalable de la direction de la Société. En cas de retour, il sera réduit une valeur de 20% de Frais de Reprise+10€ frais fixe de manutention

## GARANTIE :

Nos marchandises sont garanties 1 an contre tout défaut de fabrication et tout vice caché. Après examen et accord par nos services, les pièces défectueuses seront remplacées. La garantie est limitée au remplacement gratuit des pièces défectueuses sous réserve de leur bon usage.

## CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

(loi 80.355 du 12.05.80)

Les marchandises restent de notre propriété jusqu'à paiement intégral du prix.

## JURIDICTION :

En cas de contestation, le Tribunal de Monaco, sera seul compétent quel que soit le litige.


# Certificats ISO et CE



# Abréviations

PM	Petit modèle
GM	Grand modèle
FT	Feet (pied) mesure 30,5 cm
//	Pouce mesure 2,54 cm
mm	Millimètre
m	Mètre
N.O	Normalement Ouvert (passage quant instrument sortie du support)
N.F	Normalement Fermé (passage quant instrument posé dans le support)
Ø	Diamètre
MPT	Taille des filets d'un pas de vis- M :mâle F :Femelle
EXT	Extérieur
INT	Intérieur
STD	Standard

# Sommaire



Matériels PALM BEACH	p.5-10
Palm Beach équipement	p.5
Palm fauteuil	p.6
Palm unit à 5 fouets	p.7
Palm crachoir	p.8
Palm scryalitique	p.8
Fauteuil PRO - COBRA	p.11
Fauteuil ORTHO - COBRA	p.12
Fauteuil PRO -04	p.13
Fauteuil ORTHO -04	p.13
Fauteuil PRO -03	p.14
Fauteuil ORTHO -03	p.14
Tabouret SYNCRO T3	p.15
Tabouret SYNCRO T5	p.15
Tabouret ASIST PLUS	p.16
Tabouret assistante ASSIT	p.16
Tabouret HARLEY CONFORT	p.17
BRAS d'aspiration	p.21
CARTS Mobiles	p.22 à 29
CARTS Ortho	p.51 à 53
CRACHOIR	p.43-44
MINI UNITS	p.31 à 38
MINI UNITS LABO	p.37
MINI UNITS avec KIT D'EAU	p.49
MINI UNIT MICRO MOTEUR éléc	p.34
Tête seul d'UNIT et MINI-UNIT	p.21
UNITS sur bras à Fouets	p.46 à 48
UNITS sur bras	p.19 à 41
UNITS pour MEUBLE	p.42-49
UNITS sous MEUBLE	p.44-45
Options Electriques	p.54-55

Scyalitique	p.56 à 58
Aspiration autonome	p.59
Float Concept -Lit eau	p.60
Tablette	p.61
Materiel Portable	p.62 à 66




Kit d'alimentation d'eau p.68



Instruments à AIR p.70-71

# Matériels Dentaire



- Equipement
- Fauteuil
- Tabouret
- Unit
- Crachoir
- Eclairage
- Cart
- Unit sur bras
- Unit sous plan
- Mini unit
- Unit LABO
- Scyalitique
- Aspiration autonome
- Float concept

Pages 5 à 66

# Palm Beach

5



AIMAR FDM MONACO  
Tél 00.377.93.25.50.12  
s.a.r.l  
3 rue suffren reymond 98000 MONACO  
• aimar@aimar.mc • Fax 00.377.93.15.01.37

- PALM-BEACH –**  
Fauteuil PALM +Unit à 5 fouets +Crachoir+Scialytique+  
1 Tabouret
- PALM-BEACH SWING –** Droitier / Gaucher  
l'Equipement  
Fauteuil PALM +Unit à 5 fouets +Crachoir+Scialytique+ 1 Tabouret
- PALM-BEACH ECO -**  
Fauteuil Biscayne + Unit à 5 fouets + Crachoir + Scialytique +  
1 Tabouret

## OPTIONS/\*

- NSK-AIR-SCALER** Détartrleur à air + 3 inserts NSK-AS2000 4T Midwest
- NSK-S-S950L** Détartrleur à air + 3 inserts NSK S950-LUMIERE avec raccord rapide
- NSK-PROPHY-MA** Polisseur NSK Prophy Mate L 4 Trous Midwest
- NSK-PROPHY-RR** Polisseur NSK Prophy Mate L Raccord Rapide
- NSK-VARIO170L** Détartrleur électrique FO NSK- VARIOS 170L
- NSK-VARIOS170** Détartrleur électrique NSK- VARIOS 170
- MM-NSK-TI205L** Micro Moteur à air intramatic NSK-TS205L-6T-FO
- NSK-T-X600L** Turbine Titane FO X600L Raccord Rapide – 4sprays
- EMS-SCALER** Détartrleur électrique EMS – 3 Inserts
- SAT-NEWTRON** Détartrleur SATELEC-NEWTRON
- MM-NSK-M40-LED-AF** Micro Moteur électrique NSK M40.LED Avec module de contrôle
- 1-941** Cordon Silicone lumière + Platine + Transfo
- 1-942** 2 Cordons Silicone lumière + Platine + Transfo

# Palm



## FAUTEUIL DENTAIRE « PALM »

Mouvement de Trendelenburg synchronisé avec le dossier  
2 positions programmables  
remise à zéro  
montée , descente du fauteuil  
basculement du dossier  
commande du fauteuil par pédale au pied amovible  
tête double articulation  
2 accoudoirs amovibles  
pièce de fixation à l'Unit  
rotation de la base à 60°  
fauteuil pour droitier ou gaucher

REF. SDS-PALM

## OPTIONS pour fauteuil «PALM»

Tête magnétique

REF. SDS-P-TM

Pièce de fixation au fauteuil


REF. SDS-P-FIX

Choix de SKAI = 12 couleurs de série  
En options garnitures en cuir possibles



# Palm

7



## UNIT EURO PALM F5 à 5 FOUETS Sur Bras aseptique à blocage pneumatique

1 Seringue 3 fonctions avec cordon silicone  
1 Cordon silicone FO pour recevoir une Turbine FO  
1 Cordon silicone FO pour recevoir, Turbine – MM à air –détartreur à air  
1 Cordon silicone avec M.M électrique NSK S MAX LED+ AF  
1 Cordon silicone avec un détartreur électrique N.S.K « VARIO 170 »  
1 Pédale disque progressive avec commande du spray  
1 Porte plateau et 1 plateau inox  
1 Boite au sol  
Réglage de la pression d'air sur chaque instrument  
4 Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray  
1 Bouton pour réglage de l'air du spray  
Interrupteur de commande de MASTER .  
1 Bouton réglage du M.M électrique  
1 Interrupteur se sens de rotation du M.M électrique  
1 Bouton de réglage de la puissance du détartreur électrique

REF. PALM-U-FS-FL-FC

### Unit PALM seul

PALM – U

PALM UNIT

PALM – U + C

PALM UNIT + CRACHOIR

PALM – U + C + L

PALM UNIT + CRACHOIR + LAMPE

### OPTIONS/\*

PALM-O-PAD-F - PAD de commande du fauteuil à l'Unit  
(Si Fauteuil PALM )

# Palm

## CRACHOIR PALM

Crachoir en porcelaine avec jet de verre  
1 seringue 3 fonctions  
1 porte canule pompe à salive  
1 porte canule aspiration  
Raccord rapide d'eau avec robinet  
Kit d'eau avec Raccord Rapide



REF:PALM-C

## OPTIONS/\*

- PALM-O-C-J Temporisation du Crachoir et jet de verre  
PALM-O-C-O Kit d'eau avec commande eau de ville et eau de la bouteille

## SCYALITIQUE ECLAIRAGE PALM

Sur bras contre balance  
Pour une position facile de l'éclairage  
2 intensités 15000 et 22000 lux  
couleur 4200 à 4700 Kelvin  
ampoule GY 12 V/50W  
livré avec colonne et embout



PALM-L-U

FIXATION à L'UNIT

PALM-L-MUR FIXATION MURAL  
PALM-L-PLA FIXATION au PLAFOND



# Palm Beach

9



## ORTHO CHAIR BISCAYNE

Fauteuil pour l'Orthodontie  
Mouvement hydraulique de l'assise et du dossier  
Montée et descente du dossier et de l'assise  
Remise à zéro  
Tête-à-tête double articulation  
Skaï sans couture  
Commande par pédale au pied

REF/ SDS -BISCAYNE

## OPTIONS/\*



Tête-à-tête magnétique / SDS-O-TM



Tête-à-tête Pony / SDS-O-TP



Tête-à-tête V / SDS-O-TV

Les 2 Accoudoirs

/ SDS-O-B-2A

Programme (1)

/ SDS-O-B-1P

Adaptateur pour éclairage

/ SDS-O-B-ADAPT



Tabouret Eco Docteur avec dossier  
REF / SDS-TAB-ECO-DOC



Tabouret Eco Assistante dossier banane  
REF / SDS-TAB-ECO-ASS

# Palm Beach

10


## OPTIONS GARNITURES EN CUIR POSSIBLES

Pour FAUTEUIL Sellerie en cuir à la place du skaï

REF / SDS-O-B-F-C

Pour TABOURET Sellerie en cuir à la place du skaï

REF / SDS-O-B-T-C



# Fauteuils - Tabourets...

## FAUTEUIL DENTAIRE PRO COBRA

Fauteuil dentaire en skaï bi-couleur avec :  
Mouvement de Trendelenburg synchronisé avec le dossier  
-3 programmes  
-1 touche LP

(cette touche peut être programmée  
en 4 fonctionnements différents au choix :  
a- retour à la dernière position de travail  
b- 4 ième programme  
c- remise à zéro  
d- retour position crachoir)  
montée , descente du fauteuil  
basculement du dossier  
commande du fauteuil par pédale

Têteière double articulations  
2 stops sécurités  
(basculement du dossier et descente du fauteuil)  
Emplacement prévu dans le cache du pied du fauteuil , pour recevoir  
l'intérieur de la boite au sol.  
Passage du cordon ombilical à l'intérieur du fauteuil.

Accoudoirs en option  
Pièce de fixation pour unit en option  
Garantie usine 24 mois

Ref : PRO0642 Fauteuil PRO-COBRA plus  
(Suivant descriptif ci-dessus)

Ref : PRO0641 Fauteuil PRO-COBRA avec remise à zéro seulement



## OPTIONS/\*

Ref :PRO15110

Ref :PRO15120

Ref :PRO-BIOS

Ref :PRO-BIOS-P

Ref :PRO-ADAPT

ACCOUDOIR BLANC COBRA GAUCHE  
ACCOUDOIR BLANC COBRA DROIT AMOVIBLE  
TETIERE BIOS MECANIQUE  
(mouvement rotatif sur axe boule)  
TETIERE BIOS PNEUMATIQUE  
(en remplacement de la têteière standard)  
PIECE DE FIXATION UNIT



# Fauteuils - Tabourets...

12

Fauteuil ORTHO-COBRA plus (Suivant descriptif ci-dessus)

Ref : PRO0621

Fauteuil ORTHO-COBRA avec remise à zéro seulement



## FAUTEUIL ORTHO-COBRA PLUS

Fauteuil dentaire en skaï bi-couleur avec :  
Mouvement de Trendelenburg synchronisé avec le dossier

-3 programmes

-1 touche LP

(cette touche peut être programmée  
en 4 fonctionnements différents au choix :

- a-retour à la dernière position de travail
  - b-4 ième programme
  - c-remise à zéro
  - d-retour position crachoir
- montée , descente du fauteuil  
basculement du dossier  
commande du fauteuil par pédale

Têteière double articulations-2 stops sécurité  
(basculement du dossier et descente du fauteuil)

Impossible de monter un unit sur le fauteuil

Garantie usine 24 mois

### OPTIONS/\*

Ref :PRO15110

Ref :PRO15120

Ref :PRO-BIOS

Ref :PRO-BIOS-P

ACCOUDOIR BLANC COBRA GAUCHE

ACCOUDOIR BLANC COBRA DROIT AMOVIBLE

TETIERE BIOS MECANIQUE

(mouvement rotatif sur axe boule)

TETIERE BIOS PNEUMATIQUE

(en remplacement de la têteière standard)



# Fauteuils - Tabourets...

13

## FAUTEUIL DENTAIRE PRO 04 PLUS

Fauteuil dentaire avec :

Mouvement de Trendelenburg synchronisé avec le dossier

-3 programmes

-1 touche LP (cette touche peut être programmée en 4 fonctionnements différents au choix :

- a- retour à la dernière position de travail
  - b- 4 ième programme
  - c- remise à zéro
  - d- retour position crachoir)
- montée , descente du fauteuil  
basculement du dossier  
commande du fauteuil par pédale

Têteière double articulations

2 stops sécurité

(basculement du dossier et descente du fauteuil)

Emplacement prévu dans le cache du pied du fauteuil , pour recevoir l'intérieur de la boite au sol.

Passage du cordon ombilical à l'intérieur du fauteuil.

Accouduoirs en option

Pièce de fixation pour unit en option

Garantie usine 24 mois

Ref : PRO04412 Fauteuil PRO-04 plus (Suivant descriptif ci-dessus)

Ref : PRO04411 Fauteuil PRO-04 avec remise à zéro seulement



## FAUTEUIL ORTHO-04 PLUS

Fauteuil dentaire avec :

Mouvement de Trendelenburg synchronisé avec le dossier

-3 programmes

-1 touche LP (cette touche peut être programmée en 4 fonctionnements différents au choix :

- a- retour à la dernière position de travail
  - b- 4 ième programme
  - c- remise à zéro
  - d- retour position crachoir)
- montée , descente du fauteuil  
basculement du dossier  
commande du fauteuil par pédale

Têteière double articulations-2 stops sécurité

(basculement du dossier et descente du fauteuil)

Impossible de monter un unit sur le fauteuil

Garantie usine 24 mois



Ref : PRO04202 Fauteuil ORTHO-04 plus

Ref : PRO04201 Fauteuil ORTHO-04 avec remise à zéro seulement

Ref : PRO04200 Fauteuil ORTHO-04 moins- SANS remise à zéro

## OPTIONS/\*

Ref : PRO15050

ACCOUDOIR DESIGN CHROME GAUCHE

ACCOUDOIR DESIGN CHROME DROIT AMOVIBLE

Ref : PRO15070

ACCOUDOIR DESIGN BLANC GAUCHE

ACCOUDOIR DESIGN BLANC DROIT AMOVIBLE

Ref : PRO15090

ACCOUDOIR DESIGN METAL GAUCHE

ACCOUDOIR DESIGN METAL DROIT AMOVIBLE

Ref : PRO15100

TETIERE BIOS MECANIQUE

(mouvement rotatif sur axe boule)

Ref : PRO-BIOS

TETIERE BIOS PNEUMATIQUE ( en remplacement)

Ref : PRO-BIOS-P

PIECE DE FIXATION UNIT

ACCOUDOIR DESIGN CHROME GAUCHE

ACCOUDOIR DESIGN CHROME DROIT AMOVIBLE

ACCOUDOIR DESIGN BLANC GAUCHE

ACCOUDOIR DESIGN BLANC DROIT AMOVIBLE

ACCOUDOIR DESIGN METAL GAUCHE

ACCOUDOIR DESIGN METAL DROIT AMOVIBLE

COUSSIN pour ENFANT

TETIERE BIOS MECANIQUE

(mouvement rotatif sur axe boule)

TETIERE BIOS PNEUMATIQUE

(en remplacement de la têteière standard)

# Fauteuils - Tabourets...

14

## FAUTEUIL DENTAIRE PRO-03 PLUS

Fauteuil dentaire avec :

- 3 programmes
- 1 touche LP

(cette touche peut être programmée en 4 fonctionnements différents au choix :  
a-retour à la dernière position de travail  
b-4 ième programme  
c-remise à zéro  
d-retour position crachoir)  
montée descente du fauteuil  
basculement du dossier  
commande du fauteuil par pédale

Têteière double articulations

2 stops sécurité

(basculement du dossier et descente du fauteuil)  
Emplacement prévu dans le cache du pied du fauteuil ,  
pour recevoir l'intérieur de la boîte au sol.

Passage du cordon ombilical à l'intérieur du fauteuil.

Accoudoir en option

Pièce de fixation pour unit en option

Garantie usine 24 mois

Ref : PRO03312 Fauteuil PRO-03 plus

Ref : PRO03311 Fauteuil PRO-03 avec remise à zéro seulement



## FAUTEUIL ORTHO-03 PLUS

Fauteuil dentaire avec :

- 3 programmes
- 1 touche LP

(cette touche peut être programmée en 4 fonctionnements différents au choix :  
a-retour à la dernière position de travail  
b-4 ième programme  
c-remise à zéro  
d-retour position crachoir)  
montée descente du fauteuil  
basculement du dossier  
commande du fauteuil par pédale

Têteière double articulations

2 stops sécurité

(basculement du dossier et descente du fauteuil)  
Impossible de monter un unit sur ce fauteuil  
Garantie usine 24 mois



Ref : PRO03202 Fauteuil ORTHO-03 plus

Ref : PRO03201 Fauteuil ORTHO-03 avec remise à zéro seulement

Ref : PRO03200 Fauteuil ORTHO-03 moins - SANS remise à zéro

### OPTIONS/\*

Ref : PRO15010

Ref : PRO15020

Ref : PRO-ADAPT

ACCOUDOIR GAUCHE

ACCOUDOIR DROIT AMOVIBLE

PIECE DE FIXATION UNIT

COUSSIN pour ENFANT

ACCOUDOIR GAUCHE

ACCOUDOIR DROIT AMOVIBLE

# Fauteuils - Tabourets...

15

## TABOURET SYNCRO T5

### TABOURET SYNCRO T5 avec DOSSIER TREFLE


Réglage du dossier en hauteur  
Basculement du dossier  
Réglage de l'assise en hauteur  
Basculement de l'assise  
Sur pied métal avec 5 roulettes



Il existe 2 modèles :

Ref PRO 70020

Ref PRO 70021 avec repose pieds



Le modèle avec le repose pied est plus haut ( cf les schémas)

### OPTION/\*

Ref PRO M45150 Commande au pied montée/descente du tabouret  
(pour les tabourets sans repose pied)

## TABOURET SYNCRO T3

### TABOURET SYNCRO T3 avec DOSSIER PAPILLON


Réglage du dossier en hauteur  
Basculement du dossier  
Réglage de l'assise en hauteur  
Basculement de l'assise  
Sur pied métal avec 5 roulettes



Il existe 2 modèles :

Ref PRO 70010

Ref PRO 70011 avec repose pieds



Le modèle avec le repose pied est plus haut ( cf les schémas)

### OPTION /\*

Ref PRO M45150 Commande au pied montée/descente du tabouret  
(pour les tabourets sans repose pied)

# Fauteuils - Tabourets...

16

## TABOURET ASSISTANTE ASSIST.


### TABOURET ASSIST avec DOSSIER BANANE

Réglage de l'assise en hauteur  
Sur pied métal avec 5 roulettes

Il existe 2 modèles :

Ref PRO 70040

Ref PRO 70041 avec repose pieds



Le modèle avec le repose pied est plus haut ( cf les schémas)

OPTION /\*

Ref PRO M45150 Commande au pied montée/descente du tabouret  
(pour les tabourets sans repose pied)

## TABOURET ASSISTANTE ASSIST PLUS


### TABOURET ASSIST PLUS avec DOSSIER BANANE

Réglage du dossier en hauteur  
Réglage de l'assise en hauteur  
Sur pied métal avec 5 roulettes

Il existe 2 modèles :

Ref PRO 70030

Ref PRO 70031 avec repose pieds



Le modèle avec le repose pied est plus haut ( cf les schémas)

OPTION /\*

Ref PRO M45150 Commande au pied montée/descente du tabouret  
(pour les tabourets sans repose pied)

# Fauteuils - Tabourets...

17

## TABOURET HARLEY COMFORT

### TABOURET HARLEY SCELLE DE CHEVAL

Réglage de l'assise en hauteur

Basculement de l'assise

Sur pied métal avec 5 roulettes

Sellerie en skaï choix de 20 couleurs


Il existe 2 modèles :

Ref PRO 70060

Ref PRO 70061 avec repose pieds



Tabouret HARLEY avec anneau repose pieds



Le modèle avec le repose pied est plus haut ( cf les schémas)

OPTION /\*

Ref PRO M45150 Commande au pied montée/descente du tabouret  
(pour les tabourets sans repose pied)

## TABOURET NEW LOOK 4U et 4US

avec assise seul ou avec dossier

petite remontée pour maintenir les reins

Montée descente avec activation de chaque côté du tabouret

Réglage en hauteur

Devant du tabouret flexible

Sellerie en skaï choix de 20 couleurs

New

Ref PRO 70070


Ref PRO 70080 avec dossier




# Fauteuils - Tabourets...

18


Dimensions PRO-04 et ORTHO-04



Dimensions PRO-03 et ORTHO-03




Dimensions du fauteuil dentaire PRO-COBRA et OTHO COBRA



## RAPPEL !!!

- MASTER : Interrupteur commande d'ouverture et de fermeture des fluides dans la boite au sol.
- PURGE ( Flush): Interrupteur de nettoyage des canalisations de l'eau du spray.
- Préciser à la commande les cordons que vous désirez:  
3 trous Borden ou 4 trous Midwest  
Droit  
Sterling , Noir, Gris , Beige
- Sans aucune information de votre part les units seront livrés En standard c'est à dire :  
Cordon 4 trous Midwest droit sterling.
- En options les cordons en silicone Pages 55§56

### REF-1.100 - UNIT SUR BRAS ASEPTIQUE A BLOCAGE PNEUMATIQUE AVEC FIXATION AUTOUR DU TUBE :



#### OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

Divers options électriques pages..54 § 55

**REF-1.115 - UNIT SUR BRAS ASEPTIQUE A BLOCAGE PNEUMATIQUE  
AVEC FIXATION AUTOUR DU TUBE :**



1 seringue 3 fonctions froide  
3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous  
à sélection automatique  
spray sur les 3 tuyaux  
1 pédale disque  
1 plateau Inox  
1 boite au sol  
Réglage de la pression d'air sur chaque instrument  
3 Boutons pour réglage individuel de l'eau spray  
1 Bouton pour réglage de l'air du spray  
Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray  
Interrupteur de commande du MASTER  
avec voyant lumineux.  
Interrupteur PURGE

**OPTIONS/\***

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

**REF-1.116 - UNIT SUR BRAS ASEPTIQUE A BLOCAGE PNEUMATIQUE  
AVEC FIXATION EN HAUT DU TUBE:**



1 seringue 3 fonctions froide  
3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous  
à sélection automatique  
spray sur les 3 tuyaux  
1 pédale disque  
1 plateau Inox  
1 boite au sol  
Réglage de la pression d'air sur chaque instrument  
3 Boutons pour réglage individuel de l'eau spray  
1 Bouton pour réglage de l'air du spray  
Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray  
Interrupteur de commande du MASTER  
avec voyant lumineux.  
Interrupteur PURGE

**OPTIONS/\***

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

# Matériels Aimar U.S.A


21

REF-1-140 Unit sur bras télescopique avec mini tête:



- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 cordons pour instruments sélection automatique spray sur 1 tuyau
- 1 cordon pompe à salive avec le porte canule stérilisable avec déclenchement électrique
- 1 cordon aspiration avec le porte canule stérilisable avec déclenchement électrique
- 1 collecteur d'aspiration
- 1 pédale disque progressive
- Réglage de la pression d'air sur chaque inst.
- 2-Boutons p/ réglage individuel de l'eau spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.


-sur bras télescopique avec mâchoire de fixation sur tube 2".



OPTIONS/\*

- 1-956 -Tablette sur tête d'unit avec plateau inox (cf photo)
- 1-949 -Seringue stérilisable à la place d'une seringue standard

REF-1.159 – TETE seule d' Unit taille standard :



- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique -sprays sur les 3 tuyaux
- 1 pédale disque
- Réglage de la pression d'air sur chaque inst.
- 3-Boutons p/réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE (sans plateau inox,sans la boite au sol)

OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard
- 1-951 -PIECE DE FIXATION SOUS UNIT P/ MONTAGE SUR BRAS AXE 1/2"
- 1-901 -BOITE AU SOL COMPLETE

Diverses options électriques pages..54 § 55

# Matériels Aimar U.S.A

22


## REF-1.200 - CART nouveau modèle :

Réglable en hauteur  
-1 seringue 3 fonctions froide  
-3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous  
à sélection automatique  
sprays sur les 3 instruments  
-1 pédale disque progressive  
-1 boîte au sol complète  
-Réglage de la pression d'air sur chaque inst.  
-3-Boutons p/ réglage individuel de l'eau spray  
-1-Bouton pour réglage de l'air du spray  
-Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray  
-Interrupteur de commande du MASTER  
avec voyant lumineux.  
-Interrupteur de PURGE

### OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard
- 1-957 -Porte pédale monté sur le pied du cart
- 1-993 -Cordon Ombilical plus long –par tranche de 30 cm

Diverses options électriques pages..54 § 55



# Matériels Aimar U.S.A

23



New



\* Avec option un cordon supplémentaire lumière et contre angle

## REF-1.201-BA - CART électrique en CORIAN:

- Tête de cart avec dessus en CORIAN BLANC , très facile d'entretien avec une totale asepsie.
- Sur pied mobile en U métal avec 4 roulettes très grande stabilité.
- Réglable en hauteur du cart de 76 cm à 96 cm.

Tous les composants pneumatique sont de fabrication U.S.A.

- 1 seringue 3 fonctions froide avec cordon silicone
- 1 turbine lumière BIEN AIR BLACKLINE avec raccord rapide et son cordon silicone
- 1 micro moteur électrique BIEN AIR MX LED +PAD OPTIMA avec lumière et son cordon silicone
- 1 scaler piézo électrique BIEN AIR POWERCARE (sans lumière)
- sélection automatique des instruments
- sprays sur les 3 instruments
- 1 kit d'eau avec sa bouteille et une bouteille d'échange
- 1 pédale disque progressive avec chip blower et commande du spray
- 1 boîte au sol complète
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur de PURGE

## OPTIONS/\*

- 1-950 Seringue stérilisable à la place de la seringue standard
- 1-993 Cordon Ombilical plus long –par tranche de 30 cm

DIVERSES OPTIONS ELECTRIQUES SUR DEMANDE.  
NOUS FABRIQUONS LES CARTS SUR MESURE.



# Matériels Aimar U.S.A

24

New

## REF-1.202-BA- CART 1-200 électrique :

- Tête de cart avec dessus en métal peint .
  - Sur pied mobile en métal peint avec 4 roulettes très grande stabilité.
  - Réglage en hauteur du cart de 76 cm à 96 cm.
  - un plateau inox et son napperon.
- Tous les composants pneumatiques sont de fabrication U.S.A.
- 1 seringue 3 fonctions froide avec cordon silicone
  - 1 turbine lumière BIEN AIR BLACKLINE avec raccord rapide et son cordon silicone
  - 1 micro moteur électrique BIEN AIR MCX LED induction avec lumière et son cordon silicone
  - 1 scaler piézo électrique BIEN AIR .POWERCARE (sans lumière)
  - sélection automatique des instruments
  - sprays sur les 3 instruments
  - 1 kit d'eau avec sa bouteille et une bouteille d'échange
  - 1 pédale disque progressive avec chip blower et cde du spray
  - 1 boite au sol complète
  - Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
  - 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
  - 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
  - Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
  - Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
  - Interrupteur de PURGE

### OPTIONS/\*

- 1-950 Seringue stérilisable à la place de la seringue standard
- 1-957 Porte pédale monté sur le pied du cart
- 1-993 Cordon Ombilical plus long –par tranche de 30 cm
- 1-975 Pied en U à la place du pied en H



# Matériels Aimar U.S.A

25

## REF-1.205 - CART DUO nouveau modèle AVEC Tout en un-

- Réglable en hauteur
- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous  
à sélection automatique  
sprays sur les 3 instruments
- 1 tuyau avec porte canule pompe à salive  
stérilisable  
avec déclenchement électrique
- 1 tuyau avec porte canule aspiration  
stérilisable  
avec déclenchement électrique
- avec collecteur de débris et écoulement
- 1 pédale disque progressive
- 1 boite au sol complète
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons p/ réglage individuel de l'eau spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER  
avec voyant lumineux.
- Interrupteur de PURGE

### OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER  
( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER  
( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus-  
1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard
- 1-957 -Porte pédale monté sur le pied du cart
- 1-993 -Cordon Ombilical plus long –par tranche de 30 cm



## Matériels Aimar U.S.A

### REF-1.310 – CART « F.D.M » Economique

- Sur pied mobile, avec plateau en mélamine blanc 47x37cm avec bordure antichoc en PVC
- Réglage en h de 55 à 90 cm - vérin télescopique
- Plateau en plastique (option en inox)
- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 cordons avec raccords 4 trous  
sélection automatique - spray sur 2 tuyaux
- 1 pédale disque progressive
- Bouton pour le réglage de l'eau du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray

REF:1- 305 CART « F.D.M » Eco sélection automatique - 1 spray

REF:1- 310 CART « F.D.M » Eco sélection automatique - 2 sprays

REF:1- 315 CART « F.D.M » Eco sélection manuelle - 1 spray

REF:1- 320 CART « F.D.M » Eco sélection manuelle - 2 sprays


#### OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX –remplissage par le dessus-
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE –
- 1-901 BOITE AU SOL COMPLETE
- 1-993 CORDON OMBILICAL PLUS LONG –PAR 30 cm



## CART: 1-380 NOUVELLE GÉNÉRATION

**Design  
Grande Fonctionnalité  
Sur-mesure & ultra-personnalisable**



# Matériels Aimar U.S.A

28

## REF-1-380 - LE CART nouvelle Génération le nouveau grand porteur AIMAR.

- 1 seringue 3 fonctions froide avec cordon silicone
- 1 turbine lumière NSK S MAX M600L avec raccord rapide et son cordon silicone
- 1 micro moteur électrique NSK M40 LED avec lumière et son cordon silicone
- 1 cordon silicone lumière pour accueillir les options \*  
( aéropulseur , turbine ,  
micro moteur à air ,détartreur à air .....)
- 1 scaler piézo électrique NSK-VARIO 170 (sans lumière)
- sélection automatique des instruments
- sprays sur les 4 instruments
- 1 kit d'eau sous le carquois arrière avec sa bouteille et une bouteille d'échange
- 1 pédale disque progressive avec chip blower et commande du spray au pied
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 4-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray



DIVERSES OPTIONS ELECTRIQUES SUR DEMANDE.  
NOUS FABRIQUONS LES CARTS SUR MESURE.

## REF-1-380-BA - LE CART nouvelle Génération le nouveau grand porteur AIMAR.

- 1 seringue 3 fonctions froide avec cordon silicone
- 1 turbine lumière BIEN AIR BLACKLINE avec raccord rapide et son cordon silicone
- 1 micro moteur électrique BIEN AIR MCX LED à induction avec lumière et son cordon silicone
- 1 cordon silicone lumière pour accueillir les options \*  
( aéropulseur , turbine ,  
micro moteur à air ,détartreur à air .....)
- 1 scaler piézo électrique BIEN AIR-POWER CARE (sans lumière)
- sélection automatique des instruments
- sprays sur les 4 instruments
- 1 kit d'eau sous le carquois arrière avec sa bouteille et une bouteille d'échange
- 1 pédale disque progressive avec chip blower et commande du spray au pied
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 4-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray

## CART: 1-380 NOUVELLE GÉNÉRATION

### Design



1-380 LE CART



Kit d'eau avec sa bouteille

### Le nouveau grand porteur peut être personnalisé à votre univers de travail :

- Choix de la couleur de son châssis \* (base Blanc RAL 9003 de série)
- Choix des instruments et de leurs positions sur le cart: seringue, turbine, micro-moteur, scaler, aspiration, lampe, polisseur, ...
- Diverses options de marques: BIEN AIR®, DÜRR®, EMS®, FARO®, LUZZANI®, NSK®, SATELEC®, TKD®, ...

Cela permet de créer votre cart suivant vos besoins et vos envies.

Une large gamme de carts démarre par des carts pneumatiques , passant par des carts électriques et finissant par des carts pour salle blanche qui peuvent également être autonomes en air et en eau.

La tête du cart avec sa forme arrondie sans angle permet une totale asepsie. Très facile d'entretien.

Tous les réglages se trouvent sous la tête. Grâce à sa peinture en poudre d'époxy , le cart a une bonne résistance aux agents chimiques et au jaunissement.

Le cart 1-380 peut être composé de 5 instruments dynamiques en façade et jusqu'à 4 instruments sur le support d'aspiration latéral. Le poumon et la fiabilité du cart sont le block de distribution pneumatique de fabrication U.S.A.

Bouton pour le réglage individuel de l'eau des sprays.

Bouton de réglage de l'air des sprays. Sur pied mobile en métal peint avec 4 roulettes dont 2 à blocages.

Il est réglable en hauteur de 82 à 96 cm. Pédale disque progressive en métal avec commande au pied du chip blower et du spray. L'intégration complète des pièces techniques dans le pied du cart évite l'utilisation de la boîte au sol.

L'absence de la boîte au sol donne au cart une plus grande mobilité.

### Grande Fonctionnalité



Tête du cart avec instruments



Seringue de série



Pédale: disque de série avec commande du spray et chip Blower. Posée sur le repose pied du cart. Facilite le déplacement



Réglage des sprays et micro moteur sous la tête (potentiomètre et inverseur facile d'accès)



indicateur de pression:  
- les instruments  
- kit d'eau  
- arrivée d'air



Boutons pour le réglage de la hauteur et des boutons d'ouverture du carquois




Éléments techniques dans le pied du cart avec une plus grande ouverture arrière.

### Sur-mesure et ultra-personnalisation:



Option: Choix de la couleur du châssis



Option: Aspiration DÜRR montée sous le cart



Option: Aspiration ou pompe à salive avec collecteur dans la tête.



Option: PAD pour le moteur MX.



Avant



Option: PAD pour le moteur NSL.



Après

Option: Cordon silicone détachable

# Matériels Aimar U.S.A

30



REF. 1-380-G

## UNIT A GLISSIERE SOUS PLAN

- 1 Seringue 3 Fonctions froide ( eau-air-spray)
- 1 Turbine Lux NSK S-MAX-M600L avec raccord rapide
- 1 Micro moteur electrique M40 Lux Led
- 1 Cordon silicone lumière
- 1 Scaler Piezo Varios 170 NSK
- 1 Pédale disque avec spray et chip
- 1 Boite au sol complète
- 1 Glissière avec rotation latérale

## EN OPTION \* :



Seringue  
Luzzani\*



Cordon  
détachable\*



Kit  
d'irrigation\*



Pédale à levier latéral  
pneumatique  
avec commande du spray\*





Diagramme UNIT 1-380 à glissière



DIVERSES OPTIONS ELECTRIQUES SUR DEMANDE.  
NOUS FABRIQUONS LES CARTS SUR MESURE.

# Matériels Aimar U.S.A

31



AIMAR FDM MONACO s.a.r.l 3 rue suffren reymond 98000 MONACO  
Tél 00.377.93.25.50.12 • aimar@aimar.mc • Fax 00.377.93.15.01.37



Mini unit 1-401-NV



## Design



### Mini unit 1- 401-NV

Le mini unit peut être personnalisé à votre univers de travail:

- Choix de la couleur de son boîtier.
- Choix des instruments, de leur nombre et de leurs positions ( Seringue, Turbine, Scaler , Micro moteur, Aspiration...).
- Divers type de fixation sont possible sur / sous plan avec ou sans bras.
- Le tout en total harmonie (couleur) avec le mini unit.

Chaque mini unit possède:

- La sélection automatique des instruments.
- Réglage de l'eau et de l'air des sprays.
- Une pédale disque progressive.
- Une boîte au sol complète avec régulateur pour les arrivées d' air et d'eau, ainsi que le master ( on/off général).

### Sur-mesure et ultra-personnalisation:



Seringue de série.



Pédale: disque de série avec commande du spray et chip Blower.




Option: Pompe à salive avec son collecteur.



Option: Pédale à levier latéral pneumatique avec commande du spray.

Option: Choix de la couleur du boîtier

### Technique:



### Contact:



aimar@aimar.mc

www.aimar.mc

Tél.: +377 93 25 50 12

AIMAR FDM MONACO s.a.r.l

# Matériels Aimar U.S.A

33

**REF-1.401-NV** – MINI-UNIT nouvelle génération avec

- 1 seringue 3 fonctions froide ( eau-air-spray)
- 3 cordons avec raccords 4 trous Midwest silicone  
Sélection automatique - spray sur les 3 tuyaux
- 1 pédale disque progressive avec spray et chip blower
- 1 réglage de l'air du spray
- 3 réglages individuels de l'eau du spray
- on/off général
- Boite au sol complète



**REF-1.401-NV-FO** – MINI-UNIT nouvelle génération avec

- 1 seringue 3 fonctions froide ( eau-air-spray)
- 2 cordons avec raccords 4 trous Midwest silicone  
Sélection automatique - spray sur les 3 tuyaux
- 1 cordons lumière en silicone
- 1 pédale disque progressive avec spray et chip blower
- 1 réglage de l'air du spray
- 3 réglages individuels de l'eau du spray
- on/off général
- Boite au sol complète avec son transfo



**REF-1.401-NV-2FO** – MINI-UNIT nouvelle génération avec

- 1 seringue 3 fonctions froide ( eau-air-spray)
- 1 cordons avec raccords 4 trous Midwest silicone  
Sélection automatique - spray sur les 3 tuyaux
- 2 cordons lumière en silicone
- 1 pédale disque progressive avec spray et chip blower
- 1 réglage de l'air du spray
- 3 réglages individuels de l'eau du spray
- on/off général
- Boite au sol complète avec son transfo

DIVERSES OPTIONS ELECTRIQUES SUR DEMANDE.  
NOUS FABRIQUONS LES MINI UNITS SUR MESURE.

### REF-1.401-NV-M40LED – MINI-UNIT nouvelle génération avec

- 1 seringue 3 fonctions froide ( eau-air-spray)
- 2 cordons avec raccords 4 trous Midwest silicone  
Sélection automatique - spray sur les 3 tuyaux
- 1 micro moteur NSK M40 LED
- 1 pédale disque progressive avec spray et chip blower
- 1 réglage de l'air du spray
- 3 réglages individuels de l'eau du spray
- on/off général
- Boîte au sol complète avec son transfo

**REF-1.401-NV-2FO-M40LED** le même que le 1-401-NV-M40LED  
mais à la place de 2 cordons midwest nous avons 2 cordons fibrés  
lumière.



MADE IN MONACO

34

### REF-1.401-NV-M40-PAS – MINI-UNIT nouvelle génération avec

- 1 seringue 3 fonctions froide ( eau-air-spray)
- 1 cordon avec raccords 4 trous Midwest silicone  
Sélection automatique - spray sur les 3 tuyaux
- 1 micro moteur NSK M40 LED
- 1 Porte canule pompe à Salive avec son collecteur

1 Pédale disque progressive avec spray et chip blower  
-1 réglage de l'air du spray  
-3 réglages individuels de l'eau du spray  
-on/off général  
-Boîte au sol complète avec son transfo

New




# Matériels Aimar U.S.A

35



## REF-1.410-NV - MINI UNIT avec

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 Cordons avec raccords 4 trous en SILCRYN  
sélection automatique - spray sur 2 tuyaux
- 1 pédale disque progressive
- Bouton pour le réglage de l'eau du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Bouton pour le réglage de l'air du spray



# Matériels Aimar U.S.A

36

## REF-1.410-NV-4T-FO - MINI UNIT avec

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 1 Cordon avec raccords 4 trous en SILCRYN
- 1 Cordon 6 trous lumière
- sélection automatique - spray sur 2 tuyaux
- 1 pédale disque progressive
- Bouton pour le réglage de l'eau du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Bouton pour le réglage de l'air du spray
- Livré avec son transfo



DIVERSES OPTIONS SUR DEMANDE.  
NOUS FABRIQUONS LES MINI UNITS SUR MESURE.



## REF-1.420-CH - NEW LOOK- MINI UNIT avec

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 Cordons avec raccords 4 trous en SILCRYN
- sélection MANUELLE - spray sur 2 tuyaux
- 1 pédale disque progressive
- Bouton pour le réglage de l'eau du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray



# Matériels Aimar U.S.A

37



REF-1.432 - MINI UNIT LABO  
avec REGULATEUR ET MANOMETRE  
-1 tuyau avec raccord 4 trous (sans spray)  
-1 pédale disque METAL

REF-1.433 - MINI UNIT LABO  
avec REGULATEUR ,MANOMETRE ET FILTRE  
-1 tuyau avec raccord 4 trous (sans spray)  
-1 pédale disque METAL


REF-1.430 - MINI UNIT LABO avec REGULATEUR ET MANOMETRE  
-1 tuyau avec raccord 4 trous (sans spray)  
-1 pédale disque ABS

REF-1.435 - MINI UNIT labo avec régulateur et manomètre  
-1 tuyau avec raccord 4 trous (sans spray)  
-1 pédale disque ABS



REF-1.736 - MINI UNIT labo avec régulateur et manomètre  
-1 tuyau avec raccord 4 trous (sans spray)  
-1 pédale disque METAL

REF-1.440 - MINI UNIT encastrable avec  
-1 seringue 3 fonctions froide  
-3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous  
sélection automatique  
spray sur les 3 tuyaux  
-1 pédale disque progressive  
-Bouton pour le réglage de l'eau du spray  
-Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray  
-Interrupteur de commande du MASTER  
avec voyant lumineux.



## OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY ET CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-901 BOITE AU SOL COMPLETE
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE À LA PLACE D'UNE SERINGUE STANDARD

# Matériels Aimar U.S.A



REF-1.452 - MINI UNIT encastrable avec


- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 tuyaux avec raccords 3 ou 4 trous
- sélection automatique - spray sur 2 tuyaux
- 1 pédale disque progressive
- Bouton pour le réglage de l'eau du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray

REF:1- 452 Mini Unit avec Kit d'eau sélection automatique avec 2 sprays  
REF:1- 450 Mini Unit avec Kit d'eau sélection automatique avec 1 spray

REF:1- 447 Mini Unit avec Kit d'eau sélection manuelle avec 2 sprays  
REF:1- 445 Mini Unit avec Kit d'eau sélection manuelle avec 1 spray


## OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE avec marche /arrêt du spray  
( en remplacement de la pédale disque )
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard
- 1-901 BOITE AU SOL COMPLETE



REF-1.491 - mini unit fixation sous plan de travail avec

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 cordons avec raccords 3 ou 4 trous
- sélection automatique - spray sur 2 tuyaux
- 1 pédale disque progressive
- Bouton pour le réglage de l'eau du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray



REF:1- 490 MINI UNIT SEUL sélection automatique avec 1 spray  
REF:1- 491 MINI UNIT SEUL sélection automatique avec 2 sprays

REF:1- 495 MINI UNIT SEUL sélection manuelle avec 1 spray  
REF:1- 496 MINI UNIT SEUL sélection manuelle avec 2 sprays

## OPTIONS/\*

- 1-950 PLAQUE SUPERIEUR EN METAL  
Pour fermeture du dessus de l'unit , en cas de fixation sur le plan de travail.
- 1-952 TABLETTE A FIXER DESSUS L'UNIT
- 1-951 FIXATION SOUS UNIT MONTER L'UNIT SUR BRAS AVEC AXE 1/2"
- 1.905 PEDALE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-901 BOITE AU SOL COMPLETE

1-949 Seringue stérilisable à la place d'une seringue standard

# Matériels Aimar U.S.A

39

## REF-1.500 - UNIT SUR petit BRAS

sous meuble avec

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique(spray sur 3 tuyaux)
- 1 tuyau avec porte canule pompe à salive stérilisable avec déclenchement électrique
- 1 tuyau avec porte canule aspiration stérilisable avec déclenchement électrique
- 1 pédale disque - 1 kit p/ boite au sol ( sans boite ni couvercle)
- 1 collecteur d'aspiration - pièces de fixation au meuble
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE



### OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

Diverses options électriques pages..54 § 55

## REF-1.501 - UNIT SUR petit BRAS

sous meuble


- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 Cordons avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique (spray sur 3 tuyaux)
- 1 pédale disque progressive
- .1 kit p/ boite au sol ( sans boite ni couvercle)
- pièce de fixation sous le meuble
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE



### OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

Diverses options électriques pages..54 § 55



# Matériels Aimar U.S.A

## REF-1.510 –UNIT SUR BRAS sous MEUBLE avec

bras a blocage pneumatique


- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique(spray sur 3 tuyaux)
- 1 pédale disque -1 kit p/boite au sol ( sans boite ni couvercle)
- 1 pièce de fixation au meuble
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE



## OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

Diverses options électriques pages..54 § 55



Dim Unit ref 1-510

## REF-1.520 - UNIT DUO SUR BRAS

### Côté Unit :

- 3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous
- à sélection automatique(spray sur 3 tuyaux)
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air des sprays
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE




### Aspiration :

- 1 seringue 3 fonctions froide ( eau-air-spray)
- 1 tuyau avec porte canule pompe à salive stérilisable avec support à déclenchement électrique
- 1 tuyau avec porte canule aspiration stérilisable avec support à déclenchement électrique
- 1 collecteur de débris et écoulement
- 1 pédale disque progressive
- 1 kit p/boite au sol ( sans boite ni couvercle)
- 1 pièce de fixation mural
- 1 grand plateau de 40.5cm x 55.9 cm avec une rotation à 360° sur un bras DURA FLEX pneumatique double articulations.
- mouvement horizontal et vertical
- capacité du bras de 18 kgs
- bras avec logement et protection intérieure des tubes
- une surface lisse et très simple à nettoyer
- montage possible pour droitier ou gaucher

### OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard
- 1-969 PETIT BRAS RIGIDE POUR EXTENSION de 25.40cm du bras DURA FLEX il y a donc une articulation supplémentaire qui permet au bras de se plier sur lui-même.(cf schéma)
- 1-970 CORDON AVEC SUPPORT pour un instrument supplémentaire

Diverses options électriques pages..55 § 56



### INFO TECHNIQUE

Fixation mural à 48 cm du sol au bas de la pièce de fixation  
 Dimension entre le sol et le haut du plan de travail mini 50.8 cm maxi 86.4cm  
 Dimension du bras entraxe 55.9cm  
 Avec l'option 1-970 extension du bras de 25.40cm de plus ( soit 81.30cm)  
 Pièce de fixation au mur est de 23.35cm h x 49.85 cm l ( Fournie avec l'unit)


## REF-1-560 Bras télescopique aspiration

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 1 cordon pompe à salive avec le porte canule stérilisable avec déclenchement électrique
- 1 cordon aspiration avec le porte canule stérilisable avec déclenchement électrique
- 1 collecteur d'aspiration fixé en bout de bras
- 1 bras télescopique avec mâchoire pour fixation sur tube 2"(50,8mm)



### OPTIONS/\*

- 1-958 Fixation murale à la place de la mâchoire
- 1-949 Seringue stérilisable à la place d'une seringue standard



Dim Bras Aspi ref 1-560

# Matériels Aimar U.S.A

43

## REF 1-565-NV-Crachoir US simple -nouveau LOOK

Jet de verre  
Cuvette en céramique  
Temporisation de l'eau de la cuvette  
Avec mâchoire pour fixation sur tube 2 "(50,8mm)  
Tube ombilical de 1m50



New


## REF 1-566-NV-Crachoir US –P.A.S+ASPI- nouveau LOOK

Jet de verre  
Cuvette en céramique  
Temporisation de l'eau de la cuvette  
1 porte canule pompe à salive stérilisable  
avec support à déclenchement électrique  
1 porte canule d'aspiration stérilisable  
avec support à déclenchement électrique  
1 collecteur d'aspiration  
Avec mâchoire pour fixation sur tube 2 "(50,8mm)  
Tube ombilical de 1m50




## REF 1-567-NV-Crachoir US –P.A.S+ASPI +S- nouveau LOOK

Jet de verre  
Cuvette en céramique  
Temporisation de l'eau de la cuvette  
1 porte canule pompe à salive stérilisable avec support à déclenchement électrique  
1 porte canule d'aspiration stérilisable avec support à déclenchement électrique  
1 collecteur d'aspiration  
1 seringue 3 fonctions froide  
Avec mâchoire pour fixation sur tube 2 "(50,8mm)  
Tube ombilical de 1m50



DIM Crachoir REF 1-566 new et 1-567 new



New

## REF-1.570 - UNIT SOUS MEUBLE à GLISSIÈRES

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique(spray sur 3 tuyaux)
- 1 pédale disque progressive
- 1 kit p/boite au sol ( sans boite ni couvercle)
- 1 glissières de fixation au meuble
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE



## OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

Diverses options électriques pages..54 § 55

# Matériels Aimar U.S.A

45





Diagramme UNIT 1-570...1-571



## REF-1.571 - UNIT DUO

### SOUS MEUBLE à GLISSIÈRES

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 cordons avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique(spray sur 3 tuyaux)
- 1 pédale disque progressive
- 1 kit p/boite au sol ( sans boite ni couvercle)
- 1 glissières de fixation sous meuble
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE
- 1 tuyau avec porte canule pompe à salive stérilisable avec support à déclenchement électrique
- 1 tuyau avec porte canule aspiration stérilisable avec support à déclenchement électrique
- avec collecteur de débris et écoulement

### OPTIONS/\*


- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1-910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1-913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1-920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard



Diverses options électriques pages..54 § 55

**REF-FOUET-F1-AIR3 - UNIT A FOUET F1 NEW LOOK  
SUR BRAS ASEPTIQUE à BLOCAGE PNEUMATIQUE**

unit à fouets f1 new look  
fouet avec position et blocage  
sur bras aseptique fixation autour du tube  
à blocage pneumatique avec/  
1 seringue 3 fonctions froide  
3 cordons silicone avec raccord  
à selection automatique  
1 pédale disque commande spray  
1 boîte au sol complète



New



DIVERSES OPTIONS SUR DEMANDE.  
NOUS FABRIQUONS LES UNITS SUR MESURE.

# Matériels Aimar U.S.A

47

REF-1.600 - UNIT EURO FLEX à FOUETS  
SUR BRAS ASEPTIQUE à BLOCAGE PNEUMATIQUE  
AVEC fixation autour du tube 2" ( 50,8mm ) :




- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 tuyaux avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique
- 1 pédale disque progressive
- 1 porte plateau et 1 plateau Inox
- 1 boîte au sol
- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interruuteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interruuteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interruuteur PURGE

## OPTIONS/\*

- 1.905 PEDALE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )
- 1.910 PEDALE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )
- 1.913 PEDALE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )
- 1.915 PEDALE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L
- 1.920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L
- 1.949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

## Dim Unit ref 1-600 § 1-601



## REF-1.601-UNIT EURO FLEX à FOUETS

SUR BRAS ASEPTIQUE à BLOCAGE PNEUMATIQUE

AVEC fixation sur le haut du tube 2" ( 50,8mm)

Livré avec son tube de 70 cm de haut et sa bague réductrice:

- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 tuyaux avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique
- 1 pédale disque progressive
- 1 porte plateau et 1 plateau Inox
- 1 boîte au sol



- Réglage de la pression d'air sur chaque instrument
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air du spray
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE

### OPTIONS/\*

1.905 PEDAULE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )

1.910 PEDAULE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )

1.913 PEDAULE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )

1.915 PEDAULE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )

1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L

1.920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L

1.949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

## REF-1.690 - CART EURO FLEX à FOUETS SUR PIED MOBILE



- 1 seringue 3 fonctions froide
- 3 tuyaux avec raccords 3 ou 4 trous à sélection automatique
- 1 pédale disque progressive
- Réglage de la pression d'air sur chaque inst
- 3-Boutons pour réglage individuel de l'eau du spray
- 1-Bouton pour réglage de l'air des sprays
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Interrupteur de commande du MASTER avec voyant lumineux.
- Interrupteur PURGE

1.905 PEDAULE DISQUE avec marche /arrêt du spray ( en remplacement )

1.910 PEDAULE DISQUE AVEC marche /arrêt du SPRAY § CHIP BLOWER ( en remplacement )

1.913 PEDAULE A LEVIER LATERAL FARO ( en remplacement )

1.915 PEDAULE DISQUE AVEC CHIP BLOWER ( en remplacement de la pédale disque )

1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU DELUX- remplissage par le dessus- 1 bouteille HD de 1L

1.920 KIT D'ALIMENTATION D'EAU ECONOMIQUE – 1 bouteille HD de 1 L

1.949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard

# Matériels Aimar U.S.A

49



## REF-1.720 - MINI UNIT avec KIT D'EAU intégré :




- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 cordons avec raccords 4 trous
- sélection manuel - spray sur 2 tuyaux
- 1 kit d'eau intégré -Bouteille 1L H.Densité
- 1 pédale disque progressive en métal
- Bouton pour le réglage de l'eau des sprays
- Bouton pour le réglage de l'air des sprays
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Régulateur de pression pour le Kit d'eau
- Pré-réglé et Pré-bloqué

REF:1-720 Mini Unit avec Kit d'eau manuelle avec 2 sprays

REF:1-715 Mini Unit avec Kit d'eau manuelle avec 1 spray

### OPTIONS/\*

- 1-953 PIÈCE DE FIXATION DE L'UNIT POUR UN BRAS AVEC AXE 1/2"
- 1-954 PIÈCE DE FIXATION SUR PLAN HORIZONTAL (cf 4-064)
- 1- 928 OPTION INDICATEUR DE PRESSION SUR LE KIT D'EAU
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE à la place d'une seringue standard



## REF-1.755 - MINI UNIT :



- 1 seringue 3 fonctions froide
- 2 cordons avec raccords 3 ou 4 trous
- sélection manuel - spray sur 2 tuyaux
- 1 pédale disque progressive en métal
- Bouton de réglage de l'eau des sprays
- Bouton de réglage de l'air des sprays
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray

REF:1-750 Mini Unit avec Kit d'eau sélection manuelle avec 1 sprays

REF:1-755 Mini Unit avec Kit d'eau sélection manuelle avec 2 sprays

### OPTIONS/\*

- 1-953 PIÈCE DE FIXATION DE L'UNIT POUR UN BRAS AVEC AXE 1/2" ( cf 4-065)
- 1-954 PIÈCE DE FIXATION SUR PLAN HORIZONTAL (cf 4-064)
- 1-949 SERINGUE STÉRILISABLE (à la place d'une seringue standard)



- 1 support avec cordon pour recevoir une turbine
- 2 robinets de réglage de l'air et de l'eau du spray
- 1 interrupteur on/off pour l'eau du spray
- 1 indicateur de pression et réglage de la pression d'air pour la turbine
- 1 pédale disque , réglage par pression du pied
- 1 kit d'eau intégré , avec sa bouteille 1L haute densité interrupteur d'arrêt de l'arrivée d'air dans la bouteille régulateur de pression d'air pré réglée
- 1 piétement en INOX
- 1 raccord rapide mal et femelle
- avec 2 mètres de tuyaux pour raccordement à l'arrivée d'air

# Matériels Aimar U.S.A

51



REF-1.850-S4T4T - CART ORTHO new look avec

New

meuble avec 4 roulettes  
hauteur au niveau du grand plateau 78cm  
hauteur au niveau de la tablette 101cm  
dimensions de la tablette haute (26,50cm x 51cm)  
profondeur 50cm/62cm cote unit  
largeur du grand plateau 82,50cm  
tous les plans ont 3 cotes avec rebord antichute  
le meuble est compose:  
de 4 tiroirs de 6cm  
et de 1 tiroir de 12cm  
les poignées sont en aluminium mat  
1 poignée supplémentaire pour faciliter le déplacement du meuble

côté unit:  
il est composé de base  
1 seringue 3 fonction eau-air-spray froide  
avec son cordon gaine en silcryn  
2 cordons 4 trous midwest en silcryn  
1 indicateur de pression des instruments en facade  
1 interrupteur à levier on/off general  
2 robinets de réglage individuel de l'eau du spray  
2 robinets de réglage individuel de l'air du spray  
1 pédale disque progressive



# Matériels Aimar U.S.A

52




DIVERSES OPTIONS ELECTRIQUES SUR DEMANDE.  
NOUS FABRIQUONS LES CARTS SUR MESURE.

# Matériels Aimar U.S.A

53

## REF-1.895 – CART ORTHO nouveau design



### -Côté meuble :

meuble en bois mélaminé blanc sur 4 roulettes doubles plusieurs poignées en aluminium  
6 tiroirs choix de couleur p/ la façade des tiroirs (bl-gris-beige-) plan de travail en laminé blanc (DIM L 64.5xP 47.5xH 83 cm)  
-Plateau amovible du dessus du cart lisse ou post formé (H 85cm avec plateau)


### -Côté unit :

- 1 seringue 3 fonctions froide (eau , air , spray)
- 3 cordons avec raccords 4 trous à sélection automatique
- 1 pédale disque progressive
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Réglage de l'eau des sprays
- Réglage de l'air du spray
- Master commande générale du cart
- Indicateur de la pression d'air
- 1 boite au sol complète

### OPTIONS/\*

- 1.976 PORTE CANULE D'ASPIRATION LONGUE ET PORTE CANULE POMPE A SALIVE AVEC SUPPORT A DECLENCHEMENT ELECTRIQUE
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU –remplissage par le dessus- 1 bouteille
- 1-913 PEDALETTE A LEVIER LATERAL FARO

## REF-1.898 – CART INFORMATIQUE nouveau design porte écran , mini clavier .



### -Côté meuble :

meuble en bois mélaminé blanc sur 5 roulettes doubles plusieurs poignées en aluminium  
6 tiroirs choix de couleur pour la façade des tiroirs ( blanc-gris-beige) plan de travail en laminé blanc (DIM L 66 x P 75 x H 83 cm) avec colonne, fixation pour montage d'un écran plat un tiroir spécial avec le clavier et souris intégrée sur l'arrière du meuble possibilité de mettre l'unité centrale avec 2 portes d'ouverture



### -Côté unit :

- 1 seringue 3 fonctions froide (eau , air , spray)
- 3 cordons avec raccords 4 trous à sélection automatique
- 1 pédale disque progressive
- Interrupteur marche/arrêt de l'eau du spray
- Réglage de l'eau des sprays
- Réglage de l'air du spray
- Master commande générale du cart
- Indicateur de la pression d'air
- 1 boite au sol complète

### OPTIONS/\*

- 1.976 PORTE CANULE D'ASPIRATION LONGUE ET PORTE CANULE POMPE A SALIVE AVEC SUPPORT A DECLENCHEMENT ELECTRIQUE
- 1.902 KIT D'ALIMENTATION D'EAU –remplissage par le dessus- 1 bouteille
- 1-913 PEDALETTE A LEVIER LATERAL FARO

# Matériels Aimar U.S.A

54

Micro moteur électrique

NSK

Z-MM-NSK-M40LED

Micro moteur électrique TIMAX M40-LED-  
avec balai-sans affichage

Z-MM-NSK-M40

Micro moteur électrique TIMAX M40-FO-  
avec balai-sans affichage

Z-MM-NSK-M40N

Micro moteur électrique TIMAX M40-  
avec balai-sans lumière

Z-MM-NSK-M40L-BIS

SECOND Micro moteur électrique TIMAX M40-LED-  
avec balai-sans affichage  
avec son cordon mais utilise la platine du N°1.

Z-MM-NSK-M40LED-A

Micro moteur électrique TIMAX M40-LED-  
avec balai-avec affichage

Z-MM-NSK-NLS

Micro moteur électrique TIMAX NLS -FO- sans balai  
Spécial endo de 100 à 40.000 t/min  
Avec affichage

BIEN AIR

Z-BA-OP-MX LED

Micro moteur électrique MX2 LED -INDUCTION  
avec PAD de commande et fonction ENDO

Z-BA-MCX LED

Micro moteur électrique MCX LED-INDUCTION-  
sans affichage

Micro moteur à air

NSK

Z-MM-NSK-TI250L

Micro moteur à air SPRAY INTERNE -FO- 6 trous

Z-MM-NSK-IS205M4

Micro moteur à air SPRAY INTERNE - 4 trous MIDWEST-  
sans lumière

BIEN AIR

Z-BA-MM-AQUILON

Micro moteur à air SPRAY INTERNE - 4 trous

Déstartreur -Scaler électrique-

NSK

NSK-VARIO 170L

Déstartreur électrique avec lumière-3 inserts

NSK-VARIOS 170

Déstartreur électrique -3 inserts

SATELEC

SAT-NEWTRON-LX

Déstartreur électrique avec lumière-3 inserts

SAT-NEWTRON

Déstartreur électrique -3 inserts

EMS

EMS-SCALER-LX

Déstartreur électrique avec lumière -3 inserts

EMS-SCALER

Déstartreur électrique -3 inserts

BIEN AIR

BA-POWER CARE

Déstartreur électrique sans lumière

# Matériels Aimar U.S.A

55

## Détartrleur à AIR -Scaler à AIR

NSK-AIR-SCALE	Détartrleur à air pour 4 trous midwest-3 inserts
NSK-SCALERRR	Détartrleur à air avec son raccord rapide NSK-3 inserts

## Aéropolisseur

NSK	
NSK-PROPHY-MA	Polisseur Prophy NEO – 4T Midwest
NSK-PROPHY-RR	Polisseur Prophy NEO – avec son raccord rapide NSK
SATELEC	
SAT-PROPHYPEN	Polisseur Prophypen- 4T Midwest

## Turbine Lumière

NSK	
Z-NSK-T-M600L	Turbine Lumière S MAX600L avec son raccord rapide Nsk-3 sprays -LED
BIEN AIR	
Z-BA-T-BORA-LED	Turbine Lumière BORA LED- avec son raccord rapide LED -3 sprays
Z-BA-T-PRES-LED	Turbine Lumière PRESTIGE LED- avec son raccord rapide LED -3 sprays

## Turbine NSK

Z-NSK-T-M600	Turbine Bouton poussoir S MAX M600MACH avec son raccord rapide Nsk-3 sprays
--------------	---

## BIEN AIR

Z-BA-T-BORALINA	Turbine BORALINA- avec son raccord rapide 3 sprays
-----------------	--

## Lampe à Polymériser

SATELEC	
SAT-LED-ADVAN	Lampe à polymériser –MINI LED ADVANTAGE-avec fils
SAT-LED-SF	Lampe à polymériser- MINI LED –sans fils avec socle

## Fibre optique

1-941	1 Fibre optique avec cordon en Silicone +sa platine + le transfo
1-942	2 Fibres optique avec cordon en Silicone +sa platine + le transfo
1-955	1 Fibre optique - cordon en Polyuréthane ISO-C sa platine et le transfo

## Cordon silicone

9-637	Cordon Silicone instrument FO- Lumière –6 Trous
9-638	Cordon Silicone instrument – 4 Trous Midwest
9-639	Cordon Silicone pour seringue

## Cordon silicone débrochable avec partie male et femelle

9-637-RR	Cordon Silicone débrochable instrument FO- Lumière –6 T
9-638-RR	Cordon Silicone débrochable instrument – 4 Trous Midwest
9-639-RR	Cordon Silicone débrochable pour seringue

## Divers

Z-ASPI-DURR-3	Boitier d'aspiration COMFORT DURR DENTAL.
O-ASPI-PAS	Porte canule d'aspiration et pompe à salive avec son collecteur


Toutes les options sont montées et garanties par notre service technique , suivant les normes ISO médicale.

AUTRES OPTIONS POSSIBLES SUR SIMPLE DEMANDE.....

# Scyalitique

REF: SCYA-TRIANGO-LED-P

scyalitique fixation au plafond -led 30-  
pour salle blanche  
tige pour le plafond réglable lors du montage de 30 à 120 cm  
55.000 lux/1m  
champ diam 16 cm à 1m  
température de couleur 4500k  
commande par 1 bouton rotatif à 3 positions ( température de la couleur)  
1 bouton de commande pour l'allumage / l'extinction et le réglage de l'intensité  
bras compensé à ressort  
poignée démontable stérilisable et autoclavable à 135°C livré avec 2 poignées  
aluminium revêtu par poudre d'epoxy  
blanc ral 9010




New




# Scyalitique

REF: SCYA-SAT-LED-P

scyalitique fixation au plafond -led 30-  
pour salle blanche  
tige pour le plafond réglable lors du montage de 30 à 120 cm  
55.000 lux/1m  
champ diam 14.32 cm à 1m  
température de couleur 3700k - 4500k - 5000k  
commande par 1 bouton rotatif à 3 positions ( température de la couleur)  
2 boutons de commande ( gradation et focalisation )  
bras compensé à ressort  
poignée démontable sterilisable et autoclavable à 135° c livré avec 2 poignées  
aluminium revêtu par poudre d'epoxy  
blanc ral 9010



New




# Scyalitique

58


REF: SCYA-SAT-LED-R

scyalitique sur pied -led 30 -  
pour salle blanche  
55.000 lux/1m  
champ diam 14.32 cm à 1m  
température de couleur 3700k - 4500k - 5000k  
commande par 1 bouton rotatif à 3 positions ( température de la couleur)  
2 boutons de commande ( gradation et focalisation )  
bras compensé à ressort  
poignée démontable stérilisable et autoclavable à 135° c livré avec 2 poignées  
aluminium revêtu par poudre d epoxy  
blanc ral 9010



REF: SCYA-SAT-LED-M

scyalitique fixation murale -led 30 -  
pour salle blanche  
55.000 lux/1m  
champ diam 14.32 cm à 1m  
température de couleur 3700k - 4500k - 5000k  
commande par 1 bouton rotatif à 3 positions ( température de la couleur)  
2 boutons de commande ( gradation et focalisation )  
bras compensé à ressort  
poignée démontable stérilisable et autoclavable à 135° c livré avec 2 poignées  
aluminium revêtu par poudre d epoxy  
blanc ral 9010



# Aspiration autonome

59

REF: TAB-CHIRURGIE

## TABLETTE DE CHIRURGIE

1 Tablette sur 4 roulettes dont  
2 bloquantes avec prise de courant et rallonge électrique  
2 contenaires réutilisables rigide  
2 Poches souples de collecte stérile  
à usage unique  
2 Tubulures d'aspi 1m70 stériles  
1 Pompe à vide sèche avec des palettes  
Démarrage par pédale pneumatique  
Débit 5m3/H



New

# Float concept

REF: LIT EAU

float concept

table d'opération sur matelat liquide chauffé avec mouvements de montée-descente léger basculement commande par pédale double avec son élément chauffant et son thermostat tête double articulation livré avec son produit anti-algues concept unique excellent confort du patient.



# Les Tablettes 3 niveaux

61

REF: TAB-3N-F3S-

TABLETTE 3 NIVEAUX EN METAL PEINT AVEC 2 PRISES  
DIM L.40 X P.45 X H.82

Tablette particulièrement élégante, réalisée en acier nickelé et peint avec des poudres époxydiques.

Fourni avec 2 prises universelles

La Tablette est caractérisée par l'interchangeabilité de ses étagères, permettant d'obtenir plusieurs mesures d'étage en étage.

Ergonomie, fonctionnalité, design remarquable et encombrement minimum, la rende indispensable dans chaque Cabinet professionnel

**AIMAR**<sup>mc</sup>



REF: TAB-3N-F3V

TABLETTE 3 NIVEAUX EN VERRE TREMPE  
DIM L.40 X P.45 X H.82

Tablette particulièrement élégante, réalisée en acier nickelé et peint avec des poudres époxydiques

Fourni avec 2 prises universelles

La Tablette F3V est caractérisé par l'interchangeabilité de ses étagères, permettant d'obtenir plusieurs mesures d'étage en étage.

Ergonomie, fonctionnalité, design remarquable et encombrement minimum, la rende indispensable dans chaque Cabinet professionnel

**AIMAR**<sup>mc</sup>



# Matériel portable



REF. FP01

## FAUTEUIL PORTABLE ECONOMIQUE AVEC SON SAC DE TRANSPORT

Têteière fixe avec 2 accoudoirs  
Facile à nettoyer en skaï gris  
peut supporter des patients jusqu'à 225kg  
Dossier ajustable  
5 hauteurs de position d'assise ajustable 28 à 56cm  
POIDS 13.50 kg



REF. TP08

## TABOURET PORTABLE

avec dossier en skai gris  
Utilisable pour le Docteur ou l'assistante  
Très grande mobilité grasse aux 4 roulettes  
Hauteur ajustable  
POIDS 7 KGS  
livré avec son sac de transport



REF. EP40 led

## ECLAIRAGE PORTABLE DEMONTABLE ET MOBILE AVEC SON SAC DE TRANSPORT

Nouvel éclairage LED lampe à LED  
intensité ajustable avec 7 diamètres de faisceau  
livré avec un filtre de protection pour l'utilisation de l'éclairage  
avec des composites  
16.145lux à 61 cm  
poids de 6kgs

# Matériel portable

63

## REF: VALISE

En réponse à la demande des militaires pour un matériel dentaire ultra léger unité de soins dentaires d'urgence, système de soins dentaires transportable.

Pesant moins de 12 Kgs, l'expédition est légère et assez compact pour être transporté dans un sac à dos et déployés dans le domaine d'activité ainsi que les équipes de soutien médical.

Cet unique système électrique dentaires peut être alimenté par la source d'alimentation CA, 12 ou 24 V batterie du véhicule, ou de ses deux batteries rechargeables. Pour un maximum de flexibilité dans le domaine, le bloc-batterie peut être rechargeé à l'aide d'un panneau solaire, batterie du véhicule , ou source d'alimentation AC. Chaque batterie fournit de l'électricité pour environ 20 patients.

### LA VALISE EST COMPOSEE DE :

- 1 Micro moteur électrique de 30.000 tr/ min autoclavable léger et avec système d'irrigation et la lumière
- 1 pièce a main
- 1 contre angle
- 1 seringue 3 voies air/eau/spray
- 1 kit d'eau avec sa bouteille
- 1 compresseur intégré pour l'irrigation et la seringue

Exploitation de batteries rechargeables, AC

12 ou 24 V batterie véhicule

Blocs-piles rechargeables par panneau solaire (inclus), batterie du véhicule, ou source d'alimentation AC  
120/220 V double tension


Pèse moins de 25 lb (11,25 kg)

Dimensions : 16,23 X 12,7 x 6,5 (41x32x16,5 cm)

Niveau sonore 64 db

Réservoir d'eau 16 ch. Oz.

Réservoir d'air : 16 ch. Oz



REF: VALISE



REF : TRANSPORT II

### VALISE DENTAIRE AUTONOME

Ensemble complet dans la valise avec roulettes

La poignée est rétractable

Poids de 24 Kg

1 Seringue 3 fonctions froide ( eau-air-spray)

1 Micro moteur électrique

avec Spray interne fibre optique 30.000 t/m

1 Porte canule d'aspiration

1 Pompe à salive

1 Kit d'eau avec sa bouteille

1 Compresseur

\*\*\*\*\*Option possible scaler.

# Matériel portable


64

## REF. CART-AUTO 1-380-AUTO

le cart sur pied mobile avec 4 roulettes dont 2 bloquantes réglable en hauteur.

1 seringue 3 fonctions froide AIMAR USA eau air spray  
1 turbine lumière led s max ml600 avec son raccord rapide  
1 micro moteur électrique lumière led M40 NSK  
1 cordon lumière en attente d'option  
1 scaler piezo varios 170 nsk avec 3 inserts  
1 kit d'eau avec sa bouteille sous la tête du cart  
1 compresseur sur le pied du cart avec huile très silencieux  
1 pédale disque en métal avec commande du spray au pied et chip blower.

Cart complétement autonome avec une arrivée d'électricité.



## REF. CART-AUTO 1-380-AUTO-SEC

le cart sur pied mobile avec 4 roulettes dont 2 bloquantes réglable en hauteur.

1 seringue 3 fonctions froide AIMAR USA eau air spray  
1 turbine lumière led s max ml600 avec son raccord rapide  
1 micro moteur électrique lumière led M40 NSK  
1 cordon lumière en attente d'option  
1 scaler piezo varios 170 nsk avec 3 inserts  
1 kit d'eau avec sa bouteille sous la tête du cart  
1 compresseur sur le pied du cart SANS huile A AIR SEC  
1 pédale disque en métal avec commande du spray au pied et chip blower.



# Matériel portable

65

## REF. PORTADENT-LESS

Unit portable sur compresseur composé d'un mini unit avec une sélection manuelle  
1 seringue 3 fonctions froide ( eau - air - spray )  
2 cordons 4 trous midwest pour recevoir des instruments a air ( turbine , micro moteur,scaler )  
spray sur les 2 cordons  
1 pédale disque progressive  
réglage de l'air et de l'eau du spray  
régulateur de pression pour l'air du compresseur  
1 kit d'eau avec sa bouteille haute densité  
avec un régulateur pré-règle pour la pression d'eau  
interrupteur de mise en pression de la bouteille.  
compresseur sans huile avec une cuve de 6 litres  
92lt/min aspiré et 52lt/min rejeté  
poids total de 33kgs



## REF. EXPRESS II

UNIT DENTAIRE MOBILE DANS SA VALISE AVEC ROULETTES ET POIGNEE  
RETRACTABLE  
POIDS 20KGS

COMPOSE DE :

1 seringue 3 fonctions eau air spray froide  
1 turbine 4 trous DEL-4T  
1 micro moteur à air avec spray externe et son contre angle DEL-MM+DEL-CA  
1 canule de pompe à salive  
1 canule d'aspiration longue  
1 conteneur de 3l de récupération des déchets  
1 kit d'eau avec sa bouteille de 1l  
1 compresseur



# Matériel portable

66

## REF. CART-SELF

LE NOUVEAU CART SELF SUR 4 ROULETTES DONT 2 BLOCANTES  
COMPOSE DE

- 1 seringue 3 fonctions eau air spray froide
- 1 micro moteur électrique
- 1 scaler
- 1 lampe à polymeriser
- 1 kit d'eau avec 2 bouteilles de 1l
- 1 compresseur avec son filtre à air anti-moisissure
- pompe d'aspiration
- système flush
- raccord rapide extérieur pour connexion en air et en eau
- pédale disque métal avec commande au pied du spray
- avec sa tablette porte tray

- poids du cart seul 90kgs
- poids de sa caisse seul 96 kgs
- dim du cart 77x60x93
- dim de la caisse 115x82x78

système complet et autonome



New



REF. CART-SELF+BOX

# Kit d'alimentation en eau .

Pages 68

# Kit d'eau



## KIT D'EAU Réf: 6-002-NEW



En aluminium peint blanc avec un bouchon pour le remplissage par le dessus. Cela évite de dévisser à chaque fois la bouteille.

Les cylindres et bouchon sont en derlin. Kit d'eau livré avec:

Un régulateur de pression,  
Un indicateur de pression en PSI et  
BAR.

Un interrupteur on/off avec échappement,  
tuyau d'alimentation d'air de 2m avec  
un raccord à coiffe en T pour tube 6/4  
tuyau de sortie du liquide de 2m en  
6/4.

Support en forme d'équerre cela permet  
une fixation murale. Pièce de fixation  
en U pour tube 2" (50,8 mm),  
-1 bouteille haute densité HDPE 1 litre,  
-1 entonnoir.



New

**PERMET D'ALIMENTER EN EAU DÉCONTAMINÉE LES UNITS.**

### OPTIONS / OPTIONAL

Autre taille de bouteille possible en haute densité HDPE Réf: 6-018

Other sizes of bottle HDPE ou 2L

Autre bouteille souple possible 1,5L Réf: 6-000

Other bottle 1,5L

### KIT D'EAU AVEC EAU DE VILLE Réf: 6-002-V-NEW

Avec système eau de ville qui permet le choix entre l'eau de la bouteille ou l'eau de la ville.

WATER BOTTLE OR WATER CITY Réf: 6-002-V-NEW

Choice water bottle or water city

68



### NOTICE



- Brancher les cordons
- Gris arrivée d'air
- Bleu sortie de l'eau
- Vert arrivée de l'eau de ville \*
- \* (si modèle avec option)



Bouton on/off, met-  
tre sur «off», avant  
de dévisser le bouchon.



Dévisser le bouchon pour  
remplir la bouteille.



Poser l'entonnoir et  
remplir la bouteille.




Reviser le bouchon.



Mettre le bouton sur  
«on» pour la mise en  
pression de la bouteille.  
Choix entre eau de ville  
et eau de bouteille\*.  
\* (si modèle avec option)



Divers modèle et capacité de bouteilles  
Several bottles capacity  
bouteille souple 1L - 1,5L - 2L



# Instruments rotatifs à air.

Turbine  
Micro Moteur  
Contre angle  
Piéce à mains

Pages 70-71

# Instrument à air

70

## REF. DEL-T-AUTO-FO TURBINE SELF LUMIERE

nouveau concept  
une turbine qui génère elle même la lumière led de la fibre optique  
turbine bouton poussoir  
connexion sur un cordon standard 4 trous  
lumière led  
tête standard  
3 sprays  
  
4.500lux led  
température de la lumière 3.500-5.000k



## REF. DEL-T-RR-4T TURBINE avec raccord rapide

Turbine bouton poussoir  
avec raccord rapide tournant  
4 trous midwest  
1 spray



# Instrument à air

71

## REF. DEL-T-4T TURBINE

Turbine bouton poussoir  
avec 1 spray  
connexion en 4 trous midwest



## REF. DEL-MM-4T MICRO MOTEUR à AIR

Micro moteur à air  
4 trous midwest  
spray externe



## REF. DEL-CA CONTRE ANGLE

Contre angle avec spray externe  
1:1  
bague bleu



## REF. DEL-PAM PIECE à MAINS

Pièce à mains avec spray externe  
1:1  
bague bleu



**AIMAR FDM MONACO s.a.r.l** 3 rue suffren reymond 98000 MONACO  
Tél 00.377.93.25.50.12 • aimar@aimar.mc • Fax 00.377.93.15.01.37

[www.aimar.mc](http://www.aimar.mc)

Septembre 2012-V1