

2013

Catalogue Composants



AIMAR ^{mc}

2.2013.V1

SOMMAIRE alphabétique

Aspirations porte canule et P.A.S	Pages A -1 à A- 7
Aspirations accessoires	Pages A-8 à A-10 – A13
Accessoires de montages	Pages C-54 à C-58
Ampoules	Pages G-125 à G-129
Blocs et monoblocs automatiques	Pages B-15 à B-16
Boîtes au sol et accessoires	Pages B-24 à B-29
Bouteilles	Page H-115
Bras	Pages C- 41 à C-44
Collecteurs d'aspirations	Pages A-11 à A-12
Composants électrique	Pages K-141 à K-148
Cordons pour instruments	Pages G-101 à G-103-G-113
Cordons pour seringues	Page G-105
Clippard	Pages B- 35 à B-40
Crachoirs accessoires	Page I-118 à I-122
Drains - gaines - tubes ombilicaux	Pages G-109
Eclairages accessoires	Pages G-123 à G-129
Fibre optique	Page I-135 à I-140
Filtres	Pages B-29 à B- 32
Fixations	Pages C-45 à C-49
Indicateur de pression	Pages B-33 à B- 34
Joints O' ring	Pages I-115 à I-117
Kit d' eau	Pages H-113 à H-115
Mini-Raccords-bague	Pages E-83 à E-89 -L161
Micro contact	Page B-19
Outillages	Page I-134
Pédales et accessoires pour pédales	Pages D- 69 à D-71
Raccords pour aspirations	Page E-82
Raccords Européens	Pages L-149 à L-161
Raccords divers	Pages E-73 à E-90
Raccords rapides	Pages E-71 à E-72 et L-157
Régulateurs - filtres	Pages B-29 à B-32
Rétracteur d'eau-WDV2-	Page B-17
Seringue coudée	Pages F-91 à F-94
Seringue droite	Pages F-95 à F-96
Seringues accessoires	Pages F-97 à F-100
Seringues LUZZANI	Pages F-101
Service A-DEC	Pages J-135 à J-144
Silicone cordon , tuyau	Pages G-112 à G-113
Supports	Pages C-59 à C-68
Systèmes venturi à air et à eau	Pages A-13
Switch	Pages B-19
Tablettes	Pages C- 50 à C-53 et C-69
Tubes polyuréthannes	Pages G-99 à G-100
Tubes pour pédales	Page G-104
Tubes pour détartreurs et prophylaxies	Page G-106
Tubes pour pompe à salive	Page G-107
Tubes pour aspirations	Page G-108
Tubes accessoires	Pages G-110 à G-111
Turbine accessoires	Page I-130
Valves - régulateur-	Pages B-17 à B-23 et B-42 à B43
Divers-services	Pages I-131 à I-134



3, rue Suffren Reymond 98000 MONACO
 AIMAR - FDM - MONACO
 Tél : + 377 93 25 50 12
 Fax : + 377 93 15 01 37
 http : //www.aimar.mc
 Email : aimar@aimar.mc



Tous nos articles sont marqués



3, rue Suffren Reymond 98000 MONACO
 AIMAR - FDM - MONACO
 Tél : + 377 93 25 50 12
 Fax : + 377 93 15 01 37
 http : //www.aimar.mc
 Email : aimar@aimar.mc

abréviations

PM	Petit modèle
GM	Grand modèle
FT	Feet (pied) mesure 30,5 cm
"	Pouce mesure 2,54 cm
mm	Millimètre
m	Mètre
N.O	Normalement Ouvert (passage quant instrument sortie du support)
N.F	Normalement Fermé (passage quant instrument posé dans le support)
φ	Diamètre
MPT	Taille des filets d'un pas de vis- M :mâle F :Femelle
EXT	Extérieur
INT	Intérieur
STD	Standard

- Porte canules d'aspirations

Porte canule Aspiration COURTE stérilisable

- Réglage du débit précis par le levier
- en Aluminium anodisé corps et raccord
- Raccord rapide rotatif 360°
- Stérilisable à 135° C
- Pour raccordement sur tuyau aspiration US ½" (12.7mm)
- Pour canule diam ext 11mm
- Démontage du levier et du cylindre très facile par simple pression

Ref : 3-655



PORTE Canule d'aspiration stérilisable

- Corps et raccord rapide en aluminium anodisé
- Réglage du débit précis
- Stérilisable à 135° C
- Raccord rapide rotatif 360°
- Pour raccordement sur tuyau US ϕ int 12,7 mm (1/2")
- Pour canule ϕ ext 11 mm

REF : 3-505 Porte Canule COURTE avec raccord en aluminium anodisé

REF : 3-500 Porte Canule avec raccord rapide US EN DERLIN

REF : 3-501 Porte Canule seule sans raccord rapide

REF : 3-612 Raccord rapide seul US en DERLIN



Porte canule Aspiration LONGUE stérilisable

- Réglage du débit précis par le levier
- en Aluminium anodisé corps et raccord
- Raccord rapide rotatif 360°
- Stérilisable à 135° C
- Pour raccordement sur tuyau aspiration US ½" (12.7mm)
- Pour canule diam ext 11mm
- Démontage du levier et du cylindre très facile par simple pression

Ref : 3-650 Porte Canule LONGUE tout métal et levier en métal



PORTE Canule d'aspiration stérilisable

- Corps et raccord rapide en aluminium anodisé
- Réglage du débit précis
- Stérilisable à 135° C
- Raccord rapide rotatif 360°
- Pour raccordement sur tuyau US ϕ int 12,7 mm (1/2")
- Pour canule ϕ ext 11 mm

REF : 3-506 Porte Canule LONGUE avec raccord en aluminium anodisé

REF : 3-510 Porte Canule avec raccord rapide US - avec raccord en DELRIN

REF : 3-511 Porte Canule seule sans raccord rapide

REF : 3-612 Raccord rapide seul US en DELRIN



- Boîtier d'aspiration....



Boîtier d'aspiration :

- Boîtier d'aspiration en métal peint avec :
- 1 collecteur de déchet
- 1 porte canule pompe à salive métal et son support électrique avec levier
- 1 porte canule aspiration longue et son support électrique avec levier
- Tuyaux P.A.S + ASPI+ EVACUATION

REF :3-Boîtier LUX

- Boîtier d'aspiration en métal peint avec :
- 1 collecteur de déchet
- 1 porte canule pompe à salive plastique et son support électrique
- 1 porte canule aspiration longue plastique et son support électrique
- Tuyaux P.A.S + ASPI+ EVACUATION

REF : 3-Boîtier ECO



Centrale d'aspiration

REF : 3-148 le KIT

REF : 3-148 le KIT avec support électrique

- Porte canules d'aspirations

Porte Canule d'aspiration

- Corps et bouton en plastique
- Connecteur fixe rotatif 360°
- Pour raccordement sur tuyau US ϕ int 12,7 mm (1/2")



Porte Canule COURTE

REF : 3-091 NOIR

REF : 3-093 GRIS

Porte Canule LONGUE

REF : 3-090 NOIR

REF : 3-092 GRIS



Porte Canule d'aspiration avec levier

- Corps et levier en plastique
- Connecteur fixe rotatif 360°
- Pour raccordement sur tuyau US ϕ int 12,7 mm (1/2")



Porte Canule COURTE

REF : 3-097 GRIS



Porte Canule LONGUE

REF : 3-096 GRIS

Porte Canule d'aspiration et pompe à salive

- Corps et languette en plastique
- Languette d'ouverture et fermeture
- Connecteur fixe rotatif 360°
- Pour canule ϕ ext 11 mm
- Pour raccordement sur tuyau ϕ int 17 mm apsi - ϕ int 10 mm p.a.s



REF : 3-930 GRIS PORTE CANULE ASPIRATION COURTE

REF : 3-931 GRIS PORTE CANULE POMPE A SALIVE

- Porte canules d'aspirations

Canule d'aspiration Design,lisse

Sans levier avec un système de fermeture automatique du haut vers le bas, en Alu anodisé. Très design, lisse à l'intérieur, très simple, très facile et rapide à nettoyer et à stériliser (135°). Pour canule ϕ ext 11mm. Avec Raccord Rapide selon les modèles.



Ref 3-513 Canule ASPI avec raccord rapide US

Raccord Rapide européen seul :

Raccord p/DURR ref 3-021 pour Gros tuyau

Raccord p/DURR ref 3-022 pour Petit tuyau

Raccord p/ CATANNI ref 3-019 pour Gros tuyau

Raccord p /CATANNI ref 3-020 pour Petit tuyau

PORTE CANULE D'ASPIRATION – en L à 105°

Rotatif à 360° degrés-en aluminium anodisé-raccord rapide -

Pour canule ϕ ext 11mm

Stérilisable à 135°

Pour raccordement au tube US ϕ int 12,7mm(1/2 ")



3-700 Porte canule avec raccord rapide US

3-710 Porte canule seule sans raccord rapide

Porte canule d'aspiration en L à 90°-

Stérilisable à 135°

Rotatif à 360°

Corps en aluminium anodisé et tête en plastique avec levier

Raccord rapide en métal rotatif à 360°.

Joint en VITON

Pour canule de ϕ ext 11mm

Pour raccordement au tuyau US ϕ int 12,7mm(1/2 ")



REF : 3-720

-Porte canules pompe à salive

Porte canule Pompe à Salive stérilisable

- Réglage du débit précis par le levier
- en Aluminium anodisé corps et raccord
- Raccord rapide rotatif 360°
- Stérilisable à 135° C
- Pour raccordement sur tuyau pompe à salive
- Démontage du levier et du cylindre très facile par simple pression



Ref : 3-660

PORTE CANULE POMPE à SALIVE Stérilisable

- Corps et raccord rapide en aluminium anodisé
- Réglage du débit précis
- Stérilisable à 135° C
- Raccord rapide rotatif 360°
- Pour raccordement sur tuyau pompe à salive



REF : 3-517 Porte Canule avec raccord rapide US en aluminium anodisé

REF : 3-515 Porte Canule avec raccord rapide US en Delrin

REF : 3-516 Porte Canule seule sans raccord rapide

REF : 3-613 Raccord rapide seul US en DERLIN

PORTE CANULE pour Pompe à salive avec embout tétine à visser

- Réglage du débit précis
- Stérilisable à 135° C (sans l'embout) (enlevé l'embout tétine avant la stérilisation)
- Raccord rapide rotatif 360° en Der lin
- Pour raccordement sur tuyau pompe à salive



Ref : 3-630 Embout Tétine NOIR

Ref : 3-631 Embout Tétine GRIS

Porte Canule pompe à salive

- Corps et bouton en plastique
- Pour raccordement sur tuyau pompe à salive



REF : 3-095 NOIR

REF : 3-094 GRIS

Porte canule pompe à salive à levier

- Corps et levier en plastique
- Pour raccordement sur tuyau pompe à salive



REF : 3-098 GRIS

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

A-5 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

Porte Canule d'aspiration EUROPE



Porte Canule d'aspiration ou pompe à salive

- Raccord rapide ,corps et levier entièrement démontable .
- Avec levier d'ouverture et fermeture.
- Stérilisable à 135°
- Rotation à 360°
- Avec diverses tailles de canule d'aspiration diam 16mm –11mm – 6mm

Cattani –Oms – Castellini - Swident

REF : 8-920 Diam tube 17mm -pour canule diam 16mm

REF : 8-921 Diam tube 17mm -pour canule diam 11mm

REF : 8-922 Diam tube 11mm -pour canule diam 6mm

REF : 8-923 Diam tube 11mm -pour canule diam 11mm

DURR

REF : 8-925 Diam tube 17mm -pour canule diam 16mm

REF : 8-926 Diam tube 17mm -pour canule diam 11mm

REF : 8-927 Diam tube 10mm -pour canule diam 6mm

REF : 8-928 Diam tube 10mm -pour canule diam 11mm

KAVO

REF : 8-930 Diam tube 19.5mm -pour canule diam 16mm

REF : 8-931 Diam tube 19.5mm -pour canule diam 11mm

REF : 8-932 Diam tube 8mm -pour canule diam 6mm

REF : 8-933 Diam tube 8mm -pour canule diam 11mm

PLANMECA

REF : 8-935 Diam tube 17mm -pour canule diam 16mm

REF : 8-936 Diam tube 17mm -pour canule diam 11mm

REF : 8-937 Diam tube 11mm -pour canule diam 6mm

REF : 8-938 Diam tube 11mm -pour canule diam 11mm

FLEX –XO.....raccord magnétique

REF : 8-945 Diam tube 17mm -pour canule diam 16mm

REF : 8-946 Diam tube 17mm -pour canule diam 11mm


REF : 8-947 Diam tube 12mm -pour canule diam 6mm

REF : 8-948 Diam tube 12mm -pour canule diam 11mm

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

A-6 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

Accessoires d'aspiration



Porte canule pompe à salive

REF : 3-155

EMBOUT caoutchouc pour porte canule pompe à salive stérilisable

• A enclenchement

REF : 3-158 Gris

REF : 3-159 Noir



REF : 3-157 Embout A visser Noir



Adaptateur pour canule pompe à salive


SE MONTE sur porte canules chirurgicales ϕ 11mm COURTES OU LONGUES

REF : 3-156

CRACHOIR à MAIN EN PLASTIQUE BLANC

• Se fixe sur porte canule d'aspiration (ϕ 11 mm) courte ou longue

REF: 3-210



CONE protecteur en papier

• Pour crachoir plastique 3-210

REF: 3-211 les 500



- Accessoires d'aspiration



TAMIS en plastique pour porte canule pompe à salive

REF: 3-185 les 10

TAMIS en métal pour porte canule pompe à salive



REF: 3-186 Piece

ADAPTATEUR en derlin pour porte canule d'aspiration

• Pour tuyau pompe à salive

REF : 3-160



Goupillon pour porte canule d'aspiration et pompe à salive

Pour porte canule d'aspiration


REF: 3-195 les 5

Pour porte canule pompe à salive

REF : 3-196 les 5



- Accessoires d'aspiration



PIECES DE REMPLACEMENT STERILISABLES POUR PORTE CANULES

REF: 9-176 Joint pour raccord rapide p/ porte canule d'aspiration les 10

REF: 9-177 Joint du levier p/ porte canule d'aspiration les 10

REF: 9-177 Joint du haut p/ fixer la canule d'aspiration les 10

REF: 9-174 Joint pour raccord rapide p/ porte canule pompe à salive les 10

REF: 9-172 Joint du levier p/pompe à salive les 10

REF: 3-550 Levier gris p/porte canule d'aspiration

REF: 3-551 Levier gris p/porte canule pompe à salive

KIT D'ENTRETIEN PORTE CANULE ASPIRATION ET POMPE A SALIVE

Comprenant :		
10	- Joints	REF 9-177
5	- Joints	REF 9-172
5	-Joints	REF 9-174
5	-Joints	REF 9-176
5	-Tétine gris de pompe à salive	REF 3-158
1	-Levier ASPI	REF 3-550
1	-Levier P.A.S	REF 3-551
1	-Goupillon ASPI	REF3-195
1	-Goupillon P.A.S	REF 3-196
10	- Tamis en plastique	REF 3-185

REF: 3-620 KIT D'ENTRETIEN ASPIRATION

- Collecteurs d'aspiration

Collecteur d'aspiration standard

- Collecteur avec couvercle à blocage par baïonnettes
- 2 entrées pour tube d'aspiration
- 1 entrée pour tube pompe à salive
- 1 sortie d'évacuation
- avec équerres de fixations et bouchons
- Filtre 1.7/8"




REF : 3-101 COLLECTEUR

REF : 3-109 FILTRE 1.7/8" JETABLE le lot de 10 pièces

Collecteur d'aspiration nouveau modèle

- Collecteur avec couvercle
- 2 entrées pour tube d'aspiration
- 1 entrée pour tube pompe à salive
- 1 sortie d'évacuation
- avec équerres de fixations et bouchons
- Filtre 1-7/8"



REF : 3-130 COLLECTEUR

REF : 3-109 FILTRE 1.7/8" JETABLE le lot de 10 pièces

Collecteur d'aspiration GM

- Sortie verticale
- Collecteur avec filtre 2.1/8"
- 2 entrées pour tube d'aspiration
- 1 entrée pour tube pompe à salive
- 1 sortie d'évacuation



REF : 3-116 COLLECTEUR GRIS SORTIE VERTICALE (sans équerre)

Collecteur d'aspiration GM

- Sortie latérale -Horizontal
- Collecteur avec filtre 2.1/8"
- 2 entrées pour tube d'aspiration
- 1 entrée pour tube pompe à salive
- 1 sortie d'évacuation



REF : 3-115 COLLECTEUR GRIS SORTIE LATÉRALE (sans équerre)

Accessoires pour aspiration

ACCESSOIRES POUR collecteur d'aspiration

REF : 3-105 EQUERRE MURALE GRISE




REF : 3-107 EQUERRE GRISE -horizontal-



REF : 3-120 EQUERRE DE MONTAGE de collecteur



REF : 3-122 BOUCHON P/EVACUATION aspiration
REF : 3-123 BOUCHON P/EVACUATION pompe à salive



MACHOIRE DE FIXATION POUR COLLECTEUR D'ASPIRATION

• Pour fixer le collecteur d'aspiration sur un mat de $\phi 2$ " (50,8 mm)

REF: 3-200

- Filtre pour Collecteur

Filtre JETABLE pour collecteur d'aspiration

Filtre avec couvercle scellé, évite le contact avec les résidus.

Garde les résidus dans le filtre

Très hygiénique

Evite le trop-plein

Réduit le développement de bactéries



pour Belmont ,Biotec,Dentech,Forest,Proma et autres dim $\phi 1-7/8$ "

pour nos collecteurs 3-101 ,3-130

Ref 3-140 le lot de 10 pièces

Pour A-DEC et autres dim $\phi 2-1/8$ "

pour nos collecteurs 3-115 ,3-116

Ref 3-144 le lot de 10 pièces


Filtre plastique pour collecteur

• $\phi 54$ m/m (2.1/8") pour collecteur 3-115 –3-116

• Standards et ADEC

• Jetable

REF: 3-119 le lot de 10 pièces



Filtre plastique pour collecteur

$\phi 47,6$ m/m (1.7/8") pour collecteurs 3-101 et 3-130

• Standards et BELMONT, BIOTEC, CHAYES, DTE, DENTECH,FOREST, PSC, PROMA

$\phi 50,8$ m/m (2") pour collecteurs

• Jetable

REF: 3-109 $\phi 47,6$ m/m (1.7/8") le lot de 10 pièces

REF: 3-194 $\phi 50,8$ m/m (2") le lot de 10 pièces



- Systèmes Venturi

Kit pompe à salive VENTURI à AIR

Pression d'air minimum 60 PSI (4.1bars)

1 porte canule pompe à salive avec son cordon et le filtre

1 système VENTURIE commande à AIR



REF : 3-153 Kit complet

VENTURI à AIR P.A.S et ASPI

• Pour tuyaux pompe à salive et aspiration

REF : 3-154



Système à air d'aspiration venturi

- 1 support pour fixation sur tube ϕ 2"
- 1 flacon plastique de récupération de 1 L
- Tuyau d'aspiration
- Porte canule avec commande pneumatique pour recevoir des canules de ϕ 11 mm
- Utilisé avec 60-80 psi (4 -5 BAR)



REF: 3-525


Système à air d'aspiration venturi avec auto vidange

- 1 support pour fixation sur tube ϕ 2"(50,8mm)
- 1 flacon 240ml de récupération avec branchement pour vidange
- Tuyau d'aspiration
- Porte canule avec commande pneumatique pour recevoir des canules de ϕ 11mm
- Utilisé avec 60-80 psi (4-5 BAR)
- livré avec son tube de vidange



REF: 3-530

- Blocs et Monoblocs automatiques



Monobloc automatique pour instruments

En métal de très haute qualité U.S.A

- Réglage de l'air individuel • Utilisation avec support automatique
- Pouvant servir pour 2-3-4-5 instruments.
- Pour l'utilisation du nombre d'instruments différents, il suffit de boucher les sorties non utilisées.

REF : 6-139 Pour 2 instruments

REF : 6-140 Pour 3 instruments

REF : 6-141 Pour 4 instruments

REF : 6-142 Pour 5 instruments

REF : 6-144 Diaphragme 2 p/6-139

REF : 6-145 Diaphragme 3 p/6-140

REF : 6-146 Diaphragme 4 p/6-141

REF : 6-147 Diaphragme 5 p/6-142



Monobloc automatique pour instruments

En métal de très haute qualité U.S.A

- Réglage de l'air individuel • Utilisation avec support automatique

REF : 6-153 Pour 3 instruments

REF : 6-154 Pour 4 instruments

REF : 6-156 Diaphragme 2 inst p/6-152

REF : 6-157 Diaphragme 3 inst p/6-153

REF : 6-158 Diaphragme 4 inst p/6-154

NOURISSE de distribution

Séparation de l'air et de l'eau

Réglage de l'air et de l'eau.

Filetage 10-32

1 arrivée d'air –6 sorties d'air dont 2 réglables


1 arrivée d'eau –6 sorties d'eau dont 2 réglables

Livré avec raccords cannelés et joints

Ref : 6-168



- DIAPHRAGMES



DIAPHRAGMES pour bloc dental-EZ

REF : 6-100 La pièce

REF : 6-110 Le lot de 6



Caoutchouc pour diaphragme

En plaque à découper soi-même.

REF: 9-110


Diaphragme pour A-DEC . cf :page J-135.....

- Valves - Régulateurs



RETRACTEUR D' EAU PNEUMATIQUE

- Le CLIPPARD **WDV2**
- Livré avec 3 raccords cannelés et joints
- REF : 6-010**



LA VALVE NON-RETRACTION D' EAU POUR SPRAY

- Valve entièrement démontable - 4 vis à défaire et une membrane (ref 6-014) à changer
- 6-013/1 KIT de réparation
- REF : 6-013**



VALVE d'ouverture et de fermeture pour eau et air

- par pincement du tuyau. 1/16"
- REF : 6-012**



VALVE à COMMANDE PNEUMATIQUE

- Cannelure pour tube ϕ ext 3,18 mm

- | | | |
|--------------------|--|---------------------|
| REF : 6-015 | 2 voies sans échap N/ Fermé | p/air et eau |
| REF : 6-017 | 2 voies sans échap N/ O (passage qt pression d'air) | p/air et eau |
| REF : 6-020 | 3 voies avec échap N/ Fermé | p/ air |



VALVE à commande pneumatique

- Cannelure pour tube ϕ ext 3,18 mm
- Pour eau
- REF : 6-028 2 voies**

- Valves - Régulateurs




VALVE de sélection à COMMANDE PNEUMATIQUE

- pour alimentation de 2 instruments
- 1 commande air + 1 entrée + 2 sorties
- Filetage 10-32
- pour air et eau**
- REF : 6-027**
- p/air et eau**

Valve de sélection à commande pneumatique


- Commande à air
- Pour l'air ou l'eau sans échappement
- 1 entrée et 2 sorties ou l'inverse
- Filetage 10-32
- Utilisé dans les mini units



Ref : 1-400/3

Rétracteur d'eau pneumatique anti retour

- Filetage 10-32



REF : 6-025

MINI Régulateur de pression à piston

- Fixation 15/32-32
- 125 PSI=8,6Bars maxi
- Pour air ou eau

REF : 6-035 10-32

REF : 6-040 1/8" FPT



Régulateur de pression pré-règle a 40 PSI=2,7Bars

6-033

Régulateur de pression prérègle a 35 PSI=2,45 Bars

- Sortie constante à 35 PSI =2.45Bars
- Entrée possible de 0 à 150 PSI.=10,4Bars
- Raccord 1/16" pour tube 1/8"
- 6-294**



- Valves - Régulateurs

Régulateur de pression pour eau


- Pour appareil à détartre et polisseur
Dentsply ref 60407
- Pour CAVITRON 3000 – PROPHY-JET 30 - CAVI-JET30 - CAVI-ENDO 25 - CAVI-MED



REF : 6-045 le kit avec le régulateur + raccord 7-130 + 2 raccords cannelés

MICRO CONTACT à COMMANDE PNEUMATIQUE

- Bas voltage -Cannelure pour tube ϕ ext 1/8" (3,18 mm)- Fixation trou ϕ 1/2" (12,7 mm)
- Mise en contact à 25 PSI (1,7 Bar)



REF : 6-260 N/ Ouvert (courant passe qt pression d'air)

Micro contact à commande pneumatique

- Bas voltage -Cannelure pour tube ϕ ext 1/8" (3,18 mm)
- Fixation trou ϕ 1/2" (12,7 mm)
- Mise en contact à 25 PSI (1,7 Bar)



REF : 6-280 N/ Ouvert (courant passe qt pression d'air) blanc

REF : 6-281 N/ Fermé bleu

Switch électrique commande à air

- Normalement ouvert (courant passe quant pression d'air)
- Bas voltage 15amp 125 vac

Ref : 6-288 N/Ouvert



Ref : 6-284 N/Fermé

Switch électrique commande à air

- Normalement ouvert (courant passe quant pression d'air)
- Bas voltage

Ref : 6-287 N/Ouvert



Convertisseur pneumo électrique N/Oou N/F

- Modèle avec les 2 branchements au choix Normalement ouvert ou fermé
- Bas voltage
- Connexion sur languette


Ref : 17-224331



- Valves - Régulateurs

Mini contrôleur d' air à pointeau

- 10-32 male x 10-32 femelle – ADEC 026.100.00



REF : 6-560

Voyant pneumatique arrêt/ marche

- 25PSI= 1,7Bars
- Fixation 10-32 avec cannelure 1/16 et 1/8

REF : 6-286 VERT



REF : 6-285 ROUGE

VALVE ANTI-RETOUR...

- S'utilise avec le rétracteur d'eau pneumatique
- Pour l'air et l'eau

REF : 6-290 1/16" avec raccord cannelé PM

REF : 6-292 1/8" avec raccord cannelé GM

REF : 6-291 1/8" FPT

REF : 6-293 1/8" MPT

REF : 6-298 M5



Sélecteur de circuit -

- 2 entrées 1 sortie

REF : 6-295 avec raccord cannelé PM 1/16"

REF : 6-296 Filitage 1/8"



Limitateur de débit par écrasement

- Pour air et eau
- Pour tube ϕ ext 1/8" (3 mm) ou 1/4" (6mm)

REF : 6-300



- Valves



Valve à levier - 2 positions ON/OFF

- Fixation : trou ϕ 12 mm avec écrous
 - 2 voies pour air et eau
 - 3 voies pour air seulement
 - **Livré avec raccords cannelés et rondelles**
- | | | |
|-------------|----------------|------|
| REF : 6-400 | 2 Voies-on/off | NOIR |
| REF : 6-402 | 2 Voies-on/off | GRIS |

REF : 1-415/3	2 Voies-on/off	GRIS	pour mini unit
---------------	----------------	------	----------------

REF : 6-401	3 Voies-on/off	NOIR
REF : 6-403	3 Voies-on/off	GRIS

REF : 1-400/5	3 Voies-on/off	GRIS	pour mini unit
---------------	----------------	------	----------------



Valve Momentanée - Retour automatique du levier

- Fixation : trou ϕ 12 mm avec écrous
 - 2 voies pour air et eau
 - 3 voies pour air seulement
 - **Livré avec raccords cannelés et rondelles**
- | | | |
|-------------|---------|---------------|
| REF : 6-420 | 2 Voies | NOIR |
| REF : 6-422 | 2 Voies | GRIS |
| REF : 6-421 | 3 Voies | NOIR |
| REF : 6-423 | 3 Voies | GRIS |
| REF : 6-424 | 3 Voies | GRIS N/Ouvert |



Valve de sélection à levier


- Fixation : trou ϕ 12 mm avec écrous
 - Pour air et eau
 - Avec 1 entrée et 2 sorties séparément ou l'inverse
 - **Livré avec raccords cannelés et rondelles**
- | | |
|-------------|------|
| REF : 6-410 | NOIR |
|-------------|------|

REF : 6-411	GRIS
-------------	------

Valve à bouton poussoir 3 voies

Fixation : trou ϕ 1/2" (12,7mm) avec écrou - Pour air et eau -
Avec 2 entrées et 1 sortie séparément ou l'inverse

6-416	GRIS
-------	------



- Valves - Régulateurs

Valve pour crachoir ON/OFF momentanée

- Valve 2 voies pour eau avec retour automatique
- Levier NOIR
- Raccordement spécial par écrou-33.0008.00
- Ref : 6-407**



Valve à bouton poussoir on/off momentané

- Fixation : trou ϕ 12 mm avec écrous
 - 2 voies pour air et eau • 3 voies pour air seulement
 - **Livré avec raccords cannelés et rondelles**
- | | | |
|-------------|---------|---------------|
| REF : 6-425 | 2 Voies | NOIR N/Fermé |
| REF : 6-427 | 2 Voies | GRIS N/Fermé |
| REF : 6-426 | 3 Voies | NOIR N/Fermé |
| REF : 6-428 | 3 Voies | GRIS N/Fermé |
| REF : 6-429 | 3 Voies | NOIR N/Ouvert |



Régulateur de débit par écrasement

- Régulateur pour air et eau
 - Reçoit des tubes de ϕ ext 1/4" (6,35 mm)
- | | |
|-------------|------|
| REF : 6-445 | NOIR |
| REF : 6-446 | GRIS |



Régulateur de débit à pointeau

- Régulateur pour air et eau
 - **Livré avec raccords cannelés et rondelles**
- | | |
|-------------|------|
| REF : 6-450 | NOIR |
| REF : 6-451 | GRIS |

REF : 1-410/5	GRIS pour MINI UNIT a/ bouton qui passe dans axe 12mm sans le démonter
---------------	--

Valve à levier - 2 positions ON/OFF- entrée et sortie sur le côté(rien sur l'arrière)

- Fixation : trou ϕ 12 mm avec écrous
 - 2 voies pour air et eau
 - **Livré avec raccords cannelés et rondelles**
- | | | |
|-------------|---------|------|
| REF : 6-404 | 2 Voies | NOIR |
| REF : 6-405 | 2 Voies | GRIS |



- Valves - Accessoires

Extension pour valve

Rallonge pour montage sur valve on/off

Ref : 6-554



Bouton pour régulateurs

REF : 6-550 Noir

REF : 6-551 Gris



REF : 1-410/7 GRIS bouton pour valve 1-410/5 des mini unit

Levier ON/OFF pour valve

REF : 6-555 Noir

REF : 6-556 Gris



Levier Momentané (retour automatique) pour valve

REF : 6-558 Noir

REF : 6-559 Gris



Bague de repérage pour valve

• ϕ int 1/2 " (12.7mm)

REF : 9-720 BLEU (pour l'eau)

REF : 9-721 JAUNE (pour l'air)



Equerre de fixation pour valve

• ϕ int 1/2 " (12.7mm)

REF : 6-305 Montage Simple

REF : 6-306 Montage Double



Equerre de fixation pour valve

• ϕ int 1/2 " (12.7mm)

REF : 6-308 Montage Simple

REF : 6-309 Montage Double




Equerre de fixation pour valve ou mini régulateur

• ϕ int 7/16 " (11,11mm)

REF : 6-307



- Boîtes au sol et accessoires



Boîte de commande au sol équipée EUROPE comprenant:

- Régulateur de pression AIR et EAU avec indicateur de pression, filtre en ligne pour air et eau
- Robinet à balle d'arrêt pour air jaune et l'eau bleu –
- Raccord sortie a coiffe 6/4
- Raccord d'entrée Male 3/8 "
- Couvercle amovible en plastique

DIM :36 L x 23 l x 13 H cm



REF : 6-501-EUROPE Boîte complète métal peint blanc – EUROPE CONNEXION

REF : 6-506-EUROPE Intérieur de boîte au sol – EUROPE CONNEXION sans le boîtier extérieur

Boîte de commande au sol équipée comprenant:

- Régulateur de pression manomètre , filtre à air et eau
- Master air et eau , valves manuelles air et eau
- Couvercle amovible en plastique

DIM :36 L x 23 l x 13 H cm



REF : 6-501 Boîte complète métal peint

REF : 6-502 Boîte DE LUXE complète métal peint

dim 33,80 x 32,20 cm

Boîte de commande au sol avec couvercle, non équipée

- Boîtier métallique de raccordement avec couvercle en plastique, bouchons mais VIDE

DIM :36 L x 23 l x 13 H cm



REF : 6-510 Boîte VIDE métal peint avec couvercle et bouchons

REF : 6-514 Boîte VIDE sans couvercle et sans bouchons

REF : 6-513 Couvercle seul GRIS

ACCESSOIRES POUR BOITE AU SOL - ROBINETS

Intérieur de Boîte sol sans la boîte

Intérieur de boîte au sol-STANDARD-

Avec régulateur de pression pour air
Filtre pour air et eau
Robinet d'arrêt pour air et eau
Valve de commande pneumatique pour air et eau



REF : 6-507 INTERIEUR DE LA BOITE



Intérieur de boîte au sol -DELUXE-

Avec régulateur de pression -manomètre pour air et eau
Filtre pour air et eau
Robinet d'arrêt pour air et eau
Valve de commande pneumatique pour air et eau

REF : 6-506 INTERIEUR DE LA BOITE



Robinet arrêt

- Pour air ou eau
- Entrée femelle 1/2" FPT sortie ϕ ext 3/8" (9,52 mm)

REF : 6-330

Robinet à balle d'arrêt

- Pour air ou eau
 - Male 1/4 x male 1/8
- avec languette de couleurs au choix- rouge-bleu-vert-jaune

REF : 6-330-EUROPE



Collier perforateur


- Auto-perforateur pour tube
- Tube de sortie ϕ ext 1/4

REF : 6-335



Valve à commande pneumatique

REF : 6-525 Avec Filtre



Filtre de recharge pour 6-525

REF : 6-529



Valve à commande pneumatique

- Utilisation air et eau
- Avec filtre , détendeur, manomètre

REF : 6-533A Valve complète pour AIR

REF : 6-533W Valve complète pour EAU

REF : 6-534 Kit de 1 Valve p/ EAU et 1 Valve p/ AIR avec 1 valve on/off


- ACCESSOIRES pour BOITE AU SOL- valves



Valve à commande PNEUMATIQUE

- Utilisation air et eau


REF : 6-535 Valve complète avec raccords



Valve à commande PNEUMATIQUE

- Utilisation air et eau –raccordement au robinet d'arrêt 3/8" (9,52 mm)-raccord pour tube 1/4"

REF : 6-539 Valve complète avec raccord



KIT DOUBLE valve à commande PNEUMATIQUE

- Utilisation air et eau • Avec filtre

REF : 6-536 Le Kit avec filtre avec 1 valve ON/OFF



Valve à commande PNEUMATIQUE

- Utilisation air et eau • Avec filtre

REF : 6-537 Valve complète

Kit de réparation pour 6-536 6-537

REF : 6-538



Filtre de recharge pour 6-536 6-537

REF : 6-246 Les 6



- ACCESSOIRES POUR BOITE AU SOL- valves



VALVE A COMMANDE PNEUMATIQUE avec régulateur et filtre

- Régulateur de pression à piston
- 125 PSI maxi = 8,75BAR
- Élément filtrant 40 Microns
- Valve avec diaphragme
- Raccordement au robinet d'arrêt 3/8" (9,52 mm)

REF : 6-170 VALVE complète

REF : 6-171 Filtre

REF : 6-172 Kit réparation 6-170




Filtre pour l'air et l' eau

- 1/8 FPT

REF : 6-240 FILTRE Complet

Valve de Temporisation pour crachoir ou jet de verre



- Commande par air
- Raccordement au robinet d'arrêt 3/8" (9,52 mm)
- Raccord pour tube 1/4"

REF : 6-545

- Régulateurs - Filtres

Filtre complet pour air et eau


- Filtration 35 microns - ϕ 25,4 mm - long. 25,4 mm-
- Démontage possible pour nettoyer et remplacement du filtre

REF : 6-255 1/8 " avec raccord

REF : 6-256 10-32 avec raccord

- filtre disque de remplacement
- Bronze 35 microns

REF : 6-250 Filtre



Filtre à air en ligne

avec raccord cannelé 1/8" -GM- pas de vis 10-32
tout en plastique (anti corrosion) - filtre en métal de 43 microns
Ref : 6-257



Filtre à EAU

REF : 6-180 Complet

REF : 6-182 Bocal seul

REF : 6-232 Filtre de remplacement

Filtre à AIR séparateur d'humidité

- Filetage 1/8 FPT - Bocal vissé
- REF : 6-200 L'ensemble manuel 5 microns

REF : 6-205 L'ensemble automatique 5 microns- condensats - NORGREN

REF : 6-206 Bocal seul p/ 6-205

REF : 6-207 Bocal seul p/ 6-200

REF : 6-202 Filtre 5 microns seul p/6-200

REF : 6-232 Filtre 25 microns seul p/6-205



- Régulateurs - Filtres



Régulateur de pression à diaphragme

- 0 à 125 PSI maxi = 0 à 8,75 BAR
- Raccord 1/8"
- Réglage par bouton

REF : 6-210 RÉGULATEUR pour l'EAU PARKER

REF : 6-211 RÉGULATEUR pour l'AIR PARKER

REF : 6-212 RÉGULATEUR NORGREN Plair et eau

REF : 6-213 ÉQUERRE DE MONTAGE POUR RÉGULATEURS + ECROU DE BLOCAGE PARKER

REF : 6-210-EUROPE REGULATEUR BLEU POUR L'EAU -BLEU avec écrou de blocage

REF : 6-211-EUROPE REGULATEUR NOIR POUR L'AIR -NOIR avec écrou de blocage

Mini régulateur.



Régulateur de pression pour AIR

Filetage femelle M5
De 0.5 à 7 bar
Orifice pour indicateur de pression 1/16"
Réglage par bouton avec blocage et écrou passe cloison
Dim : ht 62mm - ϕ 25mm
Equerre en option ref : 6-236
Manomètre de 0 à 10 bar en option ref : 6-237

Ref	
6-235	Mini-Régulateur
6-236	Equerre
6-237	Manomètre

Régulateurs - Filtres

REGULATEUR COMPLET

- Régulateur + Indicateur de pression rond
- Équerre de montage + Raccord 1/8
- Pour air et eau

REF : 6-215



REGULATEUR COMPLET

- Régulateur + Indicateur de pression rond + filtre
- Pour air

REF : 6-216



Régulateur filtre pour EAU

- Raccordement femelle 1/8 "
- Démontage rapide du bocal
- Élément du filtre 5 microns
- Réglable de 0 à 50 PSI

REF : 6-217 L'ensemble NORGREN

REF : 6-182 Bocal seul

REF : 6-232 Filtre de remplacement

REF : 6-218 L'ensemble PARKER Pour EAU



Mini régulateur-filtre.



Régulateur –filtre pour AIR

Filetage femelle M5

Filtre de 5 microns

De 0.5 à 7 bar

Orifice pour indicateur de pression 1/16"

Réglage par bouton avec blocage et écrou passe cloison

Dim : ht 109,5mm - ϕ 25mm

Cuve 2.5cm³

Equerre en option ref : 6-236

Manomètre de 0 à 10 bar en option ref : 6-237

Filtre de remplacement ref : 6-239

Ref		
6-234	Réglateur-Filtre	
6-234-AUTO	Réglateur-Filtre avec purge automatique	
6-236	Equerre	
6-237	Manomètre	
6-239	Filtre de remplacement	
6-241	Régulateur + manometre 1/8"	
6-242	Equerre	

Régulateurs - Filtres

Régulateur filtre pour l'AIR

- Raccordement femelle 1/8 "
- Élément du filtre 25 microns
- Bouton de purge
- Réglable de 0 à 125 PSI = 0 à 8,75 BAR

REF : 6-233

L'ensemble PARKER Pour AIR



Mini Filtre.



Filtre pour AIR à purge manuel

Filtre de 5 microns

Filetage M5

Cuve 2.5cm³

Dim: ht 66mm - ϕ 25mm

Filtre de remplacement ref : 6-239

Ref	
6-238	Mini-Filtre
6-239	Filtre de remplacement

Kit de récupération d'impuretés des retours d'air des Turbines et micro-moteur à air.

Système avec filtre HEPA

Nettoyant, purifiant le retour d'air.

Élimine les saletés, l'huile,

Évite le développement des bactéries.

Renvoie dans l'espace de travail de l'air propre.

Ref : 6-700 le kit



Filtre HEPA de remplacement

Ref 6-710 à la pièce

- Indicateur de pression



Indicateur de pression à ENCASTRER

- De 0 à 100 PSI = 11 bars / affichage en PSI et BAR
- Prise 1/8 NPT et 10-32 –
 ϕ 1-3/4" (44,45mm)
- Air ou eau

REF : 6-360



Indicateur de pression

- De 0 à 60 PSI = 4.1 bars / affichage en PSI et BAR
- ϕ 1-1/2" (38.1mm)
- Air ou eau

REF : 6-363 1/8" MPT

REF : 6-364 10-32 Femelle



Indicateur de pression

- De 0 à 160 PSI = 11 bars / affichage en PSI et BAR
- ϕ 1-1/2" (38,1 mm)
- Air ou eau

REF : 6-365 1/8" MPT

REF : 6-366 10-32 Femelle



Indicateur de pression pour tester les pressions d'air

- De 0 à 160 PSI = 11 bars avec raccord cannelés pour tube 1/4 et 1/8 / affichage en PSI et BAR

REF : 6-367

- Indicateur de pression



Indicateur de pression rectangulaire

- De 0 à 60 PSI = 4.1 bars / affichage en PSI et BAR
- dim 1.3/4" (44,5mm) * 1/2" (12,7 mm)
- Air seulement

REF : 6-375



Support pour indicateur de pression ref 6-375

REF : 6-310



MINI-Indicateur de pression

- Air ou eau
- MINI par sa taille diam ϕ 1" (25,4 mm)

REF : 6-380 0-60 PSI 1/8" MPT

REF : 6-381 0-60PSI 10-32 Femelle


REF : 6-382 0-100 PSI 1/8" MPT

REF : 6-383 0-100 PSI 10-32 Femelle


REF : 6-384 0-160 PSI 1/8" MPT

REF : 6-385 0-160 PSI 1 0-32 Femelle


- CLIPPARD




VALVE MINIATURE 3 VOIES à TIROIR N/F à levier 2 positions
SMTV-3




VALVE MINIATURE 3 VOIES N/o ou n/f retour par ressort
SMAV-3



VALVE 2 VOIES à clapet n/f commande par poussoir retour par ressort
MAV-2




VALVE 2 voies à tiroir n/o commande par poussoir ,retour par ressort
MAVO-2




VALVE rappel de goutte
6-010 WDV-2

- CLIPPARD




VALVE 2 voies à clapet commande par poussoir, retour par ressort
MJV-2 =ref 6-030 n/f
MJVO-2 n/0


VALVE 3 voies à clapet commande par poussoir, retour par ressort
MJV-3 n/f
MJVO-3 n/0



VALVE 2 voies à clapet n/f commande par levier 2 positions
MTV-2




VALVE 3 voies à clapet n/f commande par poussoir retour par ressort
MAV-3



VALVE 3 voies à tiroir n/o commande par poussoir retour par ressort
MAVO-3

[illegible]

MTV-3



MTV-4




MTV-5



FTV-3

MAR-1

MAR-1NR



MAR-1C




6-031 MPA-3



ES-1


- CLIPPARD




CLAPET anti retour
MCV-1



CLAPET anti retour type bec de canard
MCV-2




MINI régulateur de débit à 2 sens
MNV-1K




RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC ORIFICE DE DÉCHARGE
MAR-1P

RÉGULATEUR DE PRESSION SANS ORIFICE DE DÉCHARGE
MAR-1NP

- CLIPPARD




VALVES 2 VOIES à tiroir commande par levier 2 positions
TV-2S



VALVES 3 VOIES à tiroir commande par levier 2 positions .pour air avec échappement
TV-3S



Sélecteur de circuit
MSV-1



CONVERTISSEUR PNEUMO électrique
5100-3-NC (Nor. Fermé)
5100-3-NO (Nor. Ouvert)

RETRACTEUR D'EAU PNEUMATIQUE ANTI
RETOUR

-en 2 parties -10-32 femelle -N/Fermé -CLIPPARD

REF :6-026



D'autre ref CLIPPARD sur commande.

BRAS A BLOCAGE PNEUMATIQUE

- Fixation sur tube 2"
- Réglage du poids de 1,370 à 6,810 kgs
- Avec support tablette unit
- Peint sterling (proche de ral. 9002)



Fixation sur le haut du tube ϕ 2" (axe int1.1/2 ")
AXE 1.1/2"

Bras rigide 60.96cm + mobile 60.96cm

REF : 4-560 Bras rigide 60.96cm + mobile 60.96cm



Fixation autour du tube ϕ 2"

Bras rigide 60.96cm + mobile 60.96cm

REF : 4-565 Bras rigide 60.96 cm + mobile 60.96 cm



Fixation autour du tube ϕ 2"

Bras rigide 27.94 cm + mobile 60.96 cm

REF : 4-570 Bras rigide 27.94 cm + mobile 60.96 cm

BRAS Contrebalancé à friction

- Extension horizontale 1,60 m(4-017) ou 1,22 m (4-018)
- Fixation sur tube 2"
- Pré-réglage du poids de 0,91 à 5,4 kgs
- Peint sterling



REF : 4-017 Débattement vertical 68,58cm

REF : 4-018 Débattement vertical 48,26cm

REF : 4-019 Partie mobile seulement



Tablette avec bras contrebalancé à Friction

- Débattement vertical 48.26cm extensions horizontales 1m32 – longueur totale avec la tablette 1m60
- Fixation sur tube 2" =50.8mm (pour 4-014) sur le haut de la colonne (4-014/top)
- Pré-réglage du poids de 0 à 3,5 kgs
- Bras rigide 71.12 cm
- Bras amovible 60.96 cm
- Plateau 25cm x 34 cm
- Peint sterling

REF : 4-014 avec montage autour de la colonne 2 "

REF : 4-014/top avec montage sur le haut de la colonne
axe int1.1/2 "



- BRAS TELESCOPIQUE

Nouveau Bras télescopique

- bras télescopique avec bras rigide
- livré avec mâchoire pour fixation sur tube 2"(50,8mm)
- bout du bras télescopique avec axe diam 1/2"
- permet le passage des tuyaux à l'intérieur
- dim 78,8 cm à 1m07
- PEINT Sterling



Ref : 4-028

PORTE SYSTEM D'ASPI SUR LE TUBE D'UN BRAS TELESCOPIQUE

A monter sur le tube rond coulissant du bras télescopique (côté support)
Avec cette pièce le bras télescopique peut accueillir un élément en plus de celui fixé sur le support du bout.
(par exemple un collecteur)
Peut être monté sur Bras télescopique 4-029 ou 4-039
Pour tube axe ϕ 1/2"- 12,7 mm -Peint BLANC ou SURF



REF : 4-604 Blanc
REF : 4-603 Surf

- Bras



ETRIER DROIT

- Pour bras ou fixations ϕ 1/2" .
- Pour support standard ou en derlin-

REF : 4-032



ETRIER DROIT

- Pour bras ou fixations ϕ 1/2" .
- Pour support standard ou en derlin-

REF : 4-037

Support tablette unit

- Pour bras afin de supporter tablette ou units
- Avec ergot de blocage en rotation et bague de friction • Peint

REF : 4-070 Support 9" (22,9cm)

REF : 4-071 Support 12" (30,5cm)



Tube pour BRAS ϕ 2" (50.8mm)

- Livré avec bague int 1.1/2"
- pour monter des bras avec fixation sur le haut du tube.
- Peint blanc



REF : 4-495 Longueur 60,95cm (24")

- Fixations

Fixation murale

- Support de bras Alésage 2" (50,8 mm)
- Peint blanc ou sterling

REF : 4-020



Mâchoire pour colonne multi diamètre

Montage sur colonne de diam ϕ 38mm à 50,8mm
Permet la fixation des Mini unit , Kit d'eau , collecteur 3-101 et 3-130.....
Entraxe 66mm
Peint BLANC


Ref : 4-052



Bras pivotant à fixation sous plan

Long 26,7 cm
Peint STERLING

Ref : 4-038



Bras pivotant à fixation sur plan , sous plan et en façade

Se modèle permet multiple montages -
Long 21,6 cm
Peint STERLING

Ref : 4-030



- Fixations

MACHOIRE


- Pour bras rigide et télescopique pour tube
- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm)
- Peint sterling ou blanc

REF : 4-055 Pour tube 2" ϕ 50,8 mm – peint sterling

REF : 4-055-B Pour tube 2" ϕ 50,8 mm - peint blanc

REF : 4-057 Pour pied de cart 1"3/4 = ϕ 44,45 mm

REF : 4-053 Pour tube 2"3/4 = ϕ 69,85 mm



Sur demande diverse taille de bague réductrice -

MACHOIRE double

- Pour bras rigide et télescopique
- 2 Axes ϕ 1/2 " (12,7 mm)
- Peint sterling

REF : 4-058 Pour tube ϕ 50,8 mm

REF : 4-059 Pour pied de cart ou tube ϕ 44,45 mm



SUPPORT pour bras rigide

- peint. • Axe ϕ 1/2" (12,7 mm) • 10x10cm

REF : 4-024



- Fixations

Fixation murale verticale

- Pour bras rigide et télescopique
- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm) • 10x10cm
- Peint sterling ou blanc

REF : 4-050 peint sterling

REF : 4-050-B peint Blanc



Support simple fixation sous plan , pour bras rigide

axe ϕ 1/2 " (12,7mm)
H 19cm base de fixation 10,5x6,4cm

REF: 4-048



Support double fixation sous plan ,pour bras rigide

axe ϕ 1/2 " (12,7mm)
H 28,4cm base de fixation 10,5x6,4 cm


REF:4-049



FIXATION horizontale

- Pour bras rigide ou télescopique
- Peint
- Axe ϕ 1/2 " (12,7mm) • 10x10 cm

REF : 4-051



EQUERRE de montage

- Pour fixer les mini unit série 1-4.... sur bras rigide
- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm)

REF : 4-065- peint sterling

REF : 4-065-B peint BLANC



- Fixations



Support pour MINI UNIT et Boîtier Durr COMFORT

Cela permet le montage d'un mini unit AIMAR ou boîtier Durr COMFORT sur les bras rigides de divers longueurs.

Avec un axe 1/2" = 12,7mm

REF :4-065-B-Durr



Support HORIZONTAL pour MINI UNIT

REF :4-064 peint Sterling

REF :4-064-B peint Blanc



Support à encastrer dans un plan de travail

axe ϕ 1/2 "

REF :4-319



Support pour fixer un plateau ou UNIT mini tête (ref 1-126) axe ϕ 1/2 "


REF :4-036

Equerre de montage

- Pour fixer des supports , les mini units série 1-7...., boîtier d'aspiration sur bras rigide ou télescopique.
- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm) -peint sterling

REF : 4-066 p/ 3 supports 12,4cm

REF : 4-067 p/ 4 supports 17,1cm



- Bras-Fixations



Bras rigide

- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm)
- Peint sterling (proche du ral. 9002) ou blanc
- Livré avec 1 rondelle ref 4-069

REF : 4-061 Entre axes 16" (40,60 cm) long- peint STERLING

REF : 4-061-B Entre axes 16" (40,60 cm) long- peint BLANC

REF : 4-060 Entre axes 12" (30,50 cm) long- peint STERLING

REF : 4-060-B Entre axes 12" (30,50 cm) long- peint BLANC

REF : 4-062 Entre axes 8" (20,30 cm) long- peint STERLING

REF : 4-062-B Entre axes 8" (20,30 cm) long- peint BLANC

REF : 4-063 Entre axes 6" (15,24 cm) long- peint STERLING

Fixation mobile pour supports

- Pour fixer des supports auto ou STD
- Barre ϕ 1/2" (12,7mm)
- long 19cm
- Peint Blanc



REF : 4-034 Fixation verticale



REF : 4-035 Fixation horizontale

RONDELLE

- Rondelle blanche pour Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm)



REF : 4-069 la pièce

- TABLETTES

Tablette pivotante L33.5X P32,2cm


- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm) -livré avec fixation
- Peint sterling

REF : 4-080 Pour fixation sur tube 2" ou pied de cart

REF : 4-081 Pour fixation sur plan horizontal



REF : 4-082 Pour fixation murale



Tablette pivotante 241 * 317 mm

- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm) • Peint blanc

REF : 4-083 Sans fixation



Tablette pivotante L 30,48 X P 30,48 cm

- Axe 1/2 " (12,7 mm)
- Peint BLANC


REF : 4-088 Tablette pivotante (SANS mâchoire)



Tablette pivotante int. 22 x 31 cm

- Axe ϕ 1/2 " (12,7 mm) •Peint sterling

REF : 4-084



- TABLETTES

Tablette pivotante int. 22 x 31 cm

• Axe ϕ 1/2" (12,7 mm) • Peint sterling avec barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-085



Tablette Inox porte tray

• Pour être utilisé avec bras télescopique ou rigide

• Plateau 247,6 * 343 mm • Axe ϕ 1/2" (12,7 mm)



REF : 4-095 Plateau avec barre



REF : 4-096 Plateau sans barre



Tablette à fixer sur tube –non pivotante–

• 254 * 254 mm • Peint • Mâchoire pour tube de 38 mm à 50,8mm

REF : 4-097



TABLETTE avec bras Bras PIVOTANT

Avec porte plateau et plateau inox pour fixation sur un plan de travail ou cart.

REF : 4-125

- PLATEAU

Tablette pivotante en plastique

Tablette pivotante pour optimiser le rangement

Avec pièce de fixation incluse

pour montage sur colonne de diam 35mm à 56mm

Couleur SURF

DIM 35cm X 25cm




Ref : 4-089

Porte plateau

• Peint

REF : 4-120



PLATEAU INOX

REF : 4-110 GM • 25,4 * 34 cm

REF : 4-111 PM • 25,4cm *16,5 cm

REF : 4-112 XL • 27cm *38 cm



PLATEAU PORTE INSTRUMENT EN PLASTIQUE

REF : 4-650 PLATEAU PLASTIQUE GM • 25,4 * 34 cm



NAPPERON ANTIDÉRAPANT POUR PLATEAU INOX OU PLASTIQUE

REF : 4-119 GM

REF : 4-118 PM

- PLATEAU

Barre pour plateau $\phi 1/2"$ (12,7mm)

REF : 4-113 Barre long 12" (305 mm)

REF : 4-114 Barre long 16" (406 mm)



Fixation de barre pour plateau

REF : 4-116 Standard

REF : 4-117 Avec trou 1/2" pour valve




- BOITE

Boîte avec séparation

- Peut se fixer sur un plateau, un cart ou être posé
- En plastique blanc
- 102 * 508 mm (4 boîtes)
- 2 positions : horizontale ou incliné à 30°

REF : 4-100 4 boîtes + support à poser

REF : 4-107 4 boîtes + support à fixer



REF : 4-101 1 boîte couvercle blanc

REF : 4-102 Séparation

REF : 4-103 1/2 séparation

REF : 4-104 Charnière

REF : 4-105 Couvercle blanc

REF : 4-106 Couvercle Transparent



REF : 4-108 Support individuel pour boîte à poser

REF : 4-109 Support individuel pour boîte à fixer au mur



PLAN de travail

STRATIFIE Sterling - DIM : 56 cm long x 40,5 cm large X 2 cm épaisseur

REF: 4-900

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

C-53 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- Accessoires de montage



Pied de cart - H - mobile

- Réglable en hauteur de 0,48 m à 0,81m
- Peint sterling ou blanc
- Roulettes 4

REF : 4-330 base petite de 457L * 394P mm

REF : 4-331 base moyenne de 480L * 465P mm



Pied de cart - U - mobile

- Réglable en hauteur de 0,48 m à 0,81m
- Finition chrome
- Roulettes 4

REF : 4-335



REF : 4-338 ROULETTE




REF : 4-287 BOUCHON -DOME - pour PIED DE CART
plastique blanc pour tube $\phi 2"$ (50,8mm)

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

C-54 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- Accessoires de montage

Adaptateur pour fauteuil



REF : 4-410 Pour BELMONT 023.028 BEL7



REF : 4-422 Pour ROYAL



REF : 4-426 Pour DENT-TAL-EZ E2000 § ADVANTAGE /JV



REF : 4-428 Pour DENT-TAL-EZ J-13/PL200/SIMPLICITY



REF : 4-423 Pour A-DEC – PERFORMER - RADIUS

D'autres modèles sur demande.

- Accessoires de montage

TUBE

• Tube Peint

REF : 4-307 Tube ϕ ext 2"(50,8mm) int 47,7 long 0,71m -peint sterling

REF : 4-313 Tube ϕ ext 2"(50,8mm) int 35 long 1 m - peint blanc

REF : 4-306 Tube ϕ ext 2"(50,8mm) int 47,7 long 1 m - peint sterling

REF : 4-316 Tube ϕ ext 2"(50,8mm) int 35 long1,30 m - peint blanc

REF : 4-308 Tube ϕ ext 2"(50,8mm) int 47,7 long1,37 m - peint sterling

REF : 4-367 Tube INOX BROSSE ϕ ext 2"(50,8mm) long 0,90 m

REF : 4-366 Tube INOX BROSSE ϕ ext 2"(50,8mm) long 1,20 m

REF : 4-368 Tube INOX BROSSE ϕ ext 2"(50,8mm) long 1,50 m

REF : 4-369 Tube INOX BROSSE ϕ ext 2"(50,8mm) long 1,80 m



REF : 4-305 MOYEU SEUL pour tube ϕ 2" (50,8mm)-livré avec les vis



REF : 4-286 BOUCHON plastique pour tube ϕ 2" (50,8mm)



REF : 4-287 BOUCHON –DOME –plastique blanc pour tube ϕ 2" (50,8mm)



REF : 4-288 BOUCHON EN METAL PEINT BLANC pour tube ϕ 2" (50,8mm)



REF : 4-056 Manchon-conversion tube de 1.7/8" (47,6mm) en ϕ 2" (50,8mm)



REF : 4-991 Bague de finition pour colonne ϕ 2" (50,8mm)

- Accessoires de montage



Tube pour BRAS ϕ 2" (50,8mm)

- Livré avec bague en métal int 1.1/2" (38,1mm) pour bras avec fixation sur le haut du tube.
- Peint blanc

REF : 4-495 Longueur 60,95cm (24")

REF : 4-311 BAGUE plastique ϕ int 1.1/2 "(38,10mm) ext (47,7 mm)
Pour intérieur tube 2" (50,8mm)




REF : 4-299 BAGUE DOUBLE - plastique ϕ int 1.1/2 "(38,10mm) ext (47,7 mm)
Sur demande diverse autre taille de bague.

MÂCHOIRE DOUBLE POUR TUBE 2"

- Pour adapter des tubes d'éclairages
- Peint blanc ou sterling

REF : 4-320



Extension pour MONTAGE de L'éclairage

avec Tube de 61 cm avec bague de réduction et mâchoire double (4-320) pour tube 2" (50,8mm)

passage de câbles électriques à l'intérieur de la mâchoire double livré avec les câbles électriques.

Peint sterling

Prévoir le diamètre de la bague réductrice intérieur (4-304 si 35mm)

REF : 4-301



- Accessoires de montage



Extension pour MONTAGE de L'éclairage

avec Tube de 61 cm avec bague de réduction et mâchoire double (4-320) pour tube 2

REF : 4-300 Pour PELTON/CRANE, VISION, BELMONT ,ADEC ect... ϕ int. 43mm

REF : 4-301 Pour -RITTER-CASTELE-KNIGHT,DTE, FARO -AIMAR etc... ϕ int. 35mm

Bague réductrice pour tube d' éclairage .

REF : 4-303 BAGUE de réduction seule ϕ int 43mm ext 47,7 mm pour PELTON/CRANE, VISION, BELMONT ,ADEC ect...

REF : 4-304 BAGUE de réduction seule ϕ int 35mm ext 47,7 mm
RITTER-CASTELE -KNIGHT,DTE, FARO-AIMAR.....



TUBE avec Bague pour éclairage (Sans la mâchoire double 4-320)

Tube peint Blanc

2 longueurs possibles 1m05 ou 1m30



Longueur TUBE 1M05

REF : 4-312 Long 1m05 pour P/C -VISION -BELMONT-A.DEC.... ϕ int. 43mm

REF : 4-313 Long 1m05 pour RITTER-CASTLE-DTE-KNIGHT-FARO-AIMAR.... ϕ int. 35mm

Longueur TUBE 1M30

REF : 4-315 Long 1m30 pour P/C -VISION -BELMONT-A.DEC.... ϕ int. 43mm

REF : 4-316 Long 1m30 pour RITTER-CASTLE-DTE-KNIGHT-FARO-AIMAR.... ϕ int. 35mm

- Supports

SUPPORT NOUVEAU DESIGN- nouvelle couleur Sterling

- Design spécial nettoyage et aseptique
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)
- Support pour seringue , instrument , pompe à salive , aspiration longue accrochage par le haut.

• Standard

REF : 4-262 BEIGE STD

REF : 4-267 BEIGE pour aspiration gros modèle

• Pneumatique

REF : 4-263 BEIGE STD N/O (air passe quant inst. **sortie** du support)

REF : 4-264 BEIGE STD N/F (air passe qt inst. **posé dans** le support) **model sur cart et unit**

Support pour LAMPE A POLYMERISER

REF : 4-325



SUPPORT

3 VOIES ON/OFF -GRIS -Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7mm)

REF : 4-188



SUPPORT AUTOMATIQUE spécial mini unit 1-4...

REF : 4-159




- Supports

SUPPORT classique non automatique

- En 2 parties
- Pour instruments, seringues, pompe à salive, porte canule aspiration longue
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-185 NOIR

REF : 4-186 GRIS




SUPPORT pour aspiration non automatique

- En 2 parties
- Pour porte canule aspiration courte posée par la base(raccord rapide)
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-190 NOIR

REF : 4-191 GRIS



SUPPORT AUTOMATIQUE sans BLOCAGE

- MONOBLOC
- Pneumatique
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-155 GRIS N/O (air passe quant inst. **sortie** du support)

REF : 4-156 GRIS N/F (air passe quant inst. **posé dans** le support)

- Supports



SUPPORT AUTOMATIQUE sans BLOCAGE

- En 2 parties
- Pneumatique
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-140 NOIR STD N/F (air passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-141 GRIS STD N/F (air passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-142 NOIR STD N/O (air passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-143 GRIS STD N/O (air passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-144 NOIR aspiration Chirurgicale N/Ouvert

REF : 4-158 GRIS aspiration Chirurgicale N/Ouvert



SUPPORT AUTOMATIQUE POUR INSTRUMENT AVEC BLOCAGE

- Pneumatique
- Levier de blocage
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-157 NOIR STD N/F (air passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-152 GRIS STD N/F (air passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-150 NOIR STD N/O (air passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-151 GRIS STD N/O (air passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-148 NOIR aspiration Chirurgicale N/Ouvert

REF : 4-149 GRIS aspiration Chirurgicale N/Ouvert

- Supports



SUPPORT AUTOMATIQUE électrique SANS BLOCAGE

- Electrique
- Support avec contacteur bas voltage
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-146 NOIR STD N/F (courant passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-168 GRIS STD N/F (courant passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-145 NOIR STD N/O (courant passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-169 GRIS STD N/O (courant passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-153 NOIR aspiration Chirurgicale N/Ouvert

REF : 4-154 GRIS aspiration Chirurgicale N/Ouvert



SUPPORT AUTOMATIQUE électrique AVEC BLOCAGE

- Electrique
- Support avec contacteur bas voltage
- Levier de blocage
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)

REF : 4-160 NOIR STD N/F (courant passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-161 GRIS STD N/F (courant passe qt inst.**posé dans** le support)

REF : 4-162 NOIR STD N/O (courant passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-163 GRIS STD N/O (courant passe quant inst.**sortie** du support)

REF : 4-147 NOIR aspiration Chirurgicale N/Ouvert

REF : 4-164 GRIS aspiration Chirurgicale N/Ouvert

- Supports

SUPPORT pour seringue

- Support à encastrer
- Support monté sur le cart 1-380

REF : 4-380 GRIS



SUPPORT pour instruments

- Sélection automatique pneumatique
- Support à encastrer
- Support monté sur le cart 1-380

REF : 4-382 GRIS Pneumatique /Normalement fermé

REF : 4-382-scaler GRIS Pneumatique /Normalement fermé pour scaler avec languette longue



SUPPORT pour aspiration

- Sélection automatique pneumatique
- Support à encastrer
- Support monté sur le cart 1-380

REF : 4-383 GRIS Pneumatique



SUPPORT pour instruments et P.A.S

- Sélection automatique électrique
- Support à encastrer
- Support avec contacteur bas voltage
- Support monté sur le cart 1-380

REF : 4-384 GRIS Electrique/Normalement ouvert



SUPPORT pour aspiration courte

- Sélection automatique électrique
- Support à encastrer
- Support avec contacteur bas voltage
- Support monté sur le cart 1-380

REF : 4-385 GRIS Electrique/Normalement ouvert



- Supports

SUPPORT ASEPTIC en plastique ouvert à l'arrière

- Pour instruments, seringue, pompe à salive, porte canule d'aspiration longue
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)
- Ne jauni pas.



REF : 4-830 BLANC

REF : 4-831 GRIS

SUPPORT ASEPTIC AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE en plastique ouvert à l'arrière

- **PNEUMATIQUE**
- Pour instruments, seringue, pompe à salive, porte canule d'aspiration longue
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)
- Ne jauni pas.



REF : 4-832 BLANC N/O (AIR passe quant inst. sortie du support)

REF : 4-833 BLANC N/F (AIR passe quant inst. posé dans le support)

REF : 4-834 GRIS N/O(AIR passe quant inst. sortie du support)

REF : 4-835 GRIS N/F (AIR passe quant inst. posé dans le support)

SUPPORT ASEPTIC AUTOMATIQUE ELECTRIQUE en plastique ouvert à l'arrière

- **ELECTRIQUE**
- Pour instruments, seringue, pompe à salive, porte canule d'aspiration longue
- Ne jauni pas.
- Support avec contacteur bas voltage
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)



REF : 4-836 BLANC N/O (courant passe quant inst. sortie du support)

REF : 4-837 BLANC N/F (courant passe quant inst. posé dans le support)

REF : 4-838 GRIS N/O(courant passe quant inst. sortie du support)

REF : 4-839 GRIS N/F (courant passe quant inst. posé dans le support)

- Supports

SUPPORT en plastique

- Pour instruments, seringue, pompe à salive, porte canule d'aspiration longue
- Ne jauni pas.
- Se fixe sur barre ϕ 1/2" (12,7 mm)



REF : 4-390 ELECTRIQUE BLANC N/F

REF : 4-392 PNEUMATIQUE BLANC N/F

REF : 4-395 STANDARD BLANC pour seringue



SUPPORT SEUL EN PLASTIQUE TULIPE

- Support de remplacement pour automatique standard et aspiration

REF : 4-170 NOIR automatique p/ raccord normal ou seringue

REF : 4-175 GRIS automatique p/ raccord normal ou seringue

REF : 4-173 NOIR automatique p/ aspiration

REF : 4-174 GRIS automatique p/ aspiration

REF : 4-171 NOIR standard non-auto p/ raccord normal ou seringue

REF : 4-176 GRIS standard non-auto p/ raccord normal ou seringue

REF : 4-172 NOIR aspiration non-auto

REF : 4-177 GRIS aspiration non-auto



Valve pour support automatique (pilote pneumatique)

REF : 4-180 N.FERME (passage de l'air quant inst.posé dans le support)

REF : 4-181 N.OUVERT (passage de l'air quant inst.sortie du support)



Contact seul pour support électrique

REF : 4-228 N/F (courant passe quant inst.posé dans le support)

REF : 4-229 N/O (courant passe quant inst.sortie du support)

- Supports



MINI barre en plastique pour support instrument

Pour support classique ou automatique, se fixe sur plateau ou tablette.

ϕ 1/2" (12,7mm)

REF :4-270 NOIR

REF: 4-271 GRIS



BARRE de fixation pour supports

PEINT

REF : 4-240 GRIS 2" (5.08cm) SIMPLE

REF : 4-241 GRIS 4" (10.16cm) DOUBLE

REF : 4-242 GRIS 6" (15.24cm) TRIPLE

REF : 4-243 GRIS 8" (20.32cm) QUADRUPLE

REF : 4-244 GRIS 14" (35.56cm)

- Support économique



SUPPORT seringue

REF : 4-200	BLANC
REF : 4-201	NOIR
REF : 4-202	GRIS



SUPPORT classique

• Pour instruments, pompe à salive, porte canule aspiration longue


REF : 4-195	BLANC
REF : 4-196	NOIR
REF : 4-197	GRIS



SUPPORT ASPIRATION

• Pour porte canule aspiration courte

REF : 4-205	BLANC
REF : 4-206	NOIR
REF : 4-207	GRIS



BARRE DE FIXATION POUR SUPPORTS ECONOMIQUE

REF : 4-250	PLASTIQUE GRIS	p/ 1 support	41,3mm
REF : 4-252	PLASTIQUE NOIR	p/ 1 support	41,3mm

REF : 4-253	Aluminium	p/ 2 supports	66,7mm
REF : 4-254	Aluminium	p/ 3 supports	108 mm
REF : 4-255	Aluminium	p/ 4 supports	149,2mm

- Porte Moniteur



Porte moniteur sans bras
Fixation sur colonne diam 25 à 60 mm
Mouvement de rotation dans les 2 sens
Droite /gauche 170° - Haut /bas 180°
Fixation écran (75x75mm et 100x100mm)

Ref : 4-755 Porte moniteur sans bras ϕ 25 à 60 mm

Les Tablettes 3 niveaux

Tablette 3 niveaux fixe économique

Tablette sur 3 niveaux avec 4 roulettes.

Les 3 plateaux sont fixes.

3 tablettes décalées avec 1 prise multiple (3)

En métal peint blanc

Dim 73cm H x 46cm L x 34cm P

Dim intérieur des tablettes 28.8cm P x 30.50 cm L

Ref : TAB-3N



AIMAR[®]mc

Tablette 3 niveaux amovibles

Tablette sur 3 niveaux avec 4 roulettes.

Les 3 plateaux sont amovibles

3 tablettes décalées avec 1 prise multiple (2)

En métal peint blanc

Dim 82cm H x 40cm L x 45cm P

Dim intérieur des tablettes 26cm P x 39 cm L

La tablette est caractérisée par l'interchangeabilité de ses étagères, permettant d'obtenir plusieurs mesures d'étage, en étage. Ergonomie fonctionnalité, design remarquable et encombrement minimum, le rendent indispensable dans chaque cabinet professionnel.

Ref : TAB-3N-F3S



AIMAR[®]mc

Tablette 3 niveaux amovibles en verre

Tablette sur 3 niveaux avec 4 roulettes.

Les 3 plateaux sont amovibles

3 tablettes décalées avec 1 prise multiple (2)

En métal peint blanc et tablette en verre trempé

Dim 82cm H x 40cm L x 45cm P

Dim intérieur des tablettes 26cm P x 39 cm L

La tablette est caractérisée par l'interchangeabilité de ses étagères, permettant d'obtenir plusieurs mesures d'étage, en étage. Ergonomie fonctionnalité, design remarquable et encombrement minimum, le rendent indispensable dans chaque cabinet professionnel.

Ref : TAB-3N-F3V



- Pédales

PEDALE DISQUE ECONOMIQUE EN METAL

- Disque en acier chromé
- Tube Polyuréthane 2 trous long. 2,10 m



REF : 5-115

PEDALE DISQUE ECONOMIQUE EN " A.B.S"

- Très résistante aux chocs et aux rayures**
- Tube polyuréthane 2 trous gris long. 2,10 m



REF : 5-105

PEDALE DISQUE

- Disque en acier chromé
- Tube polyuréthane 4 trous long. 2,10 m



REF : 5-110
AVEC RELAIS REF : 5-510

PEDALE DISQUE avec valve on/off du SPRAY

- Tube polyuréthane 4 trous long. 2,10 m



REF : 5-125
AVEC RELAIS REF : 5-525

PEDALE DISQUE avec bouton CHIP BLOWER

- Tube polyuréthane 4 trous long. 2,10 m



REF : 5-120
AVEC RELAIS REF : 5-520

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

D-69 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web: www.aimar.mc CATA-2013

- Pédales

PEDALE DISQUE avec valve on/off du SPRAY et bouton CHIP BLOWER

- Tube polyuréthane 5 trous long. 2,10 m



REF : 5-130
AVEC RELAIS REF : 5-530

PEDALE DISQUE avec bouton pour la commande du détartreur

- Tube polyuréthane 4 trous long. 2,10 m



REF : 5-135

PEDALE A LEVIER COMMANDE LATERAL avec ou sans SPRAY et bouton CHIP BLOWER Pédale pneumatique.

- Tube polyuréthane 5 trous long. 2 m



REF :17.224900100 version pneumatique
REF :17-224900000 version électro-pneumatique

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

D-70 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web: www.aimar.mc CATA-2013

- Accessoires pour pédales



KIT de réparation pour pédales

- | | |
|---|-------------|
| • Pour les Pédales REF : 5-110 et 5-115 | REF : 5-156 |
| • Pour les Pédales REF : 5-120 5-125 et 5-130 | REF : 5-163 |
| • Pour les Pédales REF : 5-135 | REF : 5-160 |

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Domme seul métal pour Pédales | REF : 5-212 |
|---------------------------------|-------------|

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Anneau seul pour Pédales | REF : 5-150 |
|----------------------------|-------------|



- | | |
|--|-------------|
| • Commande bouton chip blower pour pédales | REF : 5-215 |
|--|-------------|



- | | |
|---|-------------|
| • Commande à levier complet valve on/off du spray | REF : 5-216 |
| • Levier seul | REF : 5-185 |

KIT de réparation pour pédales AVEC RELAIS

- | | |
|--|-------------|
| • Pour les Pédales avec RELAIS REF : 5-525 5-520 5-530 | REF : 5-170 |
|--|-------------|

KIT de réparation pour pédales ABS

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Pour Pédale REF : 5-105 | REF : 5-175 |
|---------------------------|-------------|

Support de pédale

A monter sur un pied de cart
Peint STERLING

Ref : 5-190



AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

D-71 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.19.01.97
Site web: www.aimar.mc CATA-2013

- Raccords Rapides



RACCORD RAPIDE MALE sans blocage

• Pour air seulement

REF : 7-016 1/4" (tube 6/4)

REF : 7-017 1/4" -femelle 10-32

REF : 7-015 3/8" (9,52 mm)



RACCORD RAPIDE MALE avec blocage

• Pour air et eau

REF : 7-010 1/4" (tube 6/4)

REF : 7-011 3/8" (9,52 mm)



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE avec blocage

• Pour air et eau

REF : 7-030 1/4" * 1/4"

REF : 7-031 1/4" * 1/8"

REF : 7-032 3/8" * 1/4"



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE avec blocage

• Pour air et eau

• Modèle avec bague de repérage pour différencier l'air et l'eau

REF : 7-021 1/4" (tube 6/4)

REF : 7-020 3/8" (9,52 mm)

REF : 7-023 1/4" (tube 6/4) avec bague bleue (eau)

REF : 7-024 1/4" (tube 6/4) avec bague jaune (air)

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

E-71
Site web:www.aimar.mc

Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
CATA- 2013


- Raccords Rapides



COUPLEUR RAPIDE FEMELLE avec blocage

• Pour air et eau • Avec axe cannelé 10-32 Pour raccord mâle 1/4" (6mm)

REF : 7-025



RACCORD RAPIDE POUR AIR ou EAU 1/8 FPT

• Male et femelle pour coupleur 1/8


REF : 7-022

REDUCTEUR POUR RACCORD RAPIDE MALE-en métal-

REF : 7-035 1/16 (tube 3/2) x 1/4 Raccord

REF : 7-036 1/16 (tube3/2) x 3/8 Raccord

REF : 7-037 1/8 (tube6/4) x 3/8 Raccord



RACCORD-RAPIDE EN PLASTIQUE blanc « très pratique »

REF : 7-038 1/16" (tube3/2) x1/16"(tube3/2) La Pièce

REF : 7-039 1/8"(tube6/4) x1/8"(tube6/4) La Pièce

REF : 7-045 1/16"(tube3/2) x1/8"(tube6/4) La Pièce

RACCORD – RAPIDE CANNELE EN METAL



REF : 7-565 R.R métal 1/16 * 1/16" PM pour tube 1/8"(3/2)- La pièce-

REF : 7-566 R.R métal 1/8 * 1/8" GM pour tube 1/4"(6/4) - La pièce-

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

E-72
Site web:www.aimar.mc

Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
CATA- 2013

- Raccords divers

COUPLEUR



REF : 7-070	1/4"(tube 6/4) * 1/4"(tube 6,4)
REF : 7-071	5/16"x5/16"
REF : 7-072	3/8"(9,52mm) * 3/8"(9,52mm)



COUPLEUR REDUCTEUR

REF : 7-065	3/8"(9,52mm) * 1/4" (tube 6/4)
-------------	---------------------------------

COUPLEUR



REF : 7-090	1/4" (tube 6/4) x 3/8" compression
REF : 7-091	3/8"(9,52mm) x 3/8" compression

COUPLEUR DE COMPRESSION

REF : 7-398	10-32 F x 3/8" compression
REF : 7-399	10-32 F x 1/4" compression



COUPLEUR

	tube	x filetage
REF : 7-100	1/4"(tube 6/4)*	1/8"
REF : 7-101	1/4" (tube 6/4)*	1/4"
REF : 7-103	3/8" * 1/4"	



COUPLEUR POUR COMPRESSION

REF : 7-095	3/8" tube x 3/8"compression
-------------	-----------------------------



- Raccords divers

COUPLEUR

	tube x filetage
REF : 7-120	1/4" * 1/8"
REF : 7-121	1/4" * 1/4"
REF : 7-122	5/16" * 1/8"
REF : 7-123	5/16" * 1/4"
REF : 7-127	3/8" * 1/8"
REF : 7-125	3/8" * 1/4"
REF : 7-126	3/8" * 3/8"



COUPLEUR

REF : 7-130	(6/4) 1/4" * 10-32 filetage
-------------	-----------------------------



COUPLEUR T

REF : 7-075	1/4" (tube 6/4)
REF : 7-076	5/16"
REF : 7-077	3/8" (9,52 mm)
REF : 7-078	1/4" * 3/8" * 3/8"



COUPLEUR T

REF : 7-085	1/4" * 1/8"
REF : 7-086	1/4" * 1/4"



COUPLEUR T

REF : 7-088	1/4"tube 6/4 x 1/8" MPT x 1/4"tube 6/4
-------------	--



*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- Raccords divers



COUPLEUR L

REF : 7-110	1/8" * 1/8"	
REF : 7-111	1/4" * 1/8"	
REF : 7-112	1/4" * 1/4"	
REF : 7-114	5/16" * 1/8"	
REF : 7-115	3/8" * 1/8"	
REF : 7-116	3/8" * 1/4"	
REF : 7-117	3/4" * 1/4"	



ECROU AVEC BAGUE EN PLASTIQUE

• Par sachet de 5

REF : 7-040	1/4" (6,35 mm)	les 5
REF : 7-041	5/16" (7,94 mm)	les 5
REF : 7-042	3/8" (9,52 mm)	les 5



BAGUE coniques en plastique

• Par sachet de 10

REF : 7-050	1/4" (6,35 mm)	les 10
REF : 7-051	5/16" (7,94 mm)	les 10
REF : 7-052	3/8" (9,52 mm)	les 10



OBTURATEUR

• Par sachet de 5

REF : 7-060	1/4" (6,35 mm)	les 5
REF : 7-061	5/16" (7,94 mm)	les 5
REF : 7-062	3/8" (9,52 mm)	les 5



COUPLEUR MALE EVASE

REF : 7-200	1/4" * 1/8"	
REF : 7-201	1/4" * 1/4"	
REF : 7-202	5/16" * 1/4"	
REF : 7-203	3/8" * 1/8"	
REF : 7-204	3/8" * 1/4"	
REF : 7-205	1/2" * 1/4"	

- Raccords divers



COUPLEUR L MALE EVASE

REF : 7-210	1/4" * 1/8"	
REF : 7-211	1/4" * 1/4"	
REF : 7-212	3/8" * 1/4"	



COUPLEUR T EVASE

REF : 7-220	3/16"	
REF : 7-221	1/4"	
REF : 7-222	5/16"	
REF : 7-223	3/8"	



COUPLEUR POUR TUBE COMPRESSION

REF : 7-180	1/8"	
REF : 7-181	1/4" (6,35mm)	
REF : 7-182	5/16"	
REF : 7-183	3/8" (9,53mm)	
REF : 7-184	1/2"	
REF : 7-185	5/8"	



COUPLEUR MALE POUR TUBE COMPRESSION

REF : 7-305	1/4" * 1/8"	
REF : 7-306	3/8" * 1/8"	
REF : 7-307	1/4" * 1/4"	
REF : 7-308	3/8" * 1/4"	
REF : 7-309	3/8" * 3/8"	
REF : 7-310	3/8" * 1/2"	
REF : 7-311	1/2" * 1/4"	
REF : 7-312	5/8" * 1/2"	

- Raccords divers



COUPLEUR T POUR TUBE COMPRESSION

REF : 7-160	1/4"
REF : 7-161	5/16"
REF : 7-162	3/8"
REF : 7-163	1/2"
REF : 7-164	5/8"



COUPLEUR L

REF : 7-140	1/4" * 1/8"
REF : 7-141	1/4" * 1/4"
REF : 7-142	3/8" * 1/8"
REF : 7-143	3/8" * 1/4"
REF : 7-144	1/2" * 1/4"
REF : 7-145	5/8" * 1/2"



ECROU CONIQUE

REF : 7-365	1/4"
REF : 7-366	3/8"



ECROU POUR COMPRESSION • Par sachet de 10

REF : 7-150	1/8"	les 10
REF : 7-151	1/4"	les 10
REF : 7-152	5/16"	les 10
REF : 7-153	3/8"	les 10
REF : 7-154	1/2"	les 10
REF : 7-155	5/8"	les 10



BAGUE pour compression en métal • Par sachet de 10

REF : 7-170	1/8"	Cuivre	les 10
REF : 7-171	1/4"	Cuivre	les 10
REF : 7-172	5/16"	Cuivre	les 10
REF : 7-173	3/8"	Cuivre	les 10
REF : 7-174	1/2"	Cuivre	les 10

- Raccords divers



COUPLEUR

Filetage x Tube compression

REF : 7-345	1/8" MPT * 3/8"
REF : 7-347	1/2" MPT * 3/8"



COUPLEUR

REF : 7-325	1/8" (3,18mm)
REF : 7-326	1/4" (6,35mm)
REF : 7-327	3/8" (9,53mm)



COUPLEUR long mâle/mâle

7-360	1/8" x 1.1/2"
7-361	1/4" x 1.1/2"
7-362	3/8" x 1.1/2"
7-363	1/2" x 2"
7-364	3/4" x 4.1/2"



COUPLEUR réducteur

REF : 7-330	1/4" * 1/8"
REF : 7-370	3/4" * 3/8"
REF : 7-371	3/4" * 1/2"



COUPLEUR

REF : 7-230	1/8"
REF : 7-231	1/4"
REF : 7-232	3/8"
REF : 7-233	1/2"
REF : 7-234	3/4"

- Raccords divers



RACCORD + femelle 4 voies

REF : 7-340	1/8"
REF : 7-341	1/4"



RACCORD T femelle 3 voies

REF : 7-240	1/8"
REF : 7-241	1/4"
REF : 7-242	3/8"
REF : 7-243	1/2"



RACCORD L femelle 2 voies

REF : 7-250	1/8"
REF : 7-251	1/4"
REF : 7-252	3/8"
REF : 7-253	1/2"



RACCORD L male/femelle

REF : 7-270	1/8"
REF : 7-271	1/4"
REF : 7-272	3/8"
REF : 7-273	1/2"



BOUCHON femelle

REF : 7-285	1/8"
REF : 7-286	1/4"
REF : 7-287	3/8"

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- Raccords divers



COUPLEUR femelle /femelle

REF : 7-350	1/8"
REF : 7-351	1/4"
REF : 7-352	3/8"
REF : 7-353	1/2"
REF : 7-354 Réducteur	1/4 " x 1/8"



MANCHON mâle femelle

	male x femelle
REF : 7-290	1/4" * 1/8"
REF : 7-291	3/8" * 1/8"
REF : 7-292	3/8" * 1/4"
REF : 7-293	1/2" * 1/8"
REF : 7-294	1/2" * 1/4"
REF : 7-295	1/2" * 3/8"
REF : 7-296	3/4" * 3/8"
REF : 7-297	3/4" * 1/4"
REF : 7-298	3/4" * 1/2"



BOUCHON mâle

REF : 7-260	1/8"
REF : 7-261	1/4"
REF : 7-262	3/8"




BOUCHON 6 pans creux

REF : 7-280	1/8"
REF : 7-281	1/4"
REF : 7-282	3/8"
REF : 7-283	1/2"

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- Raccords divers




CONNECTEUR écrou femelle - piquage mâle

REF : 7-415	3/4" * 1/4"
REF : 7-416	3/4" * 3/8"
REF : 7-417	Joint les 10



CONNECTEUR écrou femelle - embout cannelé

REF : 7-420	3/4" * 1/4"
REF : 7-421	3/4" * 3/8"
REF : 7-417	Joint les 10



ROBINET D'ARRET à balle

6-337 VANNE ON/OFF POUR AIR ET EAU 1/8 FPT
PRESSION 300 PSI (20,7 BARRES) en METAL

REF: 6-337

6-338 VANNE ON/OFF POUR AIR ET EAU 1/4 FPT
PRESSION 300 PSI (20,7 BARRES) en METAL

REF: 6-338

6-339 VANNE ON/OFF POUR AIR ET EAU 1/2FPT
PRESSION 300 PSI (20,7 BARRES) en METAL

REF: 6-339




RACCORD POUR TUBE POMPE A SALIVE

7-407 1/8 MPT X 1/4" (tube 6/4) La pièce


*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- Raccords d'aspirations




Raccord plastique pour tube d'aspiration

REF : 7-500	1/2" * 1/2"
REF : 7-501	1/2" * 5/8"
REF : 7-502	1/2" * 7/8"
REF : 7-503	5/8" * 7/8"
REF : 7-522	5/8" * 5/8"




Raccord plastique pour aspiration

REF : 7-523	3/4" * 1"
REF : 7-570	3/4" * 1/2"
REF : 7-571	3/4" * 3/4"




Raccord plastique pour aspiration T

REF : 7-516	1/2" * 1/2" * 1/2"
REF : 7-518	5/8" * 5/8" * 5/8"
REF : 7-519	5/8" * 1/2" * 5/8"



Raccord plastique pour aspiration L

REF : 7-508	1/2" * 1/2"
REF : 7-509	1/2" * 5/8"
REF : 7-512	3/4" * 5/8"
REF : 7-513	1" * 1"
REF : 7-524	1/2" * 3/4"



Raccord plastique pour aspiration L

REF : 7-514	1/2" * 1/2"
REF : 7-515	5/8" * 5/8"

- MINI-RACCORDS - BAGUES



Coupleur femelle pour raccord cannelé

• Par sachet de 5

REF : 7-395 Filetage 10-32 les 5



Coupleur mâle

• Par sachet de 5

REF : 7-400 Filetage 10-32 les 5



Raccord - piquage mâle

REF : 7-375 Tube 1/16"(3/2) x Filetage 1/8 MPT



Raccord - piquage mâle

REF : 7-380 Tube 1/8"(6/4) x Filetage 1/8 MPT



RACCORD FEMELLE 3 voies

REF : 7-390 Filetage 10-32



RACCORD FEMELLE 4 voies

REF : 7-385 Filetage 10-32



RACCORD FEMELLE 5 voies

REF : 7-388 Filetage 10-32



BOUCHON fileté

• Filetage 10-32

REF : 7-474 Par 10

REF : 7-475 Par 100

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- MINI-RACCORDS - BAGUES



Raccord cannelé 1/16"- PM-(tube3/2)

• Filetage 10-32

• Pour tube ϕ ext 1/8 " (3,18 mm)

REF : 7-454 Filetage 10-32 Par 10

REF : 7-455 Filetage 10-32 Par 100

FILETAGE 8-32 pour tube ϕ ext 1/8 " (3,18 mm)

Utilisé pour les seringues et les blocks.

REF : 7-456 Filetage 8-32 Par 10

FILETAGE 6-32 pour tube ϕ ext 1/8 " (3,18 mm)

Utilisé pour les blocks.

REF : 7-457 Filetage 6-32 Par 5



Bague plastique- PM-(tube3/2)

• Pour tube ϕ ext 1/8" (3,18mm)- montage sur raccord cannelé 1/16" (ref 7-454 ,7-455 ,7-456,7-457)

REF : 7-485 ϕ int 1/16" Par 10

REF : 7-486 ϕ int 1/16" Par 100



Raccord cannelé 1/8" -GM-(tube6/4)

• Pour tube ϕ ext 1/4 " (6,35 mm)

• Filetage 10-32

REF : 7-464 Filetage 10-32 Par 10

REF : 7-465 Filetage 10-32 Par 100

Raccord cannelé 1/8" -GM plus long -(tube6/4)

• Pour tube ϕ ext 1/4 " (6,35 mm) -> Filetage 10-32

REF : 7-466 Filetage 10-32 Par 5



Bague plastique -GM--(tube6/4)

• Pour tube ϕ ext 1/4" (6,35mm) -montage sur raccord cannelé 1/8" (ref 7-464 ,7-465 ,7-466)

REF : 7-495 ϕ int 1/8" Par 10

REF : 7-496 ϕ int 1/8" Par 100

- MINI-RACCORDS - BAGUES

Bague plastique double-tube 3/2



• Pour fixation de tube ϕ ext 1/8" (3,18mm) –PM-

REF : 7-480 Par 10



Rondelle plastique

• Pour raccords cannelés 10-32

REF : 7-488 p/Filetage 10-32 Par 10

REF : 7-490 p/Filetage 10-32 Par 100

FILETAGE 8-32 pour tube ϕ ext 1/8" (3,18 mm)

Utilisé pour les seringues et les blocks.

REF : 7-491 p/Filetage 8-32 Par 10

FILETAGE 6-32 pour tube ϕ ext 1/8" (3,18 mm)

Utilisé pour les blocks.

REF : 7-492 p/Filetage 6-32 Par 10

KIT raccord cannelé 1/16" PM avec bague et rondelle plastique

• Filetage 10-32

• Pour tube ϕ ext 1/8" (3,18 mm)

Kit = 7-454+7-485+7-488



REF : 7-450 le kit de 30 pièces

KIT raccord cannelé 1/8" GM avec bagues et rondelles plastique

• Filetage 10-32

• Pour tube ϕ ext 1/4" (6,35 mm)

Kit = 7-464+7-495+7-488



REF : 7-460 le kit de 30 pièces



Raccord cannelé 1/16" PM (tube 3/2) et 1/8" GM (tube 6/4) 10-32 mâle

REF : 9-041 La pièce

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- MINI-RACCORDS



COUPLEUR mâle / femelle

REF : 7-403 FPT 1/4 * 1/8 MPT



COUPLEUR Réducteur mâle/femelle

REF : 7-405 Mâle 10-32 * Femelle 1/8 FPT



COUPLEUR Réducteur mâle / femelle

REF : 7-410 Femelle 10-32 * Mâle 1/8 MPT



RACCORD 90°

Utiliser pour le Cavitron de Dentsply 1/6 barb x 1/8 MPT En métal

7-458 pièce



RACCORD mâle/ femelle

• Filetage 10-32

REF : 7-517 Par 10



BOUCHON en Métal pour tube

REF : 7-520 1/16" PM pour tube (3/2) les 10

REF : 7-521 1/8" GM pour tube (6/4) les 10



RACCORD 4 voies

REF : 7-393 Femelle 10-32 * Mâle 10-32



RACCORD 4 voies

REF : 7-315 Femelle 10-32 * Mâle 1/8 MPT

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- MINI-raccords métal



RACCORD CANNELE métallique 1/16"-PM-(tube3/2)

Pour tube

REF : 7-530 PM 1/16" les 10



RACCORD CANNELE métallique 1/8"-GM-(tube 6/4)

Pour tube

REF : 7-531 GM 1/8" les 10



RACCORD CANNELE cannelé métallique 1/16"-PM (tube3/2) et 1/8"-GM (tube6/4)

REF : 7-532 1/16" * 1/8" les 10



RACCORD CANNELE métallique en T

REF : 7-529 1/8" (tube6/4)* 1/16"(tube3/2) *1/8"(tube6/4)



RACCORD CANNELE cannelé métallique en T

REF : 7-560 1/16" PM pour tube 1/8"(3/2)

REF : 7-561 1/8" GM pour tube 1/4"(6/4)

RACCORD – RAPIDE CANNELE EN METAL

R.R en métal 1/16" PM pour tube 1/8"(3/2)

Ref 7-565 1/16" PM la pièce

R.R en métal 1/8" GM pour tube 1/4"(6/4)

Ref 7-566 1/8" GM la pièce



- MINI-RACCORDS plastiques



RACCORD plastique droit • Par sachet de 10

REF : 7-535 PM 1/16" tube3/2 les 10

REF : 7-536 GM 1/8" tube6/4 les 10



RACCORD plastique réducteur • Par sachet de 10

REF : 7-548 1/16" (tube3/2) * 1/8" (tube6/4) les 10



RACCORD RAPIDE EN PLASTIQUE très pratique

REF : 7-038 1/16" x1/16" tube3/2 Pièce

REF : 7-039 1/8" x1/8" tube6/4 Pièce

REF : 7-045 1/16" x1/8" tube3/2 x 6/4 Pièce



RACCORD PLASTIQUE CANNELE en T • Par sachet de 10

REF : 7-525 PM 1/16" tube3/2 les 10

REF : 7-526 GM 1/8" tube6/4 les 10



REF : 7-528 1/8" * 1/16" * 1/8" tube6/4 x 3/2 x 6/4 les 10



REF : 7-527 1/16" * 1/8" * 1/16" tube3/2 x6/4 x3/2 les 10



RACCORD plastique en T

• avec filetage 10-32

REF : 7-538 10-32x 1/16" PM (tube3/2) Les 10

REF : 7-539 10-32x 1/8"GM (tube6/4) Les 10

- MINI-RACCORDS plastique



RACCORD coudé plastique en L

• Par sachet de 10

REF : 7-545 PM 1/16" tube 3/2 * 10-32 les 10

REF : 7-546 GM 1/8" tube 6/4 * 10-32 les 10




RACCORD plastique en Y

• Par sachet de 10

REF : 7-540 PM 1/16" tube 3/2 les 10

REF : 7-541 GM 1/8" tube 6/4 les 10



RACCORD METALLIQUE CANNELE 1/8 et FILETAGE FEMELLE 10-32

REF : 7-615 sachet de 5



KIT de MINI-RACCORDS

• Le kit est composé de :
1 boîte avec des compartiments et 130 pièces.

Par sachet de 10 -1x 7-530 + 1x7-531 + 1x7-532 + 1x7-450 + 1x7-460

à l'unité 1x7-375 + 1x7-380 + 1x7-390 + 1x7-385 + 1x7-529 + 1x7-560 + 1x7-561
1x7-565 + 1x7-566 + 1x7-038 + 1x7-039 + 1x7-045 + 1x7-395-1 + 1x7-400-1

Par 2 unités 2x7-520-1 + 2x7-521-1 + 2x7-525-1 + 2x7-526-1 + 2x7-528-1 + 2x7-527-1
2x7-538-1 + 2x7-539-1 + 2x7-545-1 + 2x7-546-1 + 2x7-540-1 + 2x7-541-1 + 2x7-474-1

REF : 7-690 Le KIT de MINI-RACCORDS

- CLEF

CLEF PLATE EN METAL USA

Pour montage des raccords cannelés, bouchons.....

• Jeux de 10 clés

dim 5/32 "-3/16"-13/64"-7/32"-15/64"-1/4"-9/32 "-5/16"-3/8"-7/16"



REF : 9-855 Jeux de clefs plate



CLEF EN METAL pour bagues

REF : 7-550 1/8"

REF : 7-551 1/4"

REF : 7-552 1/8" et 1/4"



CLEF ALLEN u.s.a

• Clef à 6 pans mâle

• de .050 à 5/16"

REF : 9-850 Jeux de 12 clefs

Jeux de 8 clefs ALLEN u.s.a sur monture

• Clef à 6 pans mâle

• de .050 - 1/16' - 5/64' - 3/32' - 7/64' - 1/8' - 9/64' - 5/32"



REF : 9-853 Jeux de 8 clefs

*****RACCORDS EUROPEENS / PAGE L149....

- SERINGUE COUDEE- 2-700



SERINGUE COUDEE forme arrondi avec AXE ,nouveau bouton à clapets

Fixation de la canule très aseptique

- Bouton à clapets très souple permettant un contrôle précis de l'air, de l'eau et du spray
- Canule stérilisable ,détachable manuellement en tirant seulement
- Possibilité de réglage manuelle de l'écrou de fixation de la canule.
- Rotation 360 ° de la canule

REF : 2-700 SERINGUE sans cordon

*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*

BOUTON CLAPET pour seringue 2-700- 2-715 et 2-750



REF : 2-710 la pièce

KIT de réparation pour seringue 2-700 –2-715 et 2-750



REF : 2-713 le KIT

Kit réparation cône de seringue
pour série 2-400....2-500....2-700...



REF : 2-420 Le kit

CANULE DE Seringue STERILISABLE

- Canule 3 trous stérilisable à 135°



REF : 2-415 la pièce

REF : 2-416 les 10

REF : 2-417 les 100

- SERINGUE COUDEE STERILISABLE-

Seringue coudée entièrement STERILISABLE

- Système de raccordement avec arrêt de l'eau et de l'air quant la seringue est déconnectée pour être stérilisé
- Stérilisation à 135°C
- Fixation de la canule très aseptique
- Bouton clapets très souple permettant un contrôle précis de l'air, de l'eau et du spray
- Canule stérilisable, détachable manuellement en tirant seulement
- Possibilité de réglage manuelle de l'écrou de fixation de la canule.
- Rotation 360 ° de la canule



Ref : 2-900 Seringue coudée Stérilisable -sans cordon-

*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*

BOUTON CLAPET pour seringue Stérilisable 2-900 et 2-950
Avec joint en VITON



REF : 2-910 la pièce

KIT de réparation pour seringue Stérilisable 2-900 et 2-950
Avec joint en VITON



REF : 2-913 le KIT

- SERINGUE COUDEE STERILISABLE-

Seringue coudée stérilisable style A-DEC

- Stérilisation entièrement à 135°C avec un système rapide de déconnexion du corps et de la tête
- Fixation de la canule très aseptique
- Bouton clapets très souple permettant un contrôle précis de l'air, de l'eau et du spray
- Canule stérilisable, détachable manuellement en tirant seulement
- Rotation 360 ° de la canule
- Chrome mate finition

REF : 2-980 Seringue -sans cordon-

*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*



Seringue coudée stérilisable avec axe QUICK et RR

- Stérilisation de la poignée supérieure et de la tête à 135°C avec un système rapide de déconnexion du corps et de la tête.
- Avec arrêt automatique de l'air et de l'eau de la seringue.
- Limitateur de débit réglable pour l'air et de l'eau situé à l'intérieur de la poignée.
- Fixation de la canule avec pression sur la bague de verrouillage
- Bouton clapets très souple permettant un contrôle précis de l'air, de l'eau et du spray
- Canule stérilisable, détachable manuellement en tirant seulement
- Rotation 360 ° de la canule
- Chrome mate finition

REF : 2-995 Seringue -sans cordon-

*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*

Bouton Clapet Pour Seringue

Stérilisable à 135°

pour seringue AIMAR ref 2-960 - 2-980 - 2-990 – 2-995 et A-DEC

REF : 2-991



- SERINGUE COUDEE –2-650

SERINGUE COUDEE BOULE avec AXE

- Remplacement de la canule par simple tirage sur la canule
- Contrôle précis de l'air, de l'eau et du spray
- Canule stérilisable . • Rotation 360 ° de la canule


REF : 2-650 SERINGUE sans tuyau



*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*

Kit de réparation pour seringue 2-600 et 2-650 Avec 2 boutons clapets et 2 ressorts

REF : 2-612 le KIT
REF : 2-107 la pièce



CANULE DE SERINGUE stérilisable

- Canule à 6 trous . • Canule stérilisable à 135 °.

REF : 2-205 la pièce
REF : 2-206 les 10
REF : 2-207 les 100



Kit de réparation ou transformation

- Kit de réparation pour Seringue 2-200
ou de transformation pour toutes autres SERINGUES

REF : 2-210



KIT de réparation pour seringue 2-200

REF : 2-212 le kit de 5 pièces avec boutons 2-214+clapets 2-106



BOUTON pour la seringue 2-200

REF : 2-214 la pièce



-SERINGUE DROITE STERILISABLE –



Seringue DROITE stérilisable

un bouton très souple avec réglage précis de l'air

- Remplacement de la canule par simple tirage sur la canule
- Contrôle précis de l'air, de l'eau et du spray
- Seringue entièrement stérilisable 135°C.
- Rotation 360 ° de la canule

REF : 2-960 Seringue DROITE stérilisable -sans tuyaux-

*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*



Bouton Clapet Pour Seringue

Stérilisable à 135°

pour seringue AIMAR ref 2-960 - 2-980 - 2-990 – 2-995 et A-DEC

REF : 2-991

- SERINGUE DROITE –



Seringue DROITE quick-clean

Avec système de press bague pour éjection de la canule

-canule stérilisable pour cette seringue ref 2-085

-sans cordon

REF : 2-045 Seringue DROITE -sans cordon-

*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

F-95 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- SERINGUE DROITE – 2-600-

SERINGUE droite

- Forme droite
- Contrôle précis de l'air, de l'eau et du spray
- Canule stérilisables 135° • Rotation 360 ° de la canule.

REF : 2-600 SERINGUE sans tuyau



*Seringue avec cordon –droit – téléphone – gris – noir – sterling – brun - blanc
En polyuréthane – en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*

Kit de réparation pour seringue 2-600 ET 2-650
Avec 2 boutons et 2 ressorts



REF : 2-612 le KIT

KIT pour transformer
une seringue froide en seringue CHAUDE
avec cordon 3 trous Gris droit.(Sans le réchauffeur)



REF : 2-265 le KIT

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

F-96 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- ACCESSOIRE SERINGUE

MODULE de raccordement pour seringue
avec Réglage de l'air et de l'eau

- En métal
- Axe cannelé 10-32 pour tubes ϕ ext. 1/8" et 1/4"



REF : 2-090 la pièce

MODULE de raccordement avec pour seringue

- En plastique



REF : 2-091 sans réglage pour tube ϕ 1/8" et 1/4"

LIMITATEUR DE DEBIT pour seringues ou autres

- 2 VOIES pour air et eau- rentre dans le manche de la seringue

REF : 2-250 la pièce



Clapets pour seringue

REF : 2-106 les 10



BOUTON CLAPET pour ancienne seringue 2-400 ,2-500 , 2-550

- Bouton complet avec clapet et joints
- Démontage par clef plate REF :2-412

REF : 2-410 1 bouton clapet

REF : 2-413 KIT de réparation p/seringue 2-400 - 2-500 - 2-550



Kit réparation de seringue
pour série 2-400....2-500....2-700...

REF : 2-425 Le kit



- ACCESSOIRE SERINGUE



CLEF pour clapet 2-106

REF : 2-107 la pièce

Raccord cannelé 8-32x1/16 Spécial Seringue

- En métal

REF : 2-240 Sachet de 10 pièces



Joint pour raccord 8-32 Spécial Seringue

- En plastique

REF : 2-245 Sachet de 10 pièces



Clef 3 services pour seringue

- Clef de montage et démontage de la valve à vélo
- Tige en métal pour positionner l'axe de maintien des boutons
- Clef allen 5/32"



REF : 2-411 La clef

- SERINGUE 1 BOUTON

Seringue 1 fonction air avec filtre.

un bouton très souple avec réglage précis de l'air
canule stérilisable -sans cordon
avec un filtre à l'intérieur du manche de la seringue



REF : 2-715 Seringue 1 bouton air avec filtre -sans tuyaux-

*Seringue avec cordon -droit - téléphone - gris - noir - sterling - brun - blanc
En polyuréthane - en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*



BOUTON CLAPET pour seringue 2-700- 2-715 et 2-750

REF : 2-710 la pièce

Filtre pour seringue

Aide à éliminer les traces de moisissures et d'huile.
Capacité de filtration de 5 microns

2-450 Kit pour seringue

2-455 Filtre seul de remplacement



Seringue 1 fonction air ou eau .

un bouton très souple avec réglage précis de l'air ou de l'eau
canule stérilisable -sans cordon



REF : 2-999 Seringue 1 bouton air -sans tuyaux-

*Seringue avec cordon -droit - téléphone - gris - noir - sterling - brun - blanc
En polyuréthane - en Silcryn ou en silicone à préciser à la commande-cf G-105*

- SERINGUE 1 BOUTON



2-JET-1500 :Canule jetable SEAL TIGHT pour seringue
cette canule fait un nuage de spray parfait , excellent
mélange entre l'air et l'eau, connexion rapide sur
l'adaptateur.

2-JET-1500 : Boite de 1.500 canules

2-JET-200 :Boite de 200 canules



2-A-ADAPT :Adaptateur pour seringue AIMAR----A-DEC
Dental-ez après 1997

2-A-QUICK :Adaptateur pour seringue ----DCI -Quick

- SERINGUE LUZZANI

Seringue MINI BRIGHT 6 fonctions plus la lumière

En inox
6 fonctions
eau froide et chaude
air froid et chaud
spray froid et chaud
avec fibre optique LED
stérilisable à 135°
Livré avec son cordon gris droit en silicone
Existe en version droite uniquement



REF : LUZ-MINIBRIGHT cordon gris droit

Seringue MINI LIGHT 6 fonctions

En inox
6 fonctions
eau froide et chaude
air froid et chaud
spray froid et chaud
stérilisable à 135°
Livré avec son cordon gris droit en silicone



REF : LUZ-ML-6F-D SERINGUE DROITE avec son cordon gris

REF : LUZ-ML-6F SERINGUE COUDEE avec son cordon gris

Seringue MINI MATE 3 fonctions

En inox
3 fonctions -eau froide -air froid -spray froid
stérilisable à 135°
Livré avec son cordon gris droit en silicone



REF : LUZ-MINIMATE-D SERINGUE DROITE avec son cordon gris

REF : LUZ-MINIMATE SERINGUE COUDEE avec son cordon gris

- TUBE POLYURETHANNE



TUBE POLYURÉTHANNE 3/2 ϕ EXT.1/8" (3,18 mm)

Couleur	au mètre	bobine 75 m
orange	8-015	8-065
gris	8-014	8-064
transparent	8-012	8-062
jaune	8-017	8-067
rouge	8-016	8-066
bleu	8-011	8-061
vert	8-013	8-063
noir	8-010	8-060

Tube polyuréthane 4/2.5 ϕ ext. 4mm - ϕ int. 2.5mm.
Pour AIR et EAU-au mètre

Ref	Couleur
8-005	Bleu
8-006	Vert
8-007	Jaune
8-008	Transp

TUBE POLYURÉTHANNE 6/4 ϕ EXT.1/4" (6,35 mm)

Couleur	au mètre	bobine 30m
orange	8-055	8-075
gris	8-054	8-074
transparent	8-052	8-072
jaune	8-057	8-077
rouge	8-056	8-076
bleu	8-051	8-071
vert	8-053	8-073
noir	8-050	8-070




TUBE POLY- FLO 1/4" -6/4

Tube très résistant et rigide , ne pas utiliser pour des applications flexibles.
Très utilisé pour l'eau et les aspirations.
Résiste à 73°F =23°C ---Résiste à 550 PSI=38Bars
Utilisé seulement des raccords en métal.

Dim ext. ϕ 1/4" (6,35 mm) et int ϕ .170(4,32 mm)
Couleur naturelle du polyéthylène (blanc opaque)


Ref 8-059 au Mètre
Ref 8-079 Par 30 Mètres



- TUBE POLYURETHANNE

TUBE POLYURÉTHANNE 9/6 ϕ EXT.3/8" (9,53 mm)

Couleur	au mètre	bobine 30m
gris	8-092	8-102
transparent	8-091	8-101
jaune	8-093	8-103
bleu	8-090	8-100



Tube polyuréthane 6/8 ϕ ext. 8mm - ϕ int. 6mm.
Pour AIR et EAU-au mètre

Ref	Couleur
8-024	Rouge
8-025	Bleu
8-026	Vert
8-027	Jaune
8-028	Transp
8-029	Noir



Tube RILSAN.


Tube Rilsan-pour AIR et EAU
Au mètre

Ref	Couleur	Dim m/m
8-003	Bleu	2,7/4
8-004	incolore	2,7/4
8-040	incolore	4/6
8-041	Bleu	4/6
8-042	incolore	6/8
8-043	Bleu	6/8



TUBE POLY- FLO 3/8"-9/6

Tube très résistant et rigide, ne pas utiliser pour des applications flexibles.
Très utilisé pour l'eau et les aspirations.
Résiste à 73°F =23°C
Résiste à 550 PSI=38Bars
Utilisé seulement des raccords en métal.
Dim ext. ϕ 3/8" (9,53 mm) et int ϕ 1/4" (6,35 mm)
Couleur naturelle du polyéthylène



Ref 8-099 au Mètre

Ref 8-199 Par 30 Mètres

CORDONS pour instruments 4trous-



CORDON 4 trous aseptique pour instruments en polyurethane

	NOIR	GRIS	BEIGE	STERLING
				
Téléphone AVEC raccord				
8-160	8-170	8-165	8-870	
				
Droit AVEC raccord	8-161	8-171	8-166	8-871
				
Téléphone SANS raccord	8-162	8-172	8-167	8-872
				
Droit au mètre	8-163	8-173	8-168	8-873
Droit par 30 m	8-164	8-174	8-169	8-874

CORDON 4 trous aseptique *ULTRA-SOUPLE* POUR INSTRUMENTS

en silcryn
Matière très souple , plus lisse et sans mémoire de forme



Droit 2,10 m avec raccord		
GRIS 8-171-flex	STERLING 8-871-flex	
Droit au mètre		
GRIS 8-173-flex	STERLING 8-873-flex	
Droit par 30 m		
GRIS 8-174-flex	STERLING 8-874-flex	

CORDONS POLYURETHANNE pour instruments

CORDON 4 trous POUR INSTRUMENTS

Téléphone avec raccord	NOIR 8-200	GRIS 8-210	
Droit 2,10 m avec raccord	NOIR 8-201	GRIS 8-211	
Téléphone sans raccord	NOIR 8-202	GRIS 8-212	
Droit au mètre	NOIR 8-203	GRIS 8-213	
Droit par 30 m	NOIR 8-204	GRIS 8-214	

CORDON 3 trous ASEPTIQUE pour instruments

	NOIR	GRIS	BEIGE	STERLING
				
Téléphone AVEC raccord				
8-180	8-190	8-185	8-890	
				
Droit AVEC raccord	8-181	8-191	8-186	8-891
				
Téléphone SANS raccord	8-182	8-192	8-187	8-892
				
Droit au mètre	8-183	8-193	8-188	8-893
Droit par 30 m	8-184	8-194	8-189	8-894

- CORDONS SILICONE pour instruments

CORDON pour Turbine F.O en silicone (type européen)
1m60

Ref : 9-637-X



CORDON pour instrument 4 trous en silicone
(Turbine , Micro moteur à AIR , AIR scaler.....)
1m60

Ref : 9-638-X



GAINE en silicone
Au mètre

Ref : 9-GAINE-X Taille standard diam ext 11mm

Ref : 9-GAINE-9-X Moyen model diam ext 9mm

Ref : 9-GAINE-7-X Petit modele diam ext 7mm



Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc (B) -Brun A-dec (BR) -Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)

- Tubes pour pédales

TUYAU 5 trous pour pédale

GRIS	Polyuréthane
Droit au mètre	8-365
Droit par 30m	8-366



TUYAU ASEPTIQUE 4 TROUS POUR Pédale

	Polyuréthane
Droit au mètre	GRIS 8-350 BEIGE 8-353 STERLING 8-850
Droit par 30m	GRIS 8-351 BEIGE 8-354 STERLING 8-851



TUYAU 4 trous pour pédale

	GRIS	Vinyle	Polyuréthane (+ souple)
Droit au mètre		8-370	8-375
Droit par 30m		8-371	8-376



TUYAU 3 trous pour pédale

GRIS	Polyuréthane
Droit au mètre	8-380
Droit par 30m	8-381



TUYAU aseptique 2 trous pour pédale

	Vinyle	Polyuréthane (+ souple)
	GRIS BEIGE STERLING	GRIS
Droit au mètre	G 8-355 B 8-357 ST 8-855	8-360
Droit par 30m	G 8-356 B 8-358 ST 8-856	8-361



TUYAU 2 trous pour pédale

GRIS	Vinyle	Polyuréthane
Droit au mètre	8-392	8-390
Droit par 30m	8-393	8-391



CORDONS POLYURETHANNE pour seringues

CORDON 3 trous aseptique pour seringue



Téléphone

NOIR 8-443 GRIS 8-447 BEIGE 8-457 STERLING 8-847

Droit au mètre

NOIR 8-444 GRIS 8-448 BEIGE 8-458 STERLING 8-848

Droit par 30 m

NOIR 8-445 GRIS 8-449 BEIGE 8-459 STERLING 8-849

CORDON 2 trous aseptique pour seringue



Téléphone

NOIR 8-410 GRIS 8-415 BEIGE 8-418 STERLING 8-815

Droit au mètre

NOIR 8-411 GRIS 8-416 BEIGE 8-428 STERLING 8-816

Droit par 30 m

NOIR 8-412 GRIS 8-417 BEIGE 8-429 STERLING 8-813

CORDON 2 trous pour seringue



Téléphone

NOIR 8-420 GRIS 8-425

Droit au mètre

NOIR 8-421 GRIS 8-426

Droit par 30 m

NOIR 8-422 GRIS 8-427 Sterling 8-824

CORDON POLYURETHANNE 2 trous

TUBE POUR SERINGUE AVEC GAINÉ POUR UNIT A FOUETS - -2m de long

GRIS 8-710-FLEX

STERLING 8-810-FLEX

CORDON silicone pour seringue 2 trous

TUBE POUR SERINGUE AVEC GAINÉ -1.60m de long

9-639-BL GAINÉ BLANCHE diam ext 11mm
9-639-BR GAINÉ BRUN A-DEC diam ext 11mm
9-639-N GAINÉ NOIR diam ext 11mm
9-639-G GAINÉ GRIS diam ext 11mm

9-639-MM9-G GAINÉ GRIS diam ext 9mm
9-639-MM9-BR GAINÉ BRUN A-DEC diam ext 9mm
9-639-MM9-BL GAINÉ BLANC diam ext 9mm

9-639-PM7-G GAINÉ GRIS diam ext 7mm
9-639-PM7-BR GAINÉ BRUN-A-DEC diam ext 7mm



AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

G-105 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- Tubes pour détartreurs

TUBE Guipé ϕ EXT. 1/4" (6,35mm) POUR DETARTREUR

COULEUR AU MÈTRE PAR 30 M

GRIS 8-095 8-080

BLEU 8-096 8-081



ENSEMBLE TUBE pour détartreur ultrasonique

Avec 3 fils électriques et 1 tube pour eau, l'ensemble sous gaine.

Droit 2,10 m NOIR 8-395 GRIS 8-397

Droit 4,50 m NOIR 8-396 GRIS 8-394



ENSEMBLE TUBE pour détartreur ultrasonique

Pour CAVITRON DENTSPLY 3000 -Avec 3 fils électriques et 1 tube pour eau, l'ensemble sous gaine.

Droit 2,10 m NOIR 8-398 GRIS 8-399



Cordon pour détartreur SATELEC

1m60 en silicone

Ref : SAT-TUBE-9-X Moyen model diam ext 9mm

Ref : SAT-TUBE-7-X Petit modele diam ext 7mm

Ref : SAT-TUBE-aimar Cordon avec collerette spécial mini unit ou cart AIMAR gris



Cordon pour détartreur EMS

1m60 en silicone

Ref : EMS-TUBE-9-X Moyen model diam ext 9mm

Ref : EMS-TUBE-7-X Petit modele diam ext 7mm

Ref : SAT-TUBE-aimar Cordon avec collerette spécial mini unit ou cart AIMAR gris




Choix des couleurs remplacer le X par la lettre couleur:
Blanc (B) -Brun A-dec (BR) -Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

G-106 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- TUBE POLYURETHANNE pour pompe à salive



TUBE POUR POMPE à Salive ϕ int 3/16" (4,76mm)

Couleur	AU MÈTRE	PAR 30 M
NOIR	8-111	8-116
GRIS	8-112	8-117
BEIGE	8-113	8-114
STERLING	8-812	8-817

TUBE POUR POMPE à Salive std ϕ int 7/32" (5,59mm)

GRIS	8-605	8-606
STERLING	8-608	8-609



TUBE POUR POMPE à salive std guipé ϕ int 3/16" (4,76mm)

COULEUR	AU MÈTRE	PAR 30 M
Guipé GRIS	8-120	8-125


- TUBE POLYURETHANNE pour aspirations



TUYAU D'ASPIRATION ASEPTIQUE


intérieur spécial écoulement
lisse à l'intérieur et à l'extérieur

Ref	ϕ INT	AU METRE
8-906	6mm	
8-908	8mm	
8-911	11mm	
8-912	12mm	
8-912-us	12.7mm special taille USA	
8-916	16mm	
8-917	17mm	
8-919	19mm	
8-920-tube	20mm	
8-925-tube	25mm	



TUYAU D'ASPIRATION ASEPTIQUE annelé

ϕ INT 1/2" 12,70 mm	AU METRE
GRIS	8-460
BEIGE	8-465
STERLING	8-860



TUYAU D'ASPIRATION ASEPTIQUE ultra-flex lisse

intérieur spécial écoulement

ϕ INT 1/2" 12,70 mm	AU METRE
GRIS	8-615 -FLEX
BEIGE	8-616
STERLING	8-617-FLEX

- Drains - Gainses - Tubes ombilicaux

GAINE aseptique armée	
Dimension	AU MÈTRE
φ INT 1/2" 12,70 mm	GRIS 8-460
φ INT 1/2" 12,70 mm	BEIGE 8-465
φ INT 1/2" 12,70 mm	STERLING 8-860
φ INT 5/8" 15,90 mm	GRIS 8-461
φ INT 5/8" 15,90 mm	BEIGE 8-462
φ INT 5/8" 15,90 mm	STERLING 8-861



GAINE annelée	
Dimension	AU MÈTRE
φ INT 1/2" 12,70 mm	GRIS 8-470
φ INT 1/2" 12,70 mm	STERLING 8-879
φ INT 5/8" 16,00 mm	GRIS 8-472
φ INT 3/4" 19,05 mm	GRIS 8-473
φ INT 3/4" 25,40 mm	BLANC 8-466
φ INT 1" 25,40 mm	GRIS 8-474
φ INT 1" 25,40 mm	BLANC 8-467
φ INT 1" 25,40 mm	STERLING 8-875
φ INT 1.1/4" 31,75 mm	GRIS 8-475
φ INT 1.1/4" 31,75 mm	BLANC 8-468
φ INT 1.1/2" 38,10 mm	GRIS 8-476
φ INT 1.1/2" 38,10 mm	BLANC 8-469
φ INT 1.1/2" 38,10 mm	STERLING 8-876
φ INT 2" 50,80 mm	GRIS 8-478
φ INT 2" 50,80 mm	STERLING 8-878



- Accessoires pour tubes

RACCORD 4 TROUS -MIDWEST	
Connecteur et raccord métallique	8-305
Connecteur plastique et raccord métallique	8-306



RACCORD 3 TROUS- BORDEN	
Connecteur et raccord métallique	8-300
Connecteur plastique et raccord métallique	8-301




JOINT stérilisable pour instruments	
6 Trous MIDWEST F.O	8-316
5 Trous MIDWEST F.O	8-310
4 Trous MIDWEST	8-311
3 Trous BORDEN	8-312




RACCORD POUR TUBE 4 TROUS	
8-315	



CABLE POUR TIRER LES TUBES	
Pour tirer les tubes de 1/4" - 1/8" ou fils électriques. 3,50m de long- Câble en métal	
8-700	



- Accessoires pour tubes



Anneau de blocage

Utilisé pour tube pédale , tube d'aspiration, tube ombilical.
Bague en Aluminium.

désignation	φ int mm	ref
Pour pédale	14,3	8-490
Pour tube ASPI 12,7 et 15,9mm	22,2	8-491
Pour tube ASPI 19mm	25,4	8-492
Pour tube ASPI 25,4 mm	35	8-493
Pour tube ASPI 31,8 mm	41,3	8-494
Pour tube ASPI 44,4 mm	50,8	8-495



Manchon pour tube En polyuréthane

P/tube dim	ref
φ 5/8 " 15,90 mm	8-510
φ 3/4" 19,00 mm	8-511
φ 1" 25,40 mm	8-512
φ 1.1/4" 31,80 mm	8-513
φ 1.1/2" 38,10 mm	8-514
φ 2" 50,80 mm	8-515

- CORDONS SILICONE

CORDON pour Turbine F.O en silicone (type européen)

1m60

Ref : 9-637-X



CORDON pour instrument 4 trous en silicone
(Turbine , Micro moteur à AIR , AIR scaler.....)

1m60

Ref : 9-638-X



CORDON pour seringue en silicone

1m60

Ref : 9-639-X



GAINE en silicone

Au metre

Ref : 9-GAINE-X Taille standard diam ext 11mm

Ref : 9-GAINE-9-X Moyen model diam ext 9mm

Ref : 9-GAINE-7-X Petit modele diam ext 7mm



Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc (B) -Brun A-dec (BR) -Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)



Sur demande divers cordon silicone pour KAVO-CHIRONA-.....

- CORDONS SILICONE

CORDON pour micro moteur électrique type MC2 avec lumière
(type européen)1m60



Ref : 9-636-X

CORDON pour Turbine micro moteur électrique
type MC3-4VLM
avec lumière
(type européen)1m60



Ref : 9-648-X cordon MC3 -4VLM

Ref : 9-648-M40-X cordon pour M40

Ref : 9-648-MULTI-X
cordon pour M40 /MC3/FO avec sa bague amovible il est multifonctions



Ref : 9-648-bague La contre bague seul



CORDON pour Turbine micro moteur électrique
type MC3-4VLM
avec lumière et rotation à 360°
(type européen)1m60



Ref : 9-646-X

Ref : 9-646-M40-X cordon pour M40


Choix des couleurs remplacer le X par le lettre couleur:
Blanc (B) -Brun A-dec (BR) -Noir (N) -Gris claire (LG) -Gris (G)

- CORDONS LUMIERE POLYURETHANNE



Tuyau avec raccord FO ISO C 6 trous-EUROPE avec gaine extérieure
ampoule dans l'instrument

9-667 Gaine Polyuréthane Gris -Droit



Tuyau avec raccord FO ISO C 6 trous-EUROPE
ampoule dans l'instrument

9-664 Cordon Fibre optique ISO C en
Polyuréthane Gris -Droit

9-665 Cordon Fibre optique ISO C en Polyuréthane Sterling -Droit

9-663 Cordon Fibre optique ISO C en Polyuréthane Noir -Téléphone

Tuyau avec raccord FO Midwest 5 trous

TYPE Américain

ampoule dans le raccord



9-620 Tuyau gris droit

9-621 Tuyau gris téléphone

Ampoule en krypton pour fibre optique


TYPE Américain

9-660 L'Ampoule 3,5 V

RALLONGE DANS RACCORD POUR ampoule
DANS L'INSTRUMENT

TYPE Européen

9-668 la rallonge



- KIT D'ALIMENTATION D'EAU



KIT D'ALIMENTATION d'eau -

- En aluminium PEINT BLANC
- Avec bouchon et remplissage par le dessus –DELIRIN-
- Régulateur de pression, Manomètre, interrupteur ON/OFF avec échappement
- Tuyau d'alimentation d'air 1.5m avec raccords à coiffe en T pour tube 1/4" (6/4)
- Tuyau de sortie du liquide 1.5m en 1/8 "(3/2)
- Équerre support (fixation murale ou tube de 2" (50,8mm))
- Bouteille HD 1L

REF : 6-002 NEW KIT avec 1 bouteille Haute Densité

REF : 6-002-V-NEW KIT avec 1 bouteille Haute Densité et système eau de ville



REF : 6-002-PIED KIT - sur pied en INOX avec 1 bouteille Haute Densité

REF : 6-002-V-PIED KIT - sur pied en INOX avec 1 bouteille Haute Densité et système eau de ville

- KIT D'ALIMENTATION D'EAU

KIT D'ALIMENTATION d'eau - économique

- Remplissage en dévissant la bouteille
- Régulateur de pression, Manomètre, interrupteur ON/OFF
- Tuyau d'alimentation
- Bouteille 1L POLYÉTHYLÈNE HAUTE PRESSION

REF : 6-820 KIT - simple- avec 1 bouteille de 1 L AVEC manomètre

REF : 6-821 KIT - simple- avec 1 bouteille de 1 L AVEC manomètre avec choix eau de ville



KIT D'ALIMENTATION d'eau - caréné

- Remplissage en dévissant la bouteille
- Pression pré-réglée et bloquée à 40PSI=2,7BARS, Raccord rapide pour arrivée d'eau
- Équerre support (fixation murale ou tube de 2" (50,8mm))
- Bouteille 1,5 L POLYÉTHYLÈNE HAUTE PRESSION

REF : 6-830 KIT Caréné - simple- avec 1 bouteille de 1,5L



- Bouteilles et accessoires

TETE de kit d'eau économique
Complet avec raccords et tuyau (sans la bouteille)

REF : 6-898 TETE POUR KIT 6-820 avec trou p/manomètre

REF : 6-899 TETE POUR KIT 6-825 sans trou



Equerre de montage pour kit d'eau

REF : 6-890 Equerre DROITE couleur STERLING

REF : 6-892 Equerre EN TRIANGLE couleur BLANC



Raccord rapide en métal
pour toutes nos bouteilles

Montage rapide et facile sur tous les kits d'eau.

Ref : 6-893



Joints O'ring

REF : 6-009 Joints O' Ring p/ bouteille Souple - les 5

REF : 6-009HAUT Joints O' Ring p/ bouteille Haute pression - la pièce



REF : 6-001 Bouteille POLYÉTHYLÈNE HAUTE PRESSION 1L

REF : 6-011 Bouteille POLYÉTHYLÈNE HAUTE PRESSION 1L5

REF : 6-018 Bouteille POLYÉTHYLÈNE HAUTE PRESSION 2L



Bouchon pour bouteille

REF : 6-891 Bouchon




- Joints o'ring

KIT de joints o'ring



Boîte assortie 120 soit 10 joints de 12 tailles différentes REF :9-151
 Boîte assortie 200 soit 10 joints de 20 tailles différentes REF :9-152
 Boîte assortie 100 soit 10 joints de 10 tailles différentes REF :9-153



Joints o'ring Par sachet de 10 joints

Les joints en BUNA-N sont NOIRS et pas stérilisables - Les joints en VITON sont MARRONS et stérilisables

φ INT " x SECTION "

Joint O'Ring 029*040 en BUNA-N ref 9-160

Joint O'Ring 042*050 en BUNA-N ref 9-161

Joint O'Ring 042*050 en VITON ref 9-162

Joint O'Ring 056*060 en BUNA-N ref 9-163

Joint O'Ring 070*070 en BUNA-N ref 9-164

Joint O'Ring 101*070 en BUNA-N ref 9-165

Joint O'Ring 114*070 en BUNA-N ref 9-166

Joint O'Ring 114*070 en VITON ref 9-167

Joint O'Ring 145*070 en BUNA-N ref 9-168

Joint O'Ring 176*070 en BUNA-N ref 9-169

Joint O'Ring 208*070 en BUNA-N ref 9-170

Joint O'Ring 239*070 en BUNA-N ref 9-171

Joint O'Ring 239*070 en VITON ref 9-172

Joint O'Ring 301*070 en BUNA-N ref 9-173

Joint O'Ring 364*070 en BUNA-N ref 9-174

Joint O'Ring 364*070 en VITON ref 9-175

- Joints o'ring

Joint O'Ring 426*070 en BUNA-N ref 9-176

Joint O'Ring 426*070 en VITON ref 9-177

Joint O'Ring 489*070 en BUNA-N ref 9-178

Joint O'Ring 489*070 en VITON ref 9-179

Joint O'Ring 551*070 en BUNA-N ref 9-181

Joint O'Ring 614*070 en BUNA-N ref 9-182

Joint O'Ring 676*070 en BUNA-N ref 9-183


Joint O'Ring 739*070 en BUNA-N ref 9-184

Joint O'Ring 801*070 en BUNA-N ref 9-185

Joint O'Ring 864*070 en BUNA-N ref 9-186

Joint O'Ring 1051*070 en BUNA-N ref 9-187

- joints o'ring



Joint O'Ring 2114*070 en BUNA-N ref 9-188 les 2 joints – Version plus épais ref 9-188 épais



Joint O'Ring 362*103 en BUNA-N ref 9-189

Joint O'Ring 053*064 en BUNA-N ref 9-190

Joint O'Ring 053*064 en VITON ref 9-191

Joint O'Ring 070*040 en BUNA-N ref 9-192

Joint O'Ring 085*055 en BUNA-N ref 9-193

Joint O'Ring 085*093 en BUNA-N ref 9-194

Joint O'Ring 085*093 en VITON ref 9-195

Joint O'Ring 172*037 en BUNA-N ref 9-196

Joint O'Ring 176*050 en BUNA-N ref 9-197

Joint O'Ring 180*040 en BUNA-N ref 9-198

Joint O'Ring 240*033 en BUNA-N ref 9-199

Joint O'Ring 250*032 en BUNA-N ref 9-200

Joint O'Ring 250*032 en VITON ref 9-201

Joint O'Ring 270*070 en BUNA-N ref 9-202

Joint O'Ring 447*052 en BUNA-N ref 9-203

Joint O'Ring 447*052 en VITON ref 9-204

Joint O'Ring 029*040 a gorge en BUNA-N ref 9-205

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

I-117 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- Accessoires pour crachoir



Cuvette pour crachoir

φ ext de la cuvette 8" (20,32 cm)

φ ext du trou 2.1/2" (6,35 cm)

9-500 CUVETTE EN OPALINE BLANCHE

9-501 CUVETTE EN CERAMIQUE BLANCHE

9-502 CUVETTE EN POLYCARBONATE BLANC

AIMAR-FDM-MONACO
Email : aimar@aimar.mc

I-118 Tel+377.93.25.50.12 Fax+377.93.15.01.37
Site web:www.aimar.mc CATA- 2013

- TRAPPE A OR


Trappe à or 9-510

en plastique blanc ouvert pour cuvette crachoir
 Ø 35mm en haut du cône
 Pour ADEC-AMPCO-BELMONT-DABI-ATLANTE-DANSEREAU-DCI
 DENTALEZ-FOREST-RITTER.....
9-510 Lot de 10 pièces



Trappe à or 9-520

en plastique blanc AVEC couvercle
 Ø 42mm en haut du cône
 Pour ADEC-DCI.....
9-520 Lot de 10 pièces



Trappe à or 9-514

en plastique blanc
 Pour SIEMENS-PLANMECA.....
9-514 Lot de 10 pièces



Trappe à or 9-515

en plastique blanc
 Pour ADEC-CASCADE ...PERFORMER - DKL.....
9-515 Lot de 10 pièces



Trappe à or 9-518

en plastique blanc
 Pour KAVO

9-518 Lot de 10 pièces



- FILTRE DE COLLECTEUR

Filtre de collecteur de déchets 3-920

en plastique blanc
 Pour ADEC-CASCADE PERFORMER.....
3-920 Lot de 10 pièces



Filtre de collecteur de déchets 3-109


en plastique blanc
 Pour AIMAR-AMPCO-BELMONT-DABI-ATLANTE-DCI-DENTAL EZ-FOREST-KNIGHT-
 PELTON CRANE-PROMA.....-1-7/8"
3-109 Lot de 10 pièces



Filtre de collecteur de déchets 3-119

en plastique blanc
 Pour AIMAR-ADEC- AMPCO-BELMONT-DCI-FOREST-MARUS-MDT..2-1/8"

3-119 Lot de 10 pièces



Filtre de collecteur de déchets 3-921

en plastique blanc
 Pour ADEC-2-1/4"


3-921 Lot de 10 pièces



Filtre de collecteur de déchets 3-922

en plastique blanc
 Pour DENTAL EZ.....

3-922 Lot de 10 pièces



Filtre de collecteur de déchets 3-923

en plastique blanc
 Pour PELTON-CRANE 2-3/4".....

3-923 Lot de 10 pièces



- FILTRE DE COLLECTEUR

Filtre de collecteur de déchets 3-924
en plastique blanc
Pour DENTAL EZ model avec plastic NOIR 2.15/16".....



3-924 Lot de 10 pièces

Filtre de collecteur de déchets 3-925
en plastique blanc
Pour MIDWEST 210 MODELS 2.3/4".....



3-925 Lot de 10 pièces

Filtre de collecteur de déchets 3-926
en plastique blanc
Pour DCI-BELMONT REALITY SERIES –SYSTEM 6000.....



3-926 Lot de 10 pièces

Filtre de collecteur de déchets 3-927
en plastique blanc
Pour SIRONA-SIEMENS C2,C3,C4,C6,C8 –PELTON CRANE S1-S2 –3".....



3-927 Lot de 10 pièces

Filtre de collecteur de déchets 3-928
en plastique blanc
Pour KAVO environnement serie



3-928 Lot de 10 pièces

Filtre de collecteur de déchets 3-929
en plastique blanc
Pour ADEC 500



3-929 Lot de 10 pièces

- FILTRE DE COLLECTEUR

Filtre JETABLE pour collecteur d'aspiration
Filtre avec couvercle scellé, évite le contact avec les résidus.
Garde les résidus dans le filtre
Très hygiénique
Évite le trop-plein
Réduit le développement de bactéries



pour Belmont ,Biotec,Dentech,Forest,Proma et autres dim ϕ 1-7/8 "
pour nos collecteurs 3-101 ,3-130
Ref 3-140 Lot de 10 pièces



Pour A-DEC et autres dim ϕ 2-1/8 "
pour nos collecteurs 3-115 ,3-116
Ref 3-144 Lot de 10 pièces

- REFLECTEUR

Réfecteur –neuf- Pelton Crane LFI - 9-010

9-010




Réfecteur –neuf- Pelton Crane LFII - 9-012

9-012



Réfecteur –neuf- 9-013
AIMAR-DUO - Dabi Atlante -Belmont –Lsm - Celux-

9-013



Réfecteur –neuf- Marus-Ritter - 9-014
Ritter K super Star § J Star
Marus

9-014



Réfecteur –neuf- Marus-Knight - 9-015

9-015



- Accessoires pour éclairages

PROTECTIONS POUR éclairage dentaire

Belmont 9-023




Healthco Aristocrat 9-024




Schein-Marus 9-025



Knight 9-022



Pelton /Crane LF-2 9-021



Pelton /Crane LF-1 9-020



Joint 9-026



DOUILLES pour éclairage dentaire



Pelton /Crane LF-1 9-030



Pelton /Crane LF-2 9-031

- Ampoule



Ampoule
POUR WEBER (SK800) - WEBER (SKYLIGHT SK 900G)
11-010



Ampoule
POUR BOYD INDUSTRIES (OP LITE S1500) -DEXTA (STAR II)
11-011



Ampoule
POUR ELLMAN(CONVERSION)
11-015

Ampoule 24v-150w

POUR A-DEC (CASXADE \$PRIOR)(041-179-01) - A-DEC (J.MORITA)(041-179-01
DENTECH-EURODENT-LSM-SDS(1350)-KNIGHT(MODEL L)-
FARO(SUNLIGHT 70 –ORIGINAL UNITS) –PLAN MECA(DELIGHT)-SIEMENS(A1/E1 SIRONA)

11-020



Ampoule 24v-150w avec céramique

POUR DENTAL-EZ (DISTINCTION) -FARO (KOOLBEAM-S.90 SUNLIGHT-SUNLIGHT70-
S2000) FOREST-KNIGHT –MARUS DENTAL-PORTER DAYSTAR(S-90B)-VACUDENT
RITTER "K" (SUPER STARLITE) –SCHEIN (CRUSADER-START-BRITE)
11-025



Ampoule 12v-100w
POUR WEBER (SKYLIGHT SK 100)

11-030



Ampoule

POUR CASTLE (PANOVISION) - RITTER « H »
11-035



Ampoule

POUR A-DEC (PERFORMER (041-513-00)) - AMPCO (CONTENDER)-CELUX
BELMONT (040,045,046,047,048,049,HLU,X-CALIBUR) –SDS(FANTASTIC 1300)
CHAYES VIRGINIA (CHAYES LIGHT)-DANSEREAU HEALTH PRODUCTS-
FIAD (THE LIGHT) –HEALTHCO (ARISTOCRAT,CELEBRITY)

11-040

11-008 DARAY ampoule 12V-55W

- Ampoule



Ampoule
POUR RITTER "J" (STARLITE)
11-045



Ampoule 25v-150w
POUR PELTON \$ CRANE (LFI ET LFII)
11-050

KIT Ampoule

POUR DENTAL-EZ et PROMA DARAY
11-055



Ampoule

POUR MDT (ROLUX I) (3.12.2024.10) L.D CAULK (PRISMA LITE –PRI)
11-350



Ampoule

POUR MDT (ROLUX II) (3.12.1909.20)
11-351



Ampoule

POUR O'RYAN (OMEGA 110 et OMEGA 510)
11-300



Ampoule 12v-75w

POUR ESPE (ELIPAR II)
11-305



Ampoule

POUR CUDA (M3-150) –STAR DENTAL (STARFLITE)
11-310



Ampoule

POUR NSK (OPTICURE) – NSK (OPTICA FIBRE OPTIQUE)
NEW IMAGE IND (ACUCAN 12V 100W et INTRA VIEW)
11-320

- Ampoule



Ampoule

POUR COE LABORATOIR (COE LIGHT)-HARRY J.BOSWORTH (SUPERLIGHT)
HEALTHCO (HIGH INTENSITY VLC UNIT)-KULZER INC (TRANSLUX EC et 2)
LITEMA (PLURAFLEX HL 150) -SOLID STATE SYSTEMS (INITIATOR)-
VIVADENT (HELIOMAT -MULTI ET SIMPLE FONCTIONS-H10 EUROPEEN)
FUJI OPTICAL SYSTEM (DENTACAM 2 et 50 et 100)

11-330



Ampoule

POUR COBY - DEN .MAT (MARATHON 2) - NSCI CAN (DUAL LUX 3)-
VIVADENT (HELIOMAT simple fonctions,VIVADENT B U.S) LESTER A DINE (ORAL SCAN)

11-340



Ampoule

POUR KERR MFG (COMMANDE LUMIERE)

11-360



Ampoule

POUR DARBY DENTEL (SUPERDENT 7500) -DEN-MAT (VISAR 2) -
DOLAN JENNER(FIBERLITE 170 et 176)- KINETIC INSTRUMENTS (SUNLITE II)
PENN MED (PENN MED 200 L WAND)

11-370



Ampoule

POUR SCI SCAN (DUAL LUX 2 et DUAL LUX 3) -TROJAN R&D(ULTRAEEYE)

11-380



Ampoule

POUR MIDWEST (ORAL ILLUMINATOR II et ORAL ILLUMINATOR III)

11-390



Ampoule

POUR BOSWORTH CO.(BOSWORTH LIGHT) -DARBY DENTAL (SUPERDENT 5000 et
8000) -DEN.MAT (MARATHON) -PENN MED (200L ORIGINAL WAND)-
PHASEALLOY (WITELITE WAND)-PRO DEN SYSTEMS (POLYLITE 500 et 1000 et 2000)

11-400

- Ampoule



Ampoule 12v -250 w

POUR CHAPMAN -HUFFMAN- DENTSPLY (TRIAD 2000) -
HEALTHCO (VLC ILLUMINATOR WAND) -
KAVO (VICON DLS ,VICON LS,VICON POLAR II)-LARES (QUARTZ FIRE SX)
MIDWEST (IN-SIGHT I et II ,TRADITION I)-SCI CAN (DUAL LUX 2)-
GYGNUS INSTRUMENT(CYGNASCOPE)-NEW IMAGE IND (ACUCAM 120V 250w)
ORAL VISION -PRO DENTEC (ORAL VIDEO SCOPE)-PRO VISION IMAGING (PRO VISION DIS)

11-410



Ampoule

POUR KAVO(LS 2 ILLUMINATOR)

11-411



Ampoule 12v-75w

POUR ALMORE(OP II) -COLTENE WHALEDENT(COLTOLUX 2,3 et 4)-DARBY DENTAL
(SUPERDENT 2001 et 2500)-DEGUSSA(DEGULUX AMERIQUE DU NORD et EUROPE)
DEMETRON (OPTILUX 101,400,401,403,VCL-100,200 et300)-DENTAMERICA (LITEX 660)
DETREY (PRISMETICS EUROPE)-FIRST MEDICA (HILUX 200)-HEALTHCO(ARISTOCRAT I GUN)
-LARES (APOLLO CP)- LASAC TECH (LTI-5000)-MEGADENTAL (MEGALUX)-MEGA-
PHIYSIK(CROMALUX 100)-MOTLOID (COMPOLITE 660)-PENN MED (PENN MED 330L et 310 GUN)-
PHASEALLOY (WITELITE GUN)-UNITEK (ORTHOLUX et ORTHOLUX XT)-
VIVADENT (HELIOLUX GT)- WYKLE RESEARCH (WITELITE 1500)-3M(VISILUX I et II ,XL3000)
PRO DEN CAMERA (PROSCOPE 2000et 4000)-DABI ATLANTE(ultralux)

11-420



Ampoule 12v-100w

POUR DEMETRON (OPTILUX 400,401 et 403)-DEN MAT (CERI LIGHT)-EFOS (EFOS LITE)-HENRY
SCHEIN (SCHEIN VCL300)-KINETIC INSTRUMENTS (SUNSPOT)-KULZER inc (TRANSLUX CL)
L.D CAULK (PRISMETIC LITE)-PRO DEN SYSTEMS(EXECUTOR)-SS WHITE (PROFILE VCS)
TELEDYNE GETZ (FOCUS ACTIVATOR).

11-430



Ampoule 14v-35w

POUR DEMETRON (OPTILUX 50 et150)-EFOS (EFOS 35)-FARO P287-HEALTHCI
(ARISTOCRAT II GUN)-L.D CAULK(MAXLITE)-VIVADENT (HELIOLUX et HGELIOLUX 2)
WEILL DENTAL (ELCELUX)-

11-431



Ampoule

POUR ASTRON DENTAL (XL2,XL3et XL6T)-DENTAL RESOURCES (PRO-CURE)-
dentamerica (LUXUX 550 et880)-STARX-RAY (STAR CURE 360)

11-432

- Ampoule



Ampoule

POUR ALGOTIC (WALKLITE)-SATELEC (SERVOLITE)
11-435



Ampoule

POUR JOHNSON&JOHNSON(FOTOFIL)
DENTSPLY (PERSPECTIVE DENTAK IMAGING SYSTEM)
DENTSPLY (RETROSPECTIVE TREATMENT CONS)
11-436



Ampoule

POUR MEGA PHYSIK (DENTALUX OPTIMECA 250 et OPTIMA 250)
11-437



Ampoule

POUR ENVISION IMAGING TECH(POLARIS INTRA-ORAL)
FUJI OPTICAL SYSTEMS (VISION PLUS)- NEW IMAGE IND (DENTAL VIEW)
11-445



Ampoule FIBRE OPTIQUE

POUR A-DEC (FOCUS 041.317.00)
3.5volts 750 ma Diam 187"
11-054



Ampoule FIBRE OPTIQUE

POUR CHAPMANN-HUFFMAN
3.5 VAC 720 MA diam 160"
11-056



Ampoule FIBRE OPTIQUE

POUR A-DEC(041.117.00)
3.5 VOLTS 720 MA Diam .189"
11-057



Ampoule FIBRE OPTIQUE

POUR FOREST(0014.067)
3.5 VAC 720 MA DIA .187"
11-060

ACCESSOIRES pour Turbine et M-M

ADAPTATEUR pour TURBINES OU MICRO MOTEUR à air



2/3 Trous INSTRUMENTS (femelle) pour raccord 4 Trous TUBE (male)

ref 9-036




4 Trous INSTRUMENTS (femelle) pour raccord 2 Trous TUBE (male)

ref 9-037

4 Trous INSTRUMENTS (femelle) pour raccord 3 Trous TUBE (male)

ref 9-038

CLEF DE SERRAGE POUR FRAISES




REF 8-330 CLEF AVEC PRISE CARREE


REF 8-331 CLEF AVEC PRISE HEXAGONALE



REF 8-332 CLEF POUR TURBINE MIDWEST QUIET AIR



REF 8-333 CLEF POUR TURBINE MIDWEST 8000/TRAD



REF 8-334
CLEF POUR TURBINE NSK-PANA.AIR-NAMINEX-HEALTHCO-SCHEIN-TRAC-SAFECO-JOHNSON-
PROMIDENT-CHAMPION-ATHENA AC4000

-Divers

Caoutchouc pour diaphragme



REF: 9-110

COUPE TUYAU



COUPE TUYAU 9-095
LAMES DE RECHANGE 9-096

SUPPORT plastique autocollant pour collier réglable
SACHET DE 10



REF: 9-140 les 10

COLLIER Réglable

SACHET DE 10

10 cm (4") 9-115 les 10

13 cm (5") 9-116 les 10

20 cm (8") 9-117 les 10



COLLIER pour câble

Sac de 10 pièces

REF 9-130 1/4" 6.35mm

REF 9-131 1/2" 12.7mm

REF 9-132 3/4" 19mm


REF 9-133 1-1/4 31.8mm



- Divers

TUBE

A base de Teflon, anti rouille, résistant à l'eau- 42.5g



LUBRIFIANT TOUTES APPLICATIONS

9-080

SUPER -TUBE DE SILICONE

A base de silicone, utilisé pour les joints O'ring synthétique ou caoutchouc
Résiste à l'humidité- PARKER Qt-2oz



SUPER O TUBE

9-075

KIT LOCTITE

Composé de loctite 242 10ml frein fillet et Loctite 409 supersonique 3grs


KIT LOCTITE

9-085



- Divers

PISTOLET A AIR



Pression d'utilisation 125psi -Lever de commande-Raccord mâle fileté ¼ »-Livré avec tube long 3m.

REF 9-270 Pistolet à air complet avec tube

REF 9-271 Pistolet à air SEUL

REF 9-272 3M tube seul

Mesureur de pression pour turbines et micro moteur à air



0-160 PSI -- Raccord Midwest 5 trous 9-035

- OUTILLAGE


Séparateur de tuyaux

REF : 9-105 La pièce



Pince coupante

REF : 9-107 La pièce



Clés allen u.s.a

- Clef à 6 pans mâle
- de .050 à 5/16"

REF : 9-850 Jeu de clés



Clés u.s.a

- Jeux de 10 clés
- dim 5/32 "-3/16"-13/64"-7/32"-15/64"-1/4"-9/32 "-5/16"-3/8"-7/16"

REF : 9-855 Jeu de clés



CLEF EN METAL pour bagues

REF : 7-550 1/8"

REF : 7-551 1/4"

REF : 7-552 1/8" et 1/4"



CABLE POUR TIRER LES TUBES

Pour tirer les tubes de 1/4" - 1/8" ou fils électriques.
3,50m de long- Câble en métal

8-700



Clef à manche 10-32 USA ¼"

9-858



- FIBRE OPTIQUE -1F0

KIT COMPLET FIBRE OPTIQUE ISO C " TYPE Européen "pour 1 instrument

Mini platine commande par air-
Timer de 13 secondes
Platine 1 FO dim (L 6.5cm x l 4cm x h 2.4cm)
Cordon en Polyuréthane ISO C- 6 trous(l'ampoule est dans l'instrument)
Transformateur 230 V -3.5V



9-604 Kit complet avec platine + cordon Polyuréthane Gris+ transformateur 220V-3.5V

9-604-sil Kit complet avec platine + cordon SILICONE Gris+ transformateur 220V-3.5V

9-603 Kit complet avec platine + cordon Polyuréthane Sterling + transformateur 220V-3.5V

9-605 La platine 1FO seulement

9-664 Cordon Fibre optique en Polyuréthane Gris

9-665 Cordon Fibre optique en Polyuréthane Sterling



9-650 Transformateur 220V-3.5V



- FIBRE OPTIQUE -2F0



PLATINE F.O (Fibre Optique)
Commande pneumatique intégré
Pour 2 branchements
avec réglage de l'intensité et du temps
Alimentation 14 / 26 v VAC
Poids 83 g
Dim 50x72x30mm
Ref : 9-642 Platine fo 2

Ampoule en krypton pour fibre optique


TYPE Américain

9-660 L'Ampoule 3,5 V

RALLONGE DANS RACCORD POUR ampoule DANS L'INSTRUMENT

TYPE Européen

9-668 la rallonge



- SERVICE pour A-DEC

Kit de réparation pour pédale A-DEC N°90.0313.00



Ref :10-AD-1000 –Le Kit

Kit de réparation pour Block Century II
A-DEC N°90.0321.00



Ref :10-AD-1002 Le Kit

Kit de réparation pour Valve à eau
Century A-DEC N°38.0098.00



Ref :10-AD-1003-Le Kit


Diaphragme pour Valve- A-DEC N°22-0440-00



Ref :10-AD-1004-Le paquet de 6 pces


- SERVICE pour A-DEC

Diaphragme pour Valve- A-DEC N°38-0054-00



Ref :10-AD-1005-Le paquet de 6 pces

Diaphragme pour Century pac control –
A-DEC N°38.0120.00




Ref :10-AD-1006-Le paquet de 6 pces

Diaphragme pour Block Century II –
A-DEC N°38.0179.00



Ref :10-AD-1007 -Le paquet de 6 pces

Diaphragme pour Valve – A-DEC N°24.0136.00



Ref :10-AD-1010-Le paquet de 6 pces

- SERVICE pour A-DEC

Diaphragme pour Century Pac Control –
A-DEC N°38.0118.00



Ref :10-AD-1011 -Le paquet de 6 pces

Diaphragme pour Valve –A-DEC N°24.0137.00



Ref :10-AD-1012-Le paquet de 6 pces

Diaphragme pour Block Century II –
A-DEC N°38.0186.00



Ref :10-AD-1013 -Le paquet de 6 pces

Diaphragme pour Block Century II –
A-DEC N°22.0774.00



Ref :10-AD-1115 -Le paquet de 6 pces

- SERVICE pour A-DEC

Diaphragme pour Block Century II –
A-DEC N°38.0519.00



Ref :10-AD-1119-Le paquet de 6 pces

Filtre de remplacement pour régulateur 40 microns–
A-DEC N°24.0234.00



Ref :10-AD-1008 -

Filtre de remplacement pour régulateur 40microns –
A-DEC N°97.0280.00



Ref :10-AD-1009 -

Bouton Clapet Pour Seringue A-DEC

Pour seringues A-DEC
Stérilisable à 135°
Ref : A-DEC 23-1098-00
(pour les models fabriqué avant Octobre1995)
pour MARUS 21R428



Ref: 10-AD-2000

Bouton Clapet Pour Seringue A-DEC

Pour seringues A-DEC
Stérilisable à 135°
Ref : A-DEC 23-1098-00
(pour les models fabriqué après Octobre1995)
pour seringue AIMAR ref 2-960 - 2-980 –2-990 – 2-995



Ref: 10-AD-2001

- SERVICE pour A-DEC

KIT de BASE de joint o ring pour –A-DEC



Ref :10-AD-1014-Kit de 96 joints

KIT DE LUXE de joint o ring pour –A-DEC



Ref :10-AD-1015-Kit de 216 joints -

Boite de vis de TYPE-USA –taille spéciale–
Pour A-DEC



Ref :10-AD-1016 -Boite de 290 vis -

- SERVICE pour A-DEC

Valve pour Century II Block –
A-DEC N°29.0831.00



Ref :10-AD-1017 -Le paquet de 2 pces

Valve 2 voies pour valves –
A-DEC N°29.0830.00



Ref :10-AD-1018-Le paquet de 2 pces

Valve 3 voies pour valves –A-DEC N°29.0840.00



Ref :10-AD-1019-Le paquet de 2 pces

Valve à vélo pour seringue –A-DEC N° 026.033.00



Ref :10-AD-1020-Le paquet de 12 pces


Bague plastique double pour fixation tube 1/8 " PM –
A-DEC N°025-007-01



Ref :10-AD-1001-Le paquet de 20 pces

Mini contrôleur d' air

• 10-32 male x 10-32 femelle – pour A-DEC 026.100.00



REF : 6-560

- SERVICE pour A-DEC



Kit de réparation pour pédale A-DEC N°90.0010.00
Pour ancien model POPPET FOOT CONTROL

Ref :10-AD-1021 –Le Kit



Kit de réparation pour pédale A-DEC N°90.0312.00
Pour nouveau model STEM FOOT CONTROL II

Ref :10-AD-1022 –Le Kit

Clef pour réglage block A-dec
A-DEC N°98.0867.02
Pour nouveau model CASCADE et DECADE 4400
Stérilisable



Ref :10-AD-1940 – 5 pièces

Raccord cannelé 10-32 X 5/16
A-DEC N°023.805.01



Ref :10-AD-1975 – sac de 10 pièces

- SERVICE pour A-DEC



Adaptateur pour fauteuil ADEC-
PERFORMER-RADUIS
En métal peint couleur SURF

Autres models d'adaptateurs page C-55

Ref :4-423



**10-AD-1027 :Block complet pour instrument
BLOCK CENTURY II A-DEC N° 38-0223-00**

Ref :10-AD-1027



**10-AD-1030 :Cartouche pour valve Block century plus
Blue Top
A-DEC N° 38-0518-00
Le kit de 3 pièces**

Ref :10-AD-1030

- SERVICE pour A-DEC



10-AD-1025 :Diaphragme pour
BLOCK CENTURY PLUS SCALER A-DEC N° 38-0550-
00
Le kit de 5 pièces

Ref :10-AD-1025



10-AD-1028 :Kit de réparation pour valve blanche
du régulateur d'air avec block en derlin
le kit

Ref :10-AD-1028



10-AD-2002 :Réflecteur neuf pour éclairage
A-DEC 6300 serie- Cascade

Ref :10-AD-2002



10-AD-1031 :Cartouche pour valve air pour
CENTURY PLUS BLOCK
A-DEC N° 38-0517-00
3 pieces

Ref :10-AD-1031

- SERVICE pour A-DEC



10-AD-1026 :Diaphragme pour
BLOCK CENTURY PLUS A-DEC N° 38-0507-00
Le kit de 10 pièces

Ref :10-AD-1026



10-AD-1029 :Kit de réparation p/ valve noire pour
régulateur d'eau avec Block en derlin
Le kit

Ref :10-AD-1029



10-AD-1032 :Cartouche pour valve à eau pour
CENTURY PLUS A-DEC N° 38-0520-00
Le kit de 3 pièces

Ref :10-AD-1032

- Composants électriques

Inverseur pour micro moteur électrique – à levier – à souder

Ref :9-655

Potentiomètre avec son bouchon – à souder

Ref : 9-656

Standard

Ref : 9-656-m40

Pour M40-NSK

Ref : 9-656-v170

Pour VARIOS -NSK

Platine

Pour PELTON & CRANE

CHAIRMAN STYLE

Platine neuve

Ref. PELTON & CRANE L13-017850

Ref : 12-001



Platine

Pour DENTAL-EZ

ELEGAN STYLE

Platine neuve

Ref. DENTAL-EZ 3517-017 ou 3800-320

Ref : 12-002



Platine

Pour DENTAL-EZ

J-V SERIES

Platine neuve

Ref. DENTAL-EZ

3517-016 ou 3800-104

Ref : 12-003



- Composants électriques

Platine

Pour DENTAL-EZ pour fauteuil

E-2000 et AVANT-AGE

Platine neuve

Ref. DENTAL-EZ3800-741

Ref : 12-004



Câble Electrique

Pour PELTON & CRANE

REPLACEMENT POUR

PELTON & CRANE LFI et LFII

Couleur blanche

Ref : 12-009 le mètre



Micro Switch (avec languette)

Pour les fauteuils PELTON &

CRANE CHAIRMAN

Ref. PELTON & CRANE 007431

Ref : 12-010



Prise Mâle 3 Branches

Qualité hôpital

Pour cordon de diamètre

.300 - .655

15 amp

125 volts

Nylon noir et blanc

Ref : 12-020



Prise Mâle d'Angle à 3 Branches


Qualité hôpital

Pour cordon de diamètre

.300 - .655 -15 amp

Transparent

Ref : 12-021



Prise Femelle à 3 Trous

Qualité hôpital
Pour cordon de diamètre
.300 - .655
15 amp
Nylon noir et blanc
Ref: 12-022



Micro Switch Pneumo-electrique

Pour réparer la commande de la fibre optique
Ref : 12.023 N/Ouvert
Ref: 12.024 N/Fermé



Switch Bas Voltage

Utilisé chez DENTSPLY pour l'eau de la pompe d'aspiration
Le switch crée le contact bas voltage quand la pression
baisse en dessous de 10PSI=0,7BAR (+ - 2PSI)
En Cuivre
24 volts, N/Ouvert
1/8 MPT
ref. DENTSPLY 1584603
Ref : 12-025



Support d'Ampoule Bas Voltage

Pour éclairage MDT Rolux et autres
24 volts – bas voltage
60 volts max
Utilisé pour d'autres models bas voltage
ref. MDT 312131210
Ref : 12-026



Switch Pour X-ray Radio

Commande bouton poussoir
Retour automatique (commande momentanée)
Normalement ouvert
3/4 amp, 125 volts AC/DC
1/4 amp, 250 volts AC/DC
Fixation par vis
Ref : 12-030



Cache Pour Commande X-ray Radio

Montage avec switch ref. 12-030
En Inox
Diam. Trous 1/2"=12,7mm
Autocollant X-ray
Livré avec accessoires de montage
Ref : 12-031



Télécommande Pour X-ray Radio

Avec design compact et confortable d'utilisation
Avec finition noire
Compatible avec plusieurs model de X-ray radio
(seulement bas voltage)
Facile d'installation
Comprend : Bouton poussoir de commande avec
7,50m de cordon
Avec raccord rapide et livré avec
accessoires de montage
Ref : 12-032



Interrupteur à Levier Electrique On/Off

Model universelle
10 amp, 125 VAC ; - 8 amp, 125 VDC ;
4 amp, 250 volts AC/DC
Câble électrique de 15cm de long
Fixation : trous diam. 12mm (1/2")
Fonctionne avec les ancien Castle Type 4 lumière
Livré avec accessoires de montage
Ref : 12-033



- Composants électriques

Interrupteur à Levier Electrique On/Off

Pour PELTON & CRANE LFI et LFII
Ref : PELTON & CRANE 007096



Ref : 12-034

Interrupteur Poussoir Commande Momentanée

Pour le moteur de fauteuil DENTAL-EZ JS/VS
Livré avec accessoires de montage
Ref. DENTAL-EZ 3800-100



Ref : 12-035

Interrupteur Poussoir Commande Automatique

Pour fauteuil DENTAL-EZ JS/VS
Model aseptique
Livré avec accessoires de montage
Ref. DENTAL-EZ 3800-101



Ref : 12-036

Interrupteur Poussoir Commande On/Off

Pour le moteur de l'assise et du dossier
des fauteuil DENTAL-EZ
Livré avec accessoires de montage
Ref. DENTAL-EZ 3800-148



Ref : 12-037

- Composants électriques

Interrupteur Poussoir Momentané

Utilisé pour mouvement du dossier et de la
base des fauteuil Royal Dental (monté et descente)
Noir
Ref. Royal Dental 6445



Ref : 12-038

Interrupteur Poussoir Retour Automatique

Utilisé pour retour automatique à la position
des fauteuil Royal Dental-Noir
Ref : Royal Dental 2801-2



Ref : 12-039

Bouton Poussoir X-ray Radio

Utilisé pour commande Weber Ultron-90
Aussi utilisé pour le RITTER G



Ref : 12-040

Electrovanne

Pour l'eau
DENTSPLY-Pour les models : CAVI-JET et
PROPHY-JET C-300
24 volts-2 trous 1/8FPT
Ref. DENTSPLY 60470
Utilisé avec 2 raccords 7-458



Ref : 12-051

Electrovanne

Pour l'air
DENTSPLY-Pour les models : CAVI-JET et
PROPHY-JET C-300
24 volts-2 trous 1/8FPT
Ref. DENTSPLY 60449 (ancien) 63771 (nouveau)



Ref : 12-052

- Composants électriques

Electrovanne

Pour l'air
DENTSPLY
Utilisé pour les model CAVI-JET 30, CAVI-ENDO 25
et PROPHY-JET 30
24 volts
2 trous 1/8FPT et 1 10-32 femelle
Ref. DENTSPLY 60500



Ref : 12-055

Electrovanne

Utilisé pour A-DEC CASCADE,
DECADE et POSITIONER



Ref : 12-062

A-DEC Ref : 61-1335-00

Ref : 12-063

A-DEC Ref : 61-1336-00

Ref : 12-064

A-DEC Ref : 61-1337-00

Electrovanne

Utilisé pour fauteuil A-DEC PRIORITY
Ref : A-DEC60-0601-00



Ref : 12-065

Valve Commande à Air

Utilise pour Health Science Products Liberty III unit
Ref : Health Science Products 61AV140 61AV383
Livré avec accessoires de montage



Ref : 12-070

- Composants électriques

Pédale Avec Câble Electrique et Prise à 4 branches

Utilisé pour de nombreux models
Pédale assez lourde pour rester à sa place
Déclenchement rapide de la fonction
par simple contact avec la pédale
Câble de 2,50m de long
Prise mâle à 4 branches
Switch 2 positions
Ref : DENTSPLY 60473



Ref : 12-090

Pédale Avec Câble Electrique et Prise à 3 branches

Utilisé pour de nombreux models
Pédale assez lourde pour rester à sa place
Déclenchement rapide de la fonction
par simple contact avec la pédale
Câble de 2,50m de long
Prise mâle à 3 branches
Switch une position
Ref : DENTSPLY 61187



Ref : 12-091

Pédale Avec Câble Electrique et Prise Ronde

Utilisé pour de nombreux models
Pédale assez lourde pour rester à sa place
Déclenchement rapide de la fonction
par simple contact avec la pédale
Câble de 2,50m de long
Prise ronde mâle à 3 branches
Switch une position
Ref : DENTSPLY BOBCAT 77885



Ref: 12-092

INFO :

Taille plomberie	=	dim filtage
15-21	=	1/2"
12-17	=	3/8"
8-13	=	1/4"
5-10	=	1/8"

Famille de raccords à coiffe.

Notre nouvelle gamme de raccords à coiffe.

Ils peuvent être montés sans l'aide d'outillage.

L'écrou de serrage est prévu aussi bien pour un montage manuel que pour un montage avec une clé.

La forme particulière du cône d'attaque évite de blesser le tube.



Raccord à coiffe droit mâle

Ref	Tube	Filtage
14-1511-01	4/2,5	M5
14-1510-01	4/2,5	1/8"
14-1510-02	6/4	1/8"
14-1510-03	6/4	1/4"
14-1510-04	6/4	3/8"
14-1510-05	6/4	1/2"
14-1510-07	8/6	1/8"
14-1510-08	8/6	1/4"
14-1510-09	8/6	3/8"
14-1510-10	8/6	1/2"



Raccord à coiffe droit femelle

Ref	Tube	Filtage
14-1463-01	4/2,5	1/8"
14-1463-02	6/4	1/8"
14-1463-03	6/4	1/4"
14-1463-04	6/4	3/8"
14-1463-05	8/6	1/8"
14-1463-06	8/6	1/4"
14-1463-07	8/6	3/8"



Raccord à coiffe coudé mâle

Ref	Tube	Filtage
14-1501-01	4/2,5	M5
14-1500-01	4/2,5	1/8"
14-1500-02	6/4	1/8"
14-1500-03	6/4	1/4"
14-1500-04	6/4	3/8"
14-1500-06	8/6	1/8"
14-1500-07	8/6	1/4"
14-1500-08	8/6	3/8"
14-1500-09	8/6	1/2"

Raccord à coiffe en T mâle



Ref	Tube	Filtage
14-1410-01	4/2,5	1/8"
14-1410-02	6/4	1/8"
14-1410-03	6/4	1/4"
14-1410-04	8/6	1/8"
14-1410-05	8/6	1/4"



Raccord à coiffe union double

Ref	Tube	Tube
14-1580-01	4/2,5	4/2,5
14-1580-02	6/4	6/4
14-1580-03	8/6	6/4
14-1580-04	8/6	8/6
14-1580-05	10/8	6/4
14-1580-06	10/8	10/8
14-1580-07	12/10	12/10
14-1580-08	15/12,5	15/12,5



Raccord à coiffe union double traverse cloison

Ref	Tube	Tube
14-1590-01	4/2,5	4/2,5
14-1590-02	6/4	4/2,5
14-1590-03	6/4	6/4
14-1590-04	8/6	6/4
14-1590-05	8/6	8/6
14-1590-06	10/8	10/8
14-1590-07	12/10	12/10



Raccord à coiffe coudé

Ref	Tube	
14-1550-01	6/4	
14-1550-02	8/6	
14-1550-03	10/8	
14-1550-04	12/10	
14-1550-05	15/12,5	



Raccord à coiffe en T

Ref	Tube x2	Tube
14-1540-01	4/2,5	
14-1540-02	6/4	
14-1540-03	8/6	6/4
14-1540-04	8/6	
14-1540-05	10/8	6/4
14-1540-06	10/8	8/6
14-1540-07	10/8	
14-1540-08	12/10	
14-1540-09	15/12,5	



Raccord à coiffe en X

Ref	Tube	
14-1600-01	6/4	
14-1600-02	8/6	

Famille de raccords à coiffe avec joint.

Raccord à coiffe avec joint blanc dans le filetage.

Le joint garanti une étanchéité et permet un montage et démontage répété du raccord.



Raccord à coiffe droit mâle avec joint blanc

Ref	Tube	Filtage
14-1511-03	4/2,5	1/8"
14-1511-04	6/4	M5
14-1511-06	6/4	1/8"
14-1511-07	6/4	1/4"
14-1511-08	6/4	3/8"
14-1511-09	8/6	1/8"
14-1511-10	8/6	1/4"
14-1511-11	8/6	3/8"



Raccord à coiffe droit mâle avec joint blanc et orientable

Ref	Tube	Filtage
14-1560-01	6/4	1/8"
14-1560-02	6/4	1/4"
14-1560-03	8/6	1/8"
14-1560-04	8/6	1/4"
14-1560-05	10/8	1/4"
14-1560-06	10/8	3/8"
14-1560-07	12/10	3/8"



Raccord à coiffe coudé mâle avec joint blanc et orientable

Ref	Tube	Filtage
14-1541-01	6/4	1/8"
14-1541-02	6/4	1/4"
14-1541-03	8/6	1/8"
14-1541-04	8/6	1/4"
14-1541-05	10/8	1/4"



Raccord à coiffe T mâle avec joint blanc et orientable

Ref	Tube	Filtage
14-1431-01	6/4	1/8"
14-1431-02	6/4	1/4"
14-1431-03	8/6	1/8"
14-1431-04	8/6	1/4"
14-1431-05	10/8	1/4"

Famille de raccords standards.

Mamelons égaux-cylindrique



Ref	Filtage
14-2501-01	M5
14-2501-02	1/8"
14-2501-03	1/4"
14-2501-04	3/8"
14-2501-05	1/2"



Mamelons égaux-conique

Ref	Filtage
14-2500-01	1/8"
14-2500-02	1/4"
14-2500-03	3/8"
14-2500-04	1/2"
14-2500-05	3/4"



Mamelons inégaux-cylindrique

Ref	Filtage	Filtage
14-2511-01	M5	1/8"
14-2511-02	1/8"	1/4"
14-2511-03	1/8"	3/8"
14-2511-04	1/4"	3/8"
14-2511-05	1/4"	1/2"
14-2511-06	3/8"	1/2"



Mamelons inégaux-conique

Ref	Filtage	Filtage
14-2510-01	1/8"	1/4"
14-2510-02	1/8"	3/8"
14-2510-03	1/4"	3/8"
14-2510-04	1/4"	1/2"
14-2510-05	3/8"	1/2"
14-2510-06	1/2"	3/4"



Adaptateur mâle/femelle-cylindrique

Ref	Filtage M	Filtage F
14-2521-01	M5	1/8"
14-2521-02	1/8"	1/8"
14-2521-03	1/8"	1/4"
14-2521-04	1/8"	3/8"
14-2521-05	1/4"	1/4"
14-2521-06	1/4"	3/8"
14-2521-07	1/4"	1/2"
14-2521-08	3/8"	3/8"
14-2521-09	3/8"	1/2"
14-2521-10	1/2"	1/2"



Réducteur mâle/femelle-cylindrique

Ref	Filtage M	Filtage F
14-2531-01	1/8"	M5
14-2531-02	1/4"	1/8"
14-2531-03	3/8"	1/8"
14-2531-04	1/2"	1/8"
14-2531-05	3/8"	1/4"
14-2531-06	1/2"	1/4"
14-2531-07	1/2"	3/8"



Manchons égaux

Ref	Filtage
14-2543-01	M5
14-2543-02	1/8"
14-2543-03	1/4"
14-2543-04	3/8"
14-2543-05	1/2"



Manchons inégaux

Ref	Filtage	Filtage
14-2553-01	M5	1/8"
14-2553-02	1/8"	1/4"
14-2553-03	1/8"	3/8"
14-2553-04	1/8"	1/2"
14-2553-05	1/4"	3/8"
14-2553-06	1/4"	1/2"
14-2553-07	3/8"	1/2"



Bouchon mâle-cylindrique

Ref	Filtage
14-2611-01	M5
14-2611-02	1/8"
14-2611-03	1/4"
14-2611-04	3/8"
14-2611-05	1/2"



Bouchon femelle

Ref	Filtage
14-2613-01	1/8"
14-2613-02	1/4"
14-2613-03	3/8"
14-2613-04	1/2"



Embout cannelé -cylindrique

Ref	Tube ϕ int	Filtage
14-2601-01	2	M5
14-2601-02	4	M5
14-2601-03	7	1/8"
14-2601-04	7	1/4"
14-2601-05	8	1/8"
14-2601-06	9	1/8"
14-2601-07	9	1/4"
14-2601-08	9	3/8"
14-2601-09	12	1/4"
14-2601-10	12	3/8"
14-2601-11	12	1/2"
14-2601-12	17	3/8"
14-2601-13	17	1/2"



Raccord coudé égales femelles

Ref	Filtage
14-2013-01	1/8"
14-2013-02	1/4"
14-2013-03	3/8"
14-2013-04	1/2"



Raccord en T égales femelles

Ref	Filtage
14-2003-01	1/8"
14-2003-02	1/4"
14-2003-03	3/8"
14-2003-04	1/2"



Raccord en Y égal mâle/femelles-conique

Ref	Filtage
14-2040-01	1/8"
14-2040-02	1/4"
14-2040-03	3/8"
14-2040-04	1/2"



Raccord en X égales femelles

Ref	Filtage
14-2033-01	1/8"
14-2033-02	1/4"
14-2033-03	3/8"

Famille de raccords standards avec joint.

Mamelon égal avec joint blanc-conique

Ref	Filtage
14-9500-01	1/8"
14-9500-02	1/4"
14-9500-03	3/8"
14-9500-04	1/2"



Mamelon inégal avec joint blanc-conique

Ref	Filtage	Filtage
14-9510-01	1/8"	1/4"
14-9510-02	1/8"	3/8"
14-9510-03	1/4"	3/8"
14-9510-04	1/4"	1/2"
14-9510-05	3/8"	1/2"



Adaptateur mâle-femelle avec joint blanc-conique

Ref	Filtage M	Filtage F
14-9520-01	1/8"	1/8"
14-9520-02	1/8"	1/4"
14-9520-03	1/8"	3/8"
14-9520-04	1/4"	1/4"
14-9520-05	1/4"	3/8"
14-9520-06	1/4"	1/2"
14-9520-07	3/8"	3/8"
14-9520-08	3/8"	1/2"
14-9520-09	1/2"	1/2"



Réducteur mâle-femelle avec joint blanc-conique

Ref	Filtage M	Filtage F
14-9530-01	1/4"	1/8"
14-9530-02	3/8"	1/8"
14-9530-03	1/2"	1/8"
14-9530-04	3/8"	1/4"
14-9530-05	1/2"	1/4"
14-9530-06	1/2"	3/8"



Adaptateur mâle-femelle égal avec joint orientable-conique

Ref	Filtage
14-2541-01	1/8"
14-2541-02	1/4"
14-2541-03	3/8"



Raccord coudé égal mâle avec joint blanc-conique

Ref	Filtage
14-9010-01	1/8"
14-9010-02	1/4"
14-9010-03	3/8"
14-9010-04	1/2"



Raccord coudé mâle-femelle avec joint blanc-conique

Ref	Filtage
14-9020-01	1/8"
14-9020-02	1/4"
14-9020-03	3/8"
14-9020-04	1/2"



Raccord en Y égal avec joint blanc-conique

Ref	Filtage
14-9040-01	1/8"
14-9040-02	1/4"
14-9040-03	3/8"
14-9040-04	1/2"



Raccord en T -1 mâle et 2 femelles-égaux avec joint blanc-conique

Ref	Filtage
14-9060-01	1/8"
14-9060-02	1/4"
14-9060-03	3/8"
14-9060-04	1/2"



Raccord en T mâle avec joint blanc-conique

Ref	Filtage
14-9080-01	1/8"
14-9080-02	1/4"
14-9080-03	3/8"
14-9080-04	1/2"



Bouchon avec joint blanc-conique

Ref	Filtage
14-9615-01	1/8"
14-9615-02	1/4"
14-9615-03	3/8"



Bouchon avec joint blanc-cylindrique

Ref	Filtage
14-9610-01	1/8"
14-9610-02	1/4"
14-9610-03	3/8"
14-9610-04	1/2"

Raccords EUROPEENS

Famille des raccords rapides.

A composer : un raccord femelle plus un raccord mâle.



Raccord rapide femelle avec filetage

Ref		Filtage
14-5051-01		1/8"
14-5051-02		1/4"

Raccord rapide femelle avec filetage TRAVERSE CLOISON

Ref		Filtage
14-5052-01		1/8"
14-5052-02		1/4"



Raccord rapide femelle avec coiffe

Ref	Tube	
14-5054-01	6/4	
14-5054-02	8/6	

Raccord rapide femelle avec coiffe TRAVERSE CLOISON

Ref	Tube	
14-5055-01	6/4	
14-5055-02	8/6	



Raccord rapide mâle avec filetage

Ref		Filtage
14-5150-01		1/8"
14-5150-02		1/4"

Raccord rapide mâle avec coiffe



Ref	Tube	
14-5450-01	6/4	
14-5450-02	8/6	

Raccords EUROPEENS

Famille des raccords instantanés.

Les raccords instantanés permettent la déconnexion du tube sans l'aide d'outillage.

En cas d'endommagement ou d'usure naturelle du joint torique, celui ci est facilement remplaçable.



Raccord instantané en T -orientable

Ref	Tube	Filtage
14-6432-31	3/2	M5
14-6432-01	4/2,5	M5



Raccord instantané droite mâle avec joint blanc - cylindrique

Ref	Tube	Filtage
14-6510-01	4/2,5	1/8"
14-6510-02	4/2,5	1/4"
14-6510-05	6/4	1/8"
14-6510-06	6/4	1/4"
14-6510-07	8/6	1/8"
14-6510-08	8/6	1/4"
14-6510-09	8/6	3/8"
14-6510-10	10/8	1/4"
14-6510-11	10/8	3/8"
14-6510-12	10/8	1/2"

Raccord instantané coudé mâle orientable avec joint blanc - cylindrique



Ref	Tube	Filtage
14-6520-01	4/2,5	1/8"
14-6520-02	4/2,5	1/4"
14-6520-05	6/4	1/8"
14-6520-06	6/4	1/4"
14-6520-07	8/6	1/8"
14-6520-08	8/6	1/4"
14-6520-09	8/6	3/8"
14-6520-10	10/8	1/4"
14-6520-11	10/8	3/8"
14-6520-12	10/8	1/2"



Raccord instantané coudé mâle

Ref	Tube	Filtage
14-6501-01	4/2,5	M5

Raccord instantané en T mâle orientable avec joint –cylindrique



Ref	Tube	Filtage
14-6430-01	4/2,5	1/8"
14-6430-04	6/4	1/8"
14-6430-05	6/4	1/4"
14-6430-06	8/6	1/8"
14-6430-07	8/6	1/4"
14-6430-08	8/6	3/8"
14-6430-09	10/8	1/4"
14-6430-10	10/8	3/8"

Adaptateur pour mettre sur les raccords instantanés à la place du tube
Avec joint blanc-cylindrique



Ref	Connexion	Filtage
14-6811-01	4	M5
14-6811-02	4	1/8"
14-6811-05	6	1/8"
14-6811-06	6	1/4"
14-6811-07	8	1/8"
14-6811-08	8	1/4"
14-6811-09	10	1/4"
14-6811-10	10	3/8"

Robinets.

Robinet limiteur de débit à pointeau. Réglage précis du débit.
Limiteur de débit bidirectionnels avec corps en laiton nickelé.
Ils peuvent être utilisés pour : AIR-EAU-HUILE-

Robinet limiteur de débit mâle



Ref	Filtage
6-561	1/8"
6-562	1/4"
6-563	3/8"
6-564	1/2"

Robinet limiteur de débit femelle



Ref	Filtage
6-565	1/8"
6-566	1/4"
6-567	3/8"
6-568	1/2"

Robinet limiteur de débit mâle –passe cloison-



Ref	Filtage
6-570	1/8"
6-571	1/4"

Robinet limiteur de débit femelle-passe cloison-



Ref	Filtage
6-572	1/8"
6-573	1/4"
6-574	3/8"
6-575	1/2"

Robinet limiteur de débit femelle /mâle

Raccords EUROPEENS

Mini raccord en M5-(M5=Métrique 5mm)



Raccord femelle

Ref	
14-004	3 voies



Prolongateur mâle femelle

Long 17mm

Ref		Filtage
14-005		M5



Mamelon double mâle femelle avec traverse cloison

Ref		Filtage
14-007		M5

Mini raccord

Raccord cannelé métallique réducteur


tube 4/2.5(ϕ_{ext} 4 / ϕ_{int} 2.5) en 3/2 (ϕ_{ext} 3 / ϕ_{int} 2) ou 1/8 "



Ref	Tube	Tube
7-563	4/2,5	3/2

Valve anti-retour

Valve anti retour-pour l'air-



Ref	Filtage femelle
6-298	M5
6-299	1/8"



Table de conversion.

Les Pressions

150 psi = 10 bars = 1 mpa

80 psi = 5,5 bars = 0,55 mpa pour air

35 psi = 2,5 bars = 0,25 mpa pour eau

Les Températures

degré celsius = degré fahrenheit - 32 x 5 / 9

degré fahrenheit = degré celsius x 9 / 5 + 32

exemple: 27 °C = 80 °F

Les Longueurs

1" (pouce) = 25,4 millimètres mm

1ft pied (foot) = 12 pouces = 30,5 Centimètres

Formules

...Pouces x 2,54 = ...Centimètres cm

...millimètres mm x 0,0394 = ...pouces

Les Poids

ONCE = 28,35 grammes

livre = 16 once = 0,454 Kilogramme

Pour le tube 1/8 "(3/2) φ int 1,15mm φ ext 3mm
utiliser des raccords 1/16" PM

Pour le tube 1/4 "(6/4) φ int 3mm φ ext 6mm
utiliser des raccords 1/8" GM

pas de vis 10-32 utilise des clefs 1/4"



DECIMALS	MILLIMETERS	DECIMALS	MILLIMETERS	MM	INCHES	MM	INCHES
1/32	0.015625	0.397	33/64	0.515625	13.097	1	0.039
1/16	0.03125	0.794	17/32	0.53125	13.494	2	0.079
3/32	0.046875	1.191	35/64	0.546875	13.891	3	0.118
1/8	0.0625	1.588	9/16	0.5625	14.288	4	0.157
5/32	0.078125	1.984	19/32	0.578125	14.684	5	0.197
7/32	0.09375	2.381	37/64	0.59375	15.081	6	0.236
1/4	0.109375	2.778	39/64	0.609375	15.478	7	0.276
5/16	0.1250	3.175	41/64	0.6250	15.875	8	0.315
3/8	0.140625	3.572	21/32	0.640625	16.272	9	0.354
7/16	0.15625	3.969	43/64	0.65625	16.669	10	0.393
1/2	0.171875	4.366	11/16	0.671875	17.066	11	0.433
5/8	0.1875	4.763	13/16	0.6875	17.463	12	0.472
3/4	0.203125	5.159	23/32	0.703125	17.859	13	0.511
7/8	0.21875	5.556	47/64	0.71875	18.256	14	0.551
1	0.234375	5.953	31/32	0.734375	18.653	15	0.590
	0.2500	6.350	1	0.7500	19.050	16	0.629
	0.265625	6.747	1/8	0.765625	19.447	17	0.669
	0.28125	7.144	3/8	0.78125	19.844	18	0.708
	0.296875	7.541	1/2	0.796875	20.241	19	0.748
	0.3125	7.938	5/8	0.8125	20.638	20	0.787
	0.328125	8.334	3/4	0.828125	21.034	21	0.826
	0.34375	8.731	7/8	0.84375	21.431	22	0.866
	0.359375	9.128	1	0.859375	21.828	23	0.905
	0.3750	9.525		0.8750	22.225	24	0.944
	0.390625	9.922		0.890625	22.622	25	0.983
	0.40625	10.319		0.90625	23.019	26	1.023
	0.421875	10.716		0.921875	23.416	27	1.063
	0.4375	11.113		0.9375	23.813	28	1.102
	0.453125	11.509		0.953125	24.209	29	1.141
	0.46875	11.906		0.96875	24.606	30	1.181
	0.484375	12.303		0.984375	25.003	31	1.220
	0.5000	12.700		1.000	25.400	32	1.259

1 mm = .03937"

.001" = .0254 mm

100—3.9370