

Famille : Raccords Européens



AIMAR-FDM-MONACO

3, rue Suffren Reymond

98000 MONACO

Tél : + 377 93 25 50 12

Fax : + 377 93 15 01 37

Site Web : www.aimar.mc

Email : aimar@aimar.mc

CATA 2020 – V1

Famille de raccords à coiffe.

Notre nouvelle gamme de raccords à coiffe.

Ils peuvent être montés sans l'aide d'outillage.

L'écrou de serrage est prévu aussi bien pour un montage manuel que pour un montage avec une clé.

La forme particulière du cône d'attaque évite de blesser le tube.

Raccord à coiffe droit mâle



Ref	Tube	Filtage
14-1511-01	4/2,5	M5
14-1510-01	4/2,5	1/8"
14-1510-02	6/4	1/8"
14-1510-03	6/4	1/4"
14-1510-04	6/4	3/8"
14-1510-05	6/4	1/2"
14-1510-07	8/6	1/8"
14-1510-08	8/6	1/4"
14-1510-09	8/6	3/8"
14-1510-10	8/6	1/2"

Raccord à coiffe droit femelle



Ref	Tube	Filtage
14-1463-01	4/2,5	1/8"
14-1463-02	6/4	1/8"
14-1463-03	6/4	1/4"
14-1463-04	6/4	3/8"
14-1463-05	8/6	1/8"
14-1463-06	8/6	1/4"
14-1463-07	8/6	3/8"

Raccord à coiffe coudé femelle



Ref	Tube	Filetage
14-1493-01	6/4	1/8"
14-1493-02	6/4	1/4"
14-1493-03	8/6	1/8"
14-1493-04	8/6	1/4"

Raccord à coiffe coudé mâle



Ref	Tube	Filetage
14-1501-01	4/2.5	M5
14-1500-01	4/2.5	1/8"
14-1500-02	6/4	1/8"
14-1500-03	6/4	1/4"
14-1500-04	6/4	3/8"
14-1500-06	8/6	1/8"
14-1500-07	8/6	1/4"
14-1500-08	8/6	3/8"
14-1500-09	8/6	1/2"

Raccord à coiffe en T mâle



Ref	Tube	Filtage
14-1410-01	4/2,5	1/8"
14-1410-02	6/4	1/8"
14-1410-03	6/4	1/4"
14-1410-04	8/6	1/8"
14-1410-05	8/6	1/4"

Raccord à coiffe union double



Ref	Tube	Tube
14-1580-01	4/2,5	4/2,5
14-1580-02	6/4	6/4
14-1580-03	8/6	6/4
14-1580-04	8/6	8/6
14-1580-05	10/8	6/4
14-1580-06	10/8	10/8
14-1580-07	12/10	12/10
14-1580-08	15/12,5	15/12,5

Raccord à coiffe union double traverse cloison



Ref	Tube	Tube
14-1590-01	4/2,5	4/2,5
14-1590-02	6/4	4/2,5
14-1590-03	6/4	6/4
14-1590-04	8/6	6/4
14-1590-05	8/6	8/6
14-1590-06	10/8	10/8
14-1590-07	12/10	12/10

Raccord à coiffe coudé



Ref	Tube	
14-1550-01	6/4	
14-1550-02	8/6	
14-1550-03	10/8	
14-1550-04	12/10	
14-1550-05	15/12,5	

Raccord à coiffe en T



Ref	Tube x2	Tube
14-1540-01	4/2,5	
14-1540-02	6/4	
14-1540-03	8/6	6/4
14-1540-04	8/6	
14-1540-05	10/8	6/4
14-1540-06	10/8	8/6
14-1540-07	10/8	
14-1540-08	12/10	
14-1540-09	15/12,5	

Raccord à coiffe en X



Ref	Tube	
14-1600-01	6/4	
14-1600-02	8/6	

Famille de raccords à coiffe avec joint.

Raccord à coiffe avec joint blanc dans le filetage.

Le joint garanti une étanchéité et permet un montage et démontage répété du raccord.

Raccord à coiffe droit mâle avec joint blanc



Ref	Tube	Filtage
14-1511-03	4/2,5	1/8"
14-1511-04	6/4	M5
14-1511-06	6/4	1/8"
14-1511-07	6/4	1/4"
14-1511-08	6/4	3/8"
14-1511-09	8/6	1/8"
14-1511-10	8/6	1/4"
14-1511-11	8/6	3/8"
14-1511-16	10/12	3/8"

Raccord à coiffe droit mâle avec joint blanc et orientable



Ref	Tube	Filtage
14-1560-01	6/4	1/8"
14-1560-02	6/4	1/4"
14-1560-03	8/6	1/8"
14-1560-04	8/6	1/4"
14-1560-05	10/8	1/4"
14-1560-06	10/8	3/8"
14-1560-07	12/10	3/8"

Raccord à coiffe coudé mâle avec joint blanc et orientable



Ref	Tube	Filtage
14-1541-01	6/4	1/8"
14-1541-02	6/4	1/4"
14-1541-03	8/6	1/8"
14-1541-04	8/6	1/4"
14-1541-05	10/8	1/4"

Raccords EUROPEENS

Raccord à coiffe T mâle avec joint blanc et orientable



Ref	Tube	Filtage
14-1431-01	6/4	1/8"
14-1431-02	6/4	1/4"
14-1431-03	8/6	1/8"
14-1431-04	8/6	1/4"
14-1431-05	10/8	1/4"

Famille de raccords standards.

Mamelons égaux-cylindrique



Ref		Filtage
14-2501-01		M5
14-2501-02		1/8"
14-2501-03		1/4"
14-2501-04		3/8"
14-2501-05		1/2"

Mamelons égaux-conique



Ref		Filtage
14-2500-01		1/8"
14-2500-02		1/4"
14-2500-03		3/8"
14-2500-04		1/2"
14-2500-05		3/4"

Mamelons inégaux-cylindrique



Ref	Filtage	Filtage
14-2511-01	M5	1/8"
14-2511-02	1/8"	1/4"
14-2511-03	1/8"	3/8"
14-2511-04	1/4"	3/8"
14-2511-05	1/4"	1/2"
14-2511-06	3/8"	1/2"

Mamelons inégaux-conique



Ref	Filtage	Filtage
14-2510-01	1/8"	1/4"
14-2510-02	1/8"	3/8"
14-2510-03	1/4"	3/8"
14-2510-04	1/4"	1/2"
14-2510-05	3/8"	1/2"
14-2510-06	1/2"	3/4"

Adaptateur mâle/femelle-cylindrique



Ref	Filtage M	Filtage F
14-2521-01	M5	1/8"
14-2521-02	1/8"	1/8"
14-2521-03	1/8"	1/4"
14-2521-04	1/8"	3/8"
14-2521-05	1/4"	1/4"
14-2521-06	1/4"	3/8"
14-2521-07	1/4"	1/2"
14-2521-08	3/8"	3/8"
14-2521-09	3/8"	1/2"
14-2521-10	1/2"	1/2"

Réducteur mâle/femelle-cylindrique



Ref	Filtage M	Filtage F
14-2531-01	1/8"	M5
14-2531-02	1/4"	1/8"
14-2531-03	3/8"	1/8"
14-2531-04	1/2"	1/8"
14-2531-05	3/8"	1/4"
14-2531-06	1/2"	1/4"
14-2531-07	1/2"	3/8"

Manchons égaux



Ref		Filtage
14-2543-01		M5
14-2543-02		1/8"
14-2543-03		1/4"
14-2543-04		3/8"
14-2543-05		1/2"

Manchons inégaux



Ref	Filtage	Filtage
14-2553-01	M5	1/8"
14-2553-02	1/8"	1/4"
14-2553-03	1/8"	3/8"
14-2553-04	1/8"	1/2"
14-2553-05	1/4"	3/8"
14-2553-06	1/4"	1/2"
14-2553-07	3/8"	1/2"

Bouchon mâle-cylindrique



Ref		Filtage
14-2611-01		M5
14-2611-02		1/8"
14-2611-03		1/4"
14-2611-04		3/8"
14-2611-05		1/2"

Bouchon femelle



Ref		Filtage
14-2613-01		1/8"
14-2613-02		1/4"
14-2613-03		3/8"
14-2613-04		1/2"

Embout cannelé -cylindrique



Ref	Tube ϕ int	Filtage
14-2601-01	2	M5
14-2601-02	4	M5
14-2601-03	7	1/8"
14-2601-04	7	1/4"
14-2601-05	8	1/8"
14-2601-06	9	1/8"
14-2601-07	9	1/4"
14-2601-08	9	3/8"
14-2601-09	12	1/4"
14-2601-10	12	3/8"
14-2601-11	12	1/2"
14-2601-12	17	3/8"
14-2601-13	17	1/2"

Raccord coudé égales femelles



Ref		Filtage
14-2013-01		1/8"
14-2013-02		1/4"
14-2013-03		3/8"
14-2013-04		1/2"

Raccord en T égaux femelles



Ref		Filtage
14-2003-01		1/8"
14-2003-02		1/4"
14-2003-03		3/8"
14-2003-04		1/2"

Raccord en Y égal mâle/femelles-conique



Ref		Filtage
14-2040-01		1/8"
14-2040-02		1/4"
14-2040-03		3/8"
14-2040-04		1/2"

Raccord en X égales femelles



Ref		Filtage
14-2033-01		1/8"
14-2033-02		1/4"
14-2033-03		3/8"

Famille de raccords standards avec joint.

Mamelon égal avec joint blanc-conique



Ref		Filtage
14-9500-01		1/8"
14-9500-02		1/4"
14-9500-03		3/8"
14-9500-04		1/2"

Mamelon inégal avec joint blanc -conique



Ref	Filtage	Filtage
14-9510-01	1/8"	1/4"
14-9510-02	1/8"	3/8"
14-9510-03	1/4"	3/8"
14-9510-04	1/4"	1/2"
14-9510-05	3/8"	1/2"

Adaptateur mâle-femelle avec joint blanc -conique



Ref	Filtage M	Filtage F
14-9520-01	1/8"	1/8"
14-9520-02	1/8"	1/4"
14-9520-03	1/8"	3/8"
14-9520-04	1/4"	1/4"
14-9520-05	1/4"	3/8"
14-9520-06	1/4"	1/2"
14-9520-07	3/8"	3/8"
14-9520-08	3/8"	1/2"
14-9520-09	1/2"	1/2"

Réducteur mâle-femelle avec joint blanc -conique



Ref	Filtage M	Filtage F
14-9530-01	1/4"	1/8"
14-9530-02	3/8"	1/8"
14-9530-03	1/2"	1/8"
14-9530-04	3/8"	1/4"
14-9530-05	1/2"	1/4"
14-9530-06	1/2"	3/8"

Adaptateur mâle-femelle égal avec joint orientable -conique



Ref		Filtage
14-2541-01		1/8"
14-2541-02		1/4"
14-2541-03		3/8"

Raccord coudé égal mâle avec joint blanc -conique



Ref		Filtage
14-9010-01		1/8"
14-9010-02		1/4"
14-9010-03		3/8"
14-9010-04		1/2"

Raccord coudé mâle-femelle avec joint blanc –conique



Ref		Filtage
14-9020-01		1/8"
14-9020-02		1/4"
14-9020-03		3/8"
14-9020-04		1/2"

Raccord en Y égal avec joint blanc –conique



Ref		Filtage
14-9040-01		1/8"
14-9040-02		1/4"
14-9040-03		3/8"
14-9040-04		1/2"

Raccord en T –1 mâle et 2 femelles -égaux avec joint blanc –conique



Ref		Filtage
14-9060-01		1/8"
14-9060-02		1/4"
14-9060-03		3/8"
14-9060-04		1/2"

Raccord en T mâle avec joint blanc -conique



Ref		Filtage
14-9080-01		1/8"
14-9080-02		1/4"
14-9080-03		3/8"
14-9080-04		1/2"

Bouchon avec joint blanc -conique



Ref		Filtage
14-9615-01		1/8"
14-9615-02		1/4"
14-9615-03		3/8"

Bouchon avec joint blanc –cylindrique



Ref		Filtage
14-9610-01		1/8"
14-9610-02		1/4"
14-9610-03		3/8"
14-9610-04		1/2"

Famille des raccords rapides.

A composer : un raccord femelle plus un raccord mâle.



Raccord rapide femelle avec filetage

Ref		Filtage
14-5051-01		1/8"
14-5051-02		1/4"



Raccord rapide femelle avec filetage TRAVERSE CLOISON

Ref		Filtage
14-5052-01		1/8"
14-5052-02		1/4"



Raccord rapide femelle avec coiffe

Ref	Tube	
14-5054-01	6/4	
14-5054-02	8/6	



Raccord rapide femelle avec coiffe TRAVERSE CLOISON

Ref	Tube	
14-5055-01	6/4	
14-5055-02	8/6	



Raccord rapide mâle avec filetage

Ref		Filtage
14-5150-01		1/8"
14-5150-02		1/4"



Raccord rapide mâle avec coiffe

Ref	Tube	
14-5450-01	6/4	
14-5450-02	8/6	

Raccords EUROPEENS

Famille des raccords instantanés.

Les raccords instantanés permettent la déconnexion du tube sans l'aide d'outillage.

En cas d'endommagement ou d'usure naturelle du joint torique, celui ci est facilement remplaçable.

Raccord instantané en T -orientable



Ref	Tube	Filtage
14-6432-31	3/2	M5
14-6432-01	4/2,5	M5

Raccord rapide métal Y



Ref	Tube	Filetage
14-6452-02	3/2	M5

Raccord instantané droite mâle avec joint blanc -cylindrique



Ref	Tube	Filtage
14-6510-01	4/2,5	1/8"
14-6510-02	4/2,5	1/4"
14-6510-05	6/4	1/8"
14-6510-06	6/4	1/4"
14-6510-07	8/6	1/8"
14-6510-08	8/6	1/4"
14-6510-09	8/6	3/8"
14-6510-10	10/8	1/4"
14-6510-11	10/8	3/8"
14-6510-12	10/8	1/2"

Raccords EUROPEENS

Raccord instantané coudé mâle orientable avec joint blanc - cylindrique



Ref	Tube	Filtage
14-6520-01	4/2,5	1/8"
14-6520-02	4/2,5	1/4"
14-6520-05	6/4	1/8"
14-6520-06	6/4	1/4"
14-6520-07	8/6	1/8"
14-6520-08	8/6	1/4"
14-6520-09	8/6	3/8"
14-6520-10	10/8	1/4"
14-6520-11	10/8	3/8"
14-6520-12	10/8	1/2"



Raccord instantané coudé mâle

Ref	Tube	Filtage
14-6501-01	4/2,5	M5

Raccord instantané en T mâle orientable avec joint –cylindrique



Ref	Tube	Filtage
14-6430-01	4/2,5	1/8"
14-6430-04	6/4	1/8"
14-6430-05	6/4	1/4"
14-6430-06	8/6	1/8"
14-6430-07	8/6	1/4"
14-6430-08	8/6	3/8"
14-6430-09	10/8	1/4"
14-6430-10	10/8	3/8"

Adaptateur pour mettre sur les raccords instantanés à la place du tube

Avec joint blanc-cylindrique



Ref	Connexion	Filtage
14-6811-01	4	M5
14-6811-02	4	1/8"
14-6811-05	6	1/8"
14-6811-06	6	1/4"
14-6811-07	8	1/8"
14-6811-08	8	1/4"
14-6811-09	10	1/4"
14-6811-10	10	3/8"

RACCORD COUDE EGALES MALE



Ref	Filtage
14-2010-01	1/8"
14-2010-02	1/4"

Raccord rapide métal droit male avec joint torique



Ref	Tube	Filetage
14-6512-02	3/2	M5
14-6512-04	4/2.5	1/8"
14-6512-06	6/4	1/8"
14-6512-07	8/6	1/8"

Raccord rapide métal T égaux



Ref	Tube
14-6540-00	3
14-6540-01	4
14-6540-02	5
14-6540-03	6
14-6540-04	8
14-6540-05	10

Raccord rapide métal L égaux



Ref	Tube
14-6550-00	3
14-6550-01	4
14-6550-02	5
14-6550-03	6
14-6550-04	8
14-6550-05	10

Raccord rapide métal Y égaux



Ref	Tube
14-6560-00	3
14-6560-01	4
14-6560-02	6
14-6560-03	8
14-6560-04	10

Raccord rapide droit métal égaux



Ref	Tube
14-6580-00	3
14-6580-01	4
14-6580-02	5
14-6580-03	6
14-6580-04	8

Raccord rapide plastique T égaux



Ref	Tube
14-7540-01	4
14-7540-02	6
14-7540-03	8
14-7540-04	10

Raccord rapide plastique NOURICE inégaux



Ref	Tube
14-7545-01	2x6 et 3x4
14-7545-02	2x8 et 3x6
14-7545-03	2x10 et 3x8

Raccord rapide plastique L égaux



Ref	Tube
14-7550-01	4
14-7550-02	6
14-7550-03	8
14-7550-04	10

Raccord rapide plastique Y égaux et inégaux



Ref	Tube
14-7560-01	4
14-7560-02	6
14-7560-03	8
14-7560-04	10
14-7560-05	1x6 et 2x4
14-7560-06	1x8 et 2x6
14-7560-07	1x10 et 2x8

Raccord rapide plastique Y avec pas de vis



Ref	Tube	Filetage
14-7562-01	4/2.5	1/8"
14-7562-02	6/4	1/8"
14-7562-03	6/4	1/4"
14-7562-04	8/6	1/8"
14-7562-05	8/6	1/4"

Raccords EUROPEENS

Raccord rapide plastique YY inégaux



Ref	Tube
14-7575-01	4x4 et 1x6
14-7575-02	4x6 et 1x8

Raccord rapide plastique droit égaux



Ref	Tube
14-7580-01	4
14-7580-02	6
14-7580-03	8
14-7580-04	10

BOITE DE 145 RACCORDS ET 2 ROBINETS



Ref : 14-9999-00

RACCORD CANELE M5 INT 1.6MM



Ref: 11752-2-M5

Robinet.

Robinet limiteur de débit à pointe. Réglage précis du débit.
 Limiteur de débit bidirectionnels avec corps en laiton nickelé.
 Ils peuvent être utilisés pour : AIR-EAU-HUILE-

Robinet limiteur de débit mâle



Ref	Filtage
6-561	1/8"
6-562	1/4"
6-563	3/8"
6-564	1/2"

Robinet limiteur de débit femelle



Ref	Filtage
6-565	1/8"
6-566	1/4"
6-567	3/8"
6-568	1/2"

Robinet limiteur de débit mâle –passe cloison-



Ref	Filtage
6-570	1/8"
6-571	1/4"

Robinet limiteur de débit femelle-passe cloison-



Ref	Filtage
6-572	1/8"
6-573	1/4"
6-574	3/8"
6-575	1/2"

Mini raccord en M5-(M5=Métrique 5mm)



Raccord femelle

Ref	
14-004	3 voies



Prolongateur mâle femelle

Long 17mm

Ref		Filtage
14-005		M5



Mamelon double mâle femelle avec traverse cloison

Ref		Filtage
14-007		M5

Mini raccord.

Raccord cannelé métallique réducteur

tube 4/2.5 ($\phi_{ext} 4 / \phi_{int} 2.5$) en 3/2 ($\phi_{ext} 3 / \phi_{int} 2$) ou 1/8 "



Ref	Tube	Tube
7-563	4/2,5	3/2

Valve anti-retour.

Valve anti retour pour l'air



Ref	Filtage femelle
6-298	M5
6-299	1/8"

INFO :

Taille plomberie = dim filtage

15-21 = 1/2"

12-17 = 3/8"

8-13 = 1/4"

5-10 = 1/8"